

Znak postępowania: WPR.271.20.2019

Chelmiec, dnia 26.05.2020 r.

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA z podziałem na Części.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Dzienniku Unii Europejskiej w dniu 31.12.2019 r. pod numerem Dz.U./S S251 621632-2019-PL oraz na tablicy ogłoszeń Gminy Chelmiec wyznaczonej spośród zamawiających (Gminy Chelmiec, Gminy Grybów oraz Miasta Nowy Sącz) do przeprowadzenia postępowania, jak również na stronie internetowej <http://lgdkoronasadecka.pl>, tj. Stowarzyszenia LGD Korona Sądecka wyznaczonego na podstawie art. 15 ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) do przeprowadzenia działań w ramach w/w postępowania.

## UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA WG. ROZDZIELNIKA

### ZAWIADOMIENIE

**o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA z podziałem na Części.” dla Części A oraz Części C.**

Zamawiający - Gmina Chelmiec, Gmina Grybów, Miasto Nowy Sącz, spośród których Gmina Chelmiec została wyznaczona do przeprowadzenia postępowania, która następnie wyznaczyła Stowarzyszenie LGD Korona Sądecka na podstawie art. 15 ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 dalej PZP), do przeprowadzenia działań w ramach w/w postępowania, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA z podziałem na Części.”, gdzie kryteria oceny ofert są:

#### Dla Część A

Lp.	Nazwa kryterium	Waga kryterium (pkt)
1	Cena	60 pkt
2	Parametry techniczne : a) moc modułu fotowoltaicznego $\geq$ 300 Wp	20 pkt

		b) zastosowanie paneli o maksymalnym obciążeniu od śniegu <b>ponad 7500 Pa</b>	5 pkt
		c) panele fotowoltaiczne z dodatkową odpornością na <b>amoniak i mgłę solną</b>	5 pkt
3	Wydłużenie okresu gwarancji: Wydłużona o dodatkowe 30 m-cy gwarancja na montowany zestaw fotowoltaiczny.		5 pkt
4	Skrócenie okresu usuwania wad: Do 3 dni roboczych – 5 pkt		5 pkt

#### Dla Części C

Lp.	Nazwa kryterium	Waga kryterium (pkt)
1	Cena	60 pkt
2	Parametry techniczne: ( <b>efektywność energetyczna podgrzewania wody dla klimatu umiarkowanego i profilu XL &gt; 130 %</b> )	30 pkt
3	Wydłużenie okresu gwarancji: Wydłużona o dodatkowe 30 m-cy gwarancja na pompę ciepła.	5 pkt
4	Skrócenie okresu usuwania wad: Do 3 dni roboczych – 5 pkt	5 pkt

**Za oferty najkorzystniejsze uznane zostały oferty, które uzyskały najwyższą sumę punktów z przyznanych we wszystkich kategoriach, tj.:**

**Część A** – *Sanito Sp. z o.o. z/s ul. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa* – przyznana punktacja za cenę - 58,05 punktów, Moc modułu – 17,78 punktu, Obciążenie 7500 Pa – 5,00 punktów, Odporność na amoniak i mgłę solną – 5,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 5,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – **95,83 punktów**.





**Część C – Levada Sp. z o.o.** z/s ul. Lucjana Rydla 57/2, 30-087 Kraków – przyznana punktacja za cenę - 60,00 punktów, Parametry techniczne (Efektywność energetyczna) – 30,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 0,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – **95,00 punktów**.

**Uzasadnienie wyboru:** Oferty powyższych Wykonawców uzyskały największą ilość punktów. Oferty nie podlegają odrzuceniu i są zgodne z wymaganiami SIWZ i ustawy PZP.

**W przedmiotowym postępowaniu oprócz ofert wskazanych powyżej następujący Wykonawcy złożyli oferty:**

**I. Dla Część A:**

- a) **Arenella Sp. z o.o.** z/s ul. Turystyczna 78, 26-067 Strawczynek – przyznana punktacja za cenę - 60,00 punktów, Moc modułu – 0,00 punktu, Obciążenie 7500 Pa – 5,00 punktów, Odporność na amoniak i mgłę solną – 5,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 5,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – **80,00 punktów**.
- b) **Eko-Solar Sp. z o.o.** z/s Wszeradów 2, 46-100 Namysłów – przyznana punktacja za cenę - 41,88 punktów, Moc modułu – 8,89 punktu, Obciążenie 7500 Pa – 5,00 punktów, Odporność na amoniak i mgłę solną – 5,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 5,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – **70,77 punktów**.
- c) **Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. k.** z/s Kudrowice 12, 95-200 Pabianice – przyznana punktacja za cenę - 54,80 punktów, Moc modułu – 20,00 punktu, Obciążenie 7500 Pa – 5,00 punktów, Odporność na amoniak i mgłę solną – 5,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 5,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – **94,80 punktów**.
- d) **Hymon Energy Sp. z o.o.** z/s ul. Dojazd 16, 33-100 Tarnów – przyznana punktacja za cenę - 56,31 punktów, Moc modułu – 11,11 punktu, Obciążenie 7500 Pa – 5,00 punktów, Odporność na amoniak i mgłę solną – 5,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 5,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – **87,42 punktów**.
- e) **JSB Construction PPHU Jolanta Sekula** z/s ul. Potokowa 12a/1, 80-297 Banino – przyznana punktacja za cenę - 54,07 punktów, Moc modułu – 0,00 punktu, Obciążenie 7500 Pa – 5,00 punktów, Odporność na amoniak i mgłę solną – 5,00 punktów, Wydłużenie okresu

gwarancji – 5,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 74,07 punktów.

- f) **Solgro Grzegorz Mordarski z/s Paszyn 567, 33-326 Mogilno** – przyznana punktacja za cenę - 59,22 punktów, Moc modułu – 13,33 punktu, Obciążenie 7500 Pa – 5,00 punktów, Odporność na amoniak i mgłę solną – 5,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 5,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 92,55 punktów.

## II. Dla Część C:

- a) **Ekologika Sp. z o.o. z/s ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca** – przyznana punktacja za cenę - 50,68 punktów, Parametry techniczne (Efektywność energetyczna) – 30,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 0,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 85,68 punktów.
- b) **Ergo Ekologia Sp. z o.o. z/s ul. K.Gierdziejewskiego 7/17, 02-495 Warszawa** – przyznana punktacja za cenę - 49,59 punktów, Parametry techniczne (Efektywność energetyczna) – 30,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 0,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 84,59 punktów.
- c) **Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. k. z/s Kudrowice 12, 95-200 Pabianice** – przyznana punktacja za cenę - 57,21 punktów, Parametry techniczne (Efektywność energetyczna) – 30,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 5,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 97,21 punktów.

Następujący Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania: Nie dotyczy.

Następujący Wykonawcy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji lub dialogu: Nie dotyczy

Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy.

Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy.

Informacja o unieważnieniu postępowania: Zamawiający w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 unieważnił postępowanie w:

- 1) **Części B:** dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 72 szt. łącznie zestawów instalacji solarnych na prywatnych nieruchomościach mieszkańców gmin partnerskich,

oraz

2) **Części D:** dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji kotłów na biomase-pellet: wykonanie 85 szt. łącznie instalacji kotłów na biomase – pellet,  
**o czym zawiadomił wykonawców w dniu 5 maja 2020 r.**

**Uzasadnienie:** Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części B kwotę – 747.676,40 zł brutto. Wykonawca, który złożył najtańszą ofertę zaoferował kwotę 1.252.849,68 zł brutto. Z kolei Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części D kwotę – 1.654.640,84 zł brutto. Wykonawca, który złożył najtańszą ofertę zaoferował kwotę 2.399.488,60 zł brutto. Wobec powyższego Zamawiający unieważnił postępowania we wskazanych Częściach ze względu na to, że ceny najtańszych ofert przewyższają kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia w tych Częściach.

**O terminie zawarcia umowy wybrani Wykonawcy zostaną powiadomieni odrębnym pismem.**

*Dziękujemy za udział w postępowaniu.*

W imieniu Zamawiających

Wójt Gminy Chelmiec

**WÓJT GMINY**

  
*mgr inż. Bernard Stawiarski*

**Rozdzielnik:**

- 1) Arenella Sp. z o.o.
- 2) Eko-Solar Sp. z o.o.
- 3) FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k.
- 4) Hymon Energy Sp. z o.o.
- 5) JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła
- 6) Sanito Sp. z o.o.
- 7) Solgro Grzegorz Mordarski
- 8) Ekologika Sp. z o.o.
- 9) Ergo Ekologia Sp. z o.o.
- 10) Levada Sp. z o.o.