



D Stropodach wentylowany  
współczynnik przenikania  $U < 0,18$   
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

materiał pokryciowy
folia wiatroizolacyjna
konstrukcja stalowa z profili zimnogiętych
warstwa ocieplenia
paroizolacja
plyta wykończeniowa wewnętrzna

Sz Ściana zewnętrzna  
współczynnik przenikania  $U < 0,23$   
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

elewacja stalowa wentylowana
warstwa ocieplenia
plyta warstwowa z rdzeniem termooizolacyjnym

Pg Podłoga na gruncie  
współczynnik przenikania  $U < 0,3$   
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

wykończenie posadzki
plyta podłogowa
folia paroizolacyjna
warstwa ocieplenia
poszycie dolne z blachy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: WELDON Sp. z o.o. 39-102 Brzezówka 90A tel. (+48) 14 64-66-714			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI: KONCEPCJA ŻŁOBKA MODUŁOWEGO GM. CHEŁMIEC, BICZYCE DOLNE dz. nr ewid. 139/3			
INWESTOR: Gmina Chełmiec, ul. Papieska 2; 33-395 Chełmiec			
RODZAJ OPRACOWANIA: ARCHITEKTURA		FAZA PROJEKTU: KONCEPCJA	
PROJEKTANT:			
Tytuł, imię i nazwisko: mgr inż. arch. Marianna Leska-Mazur		Nr uprawnień: 21/PKOKK/2015	Podpis:
Tytuł rysunku: RZUT PARTERU			
DATA: GRUDZIEŃ 2016	Nr rysunku : A2		
SKALA: 1:50			