



## UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- PROJEKTANT WINIEN BYĆ POWIADOMIONY O JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCIACH.
- BUDYNEK NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSTWIE GEOTCHICZNEJ IIA –GLINA PIASZCZYSTA.
- W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPU SYSTEMATYCZNIE SPRAWDZAĆ POZIOM PODŁOŻA.
- PO WYKONANIU WYKOPU NALEŻY DOKONAĆ JEGO ODBIORU PRZEZ UPRAWNIÖNIEGO GEOLOGA W CELU POTWIERDZENIA ZGODNOŚCI PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW GRUNTU. ODBIÖR WYKOPU NALEŻY POTWIERDZIĆ ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
- WIENIEC W ŁAWACH FUNDAMENTOWYCH WYKONAĆ Z PRĘTÓW –Ø12, 3 SZT. GÓRĄ I 3SZT. DOŁEM, UMIESZCZONY POD ŚCIANĄ.

POZIOM PORÓWNAWCZY ±0.00=294.30m n.p.m

POZIOM POSADOWIENIA –1.65=292.65m n.p.m

## LEGENDA:

- ŚCIANY FUNDAMENTOWE, BETONOWE
- SŁUPY ŻELBETOWE

BETON  
STAL ŻEBROWANA  
STAL GŁADKA

C16/20  
A-IIIN /RB500/  
A-I /St3s/

obiekt:	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ PRZEZNACZONĄ NA ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI.		
adres budowy:	GMINA CHEŁMIEC 121002_2 OBRĘB BICZYCE DOLNE 121002 2.0001 DZIAŁKA NR 139/3, 140		
inwestor:	GMINA CHEŁMIEC UL. PAPIESKA 2 33-395 CHEŁMIEC		
projektant:	MGR INŻ. RADOŚŁAW KWIATEK UPR. 244/2001	podpis:	
sprawdzający:	MGR INŻ. ROBERT KRASNY UPR. 150/2001	podpis:	
opracowanie:	MGR INŻ. PAWEŁ NOWAK UPR. MAP/0509/PWBkb/15	podpis:	
skala:	data:	stadium:	branża:
1:100	MAJ 2017	P.W.	KONSTRUKCJA
rysunek:	RZUT FUNDAMENTÓW		numer:
			K1