

Lp.	Przeznaczenie pomieszczenia	Posadzka	Pow. użytk.[m2]
1	Pokój sędziów	Płytki ceramiczne	8,54
2	Pokój trenera	Płytki ceramiczne	8,75
3	Magazyn sprzętu sportowego	Płytki ceramiczne	15,3
4	Szatnia dla zawodników 1	Płytki ceramiczne	13,88
5	Łazienka dla zawodników 1	Płytki ceramiczne	16,83
6	Łazienka dla zawodników 2	Płytki ceramiczne	16,83
7	Szatnia dla zawodników 2	Płytki ceramiczne	13,88
8	WC dla niepełnosprawnych	Płytki ceramiczne	5,56
9	WC - męskie	Płytki ceramiczne	10,70
10	WC - kobiet	Płytki ceramiczne	9,85
11	Wiatrołap	Płytki ceramiczne	5,71
		Razem :	**125,83**

LEGENDA:

- Projektowane przewody instalacji cieplej wody użytkowej
- Projektowane przewody instalacji wody zimnej
- Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej
- Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w podwieszeniu

Zn1 Projektowany pion kanalizacji zakończony zaworem napowietrzającym

Pk1 Projektowany pion kanalizacji wyprowadzony ponad dach i zakończony wywiewką kanalizacyjną 110/160PVC

Pw1 Projektowany pion instalacji wodnej

EOW1 Projektowany elektryczny podumywalkowy ogrzew. wody np. typ OW-10 firmy "Biawar" pojemność - 10,0l, moc - 2,2 kW, napięcie - 230V

EOW2 Projektowany elektryczny podumywalkowy ogrzew. wody np. typ OW-15 firmy "Biawar" pojemność - 15,0l, moc - 2,0 kW, napięcie - 230V

EOW3 Projektowany elektryczny zbiornikowy ogrzew. wody np. typ OW-E80.1+ firmy "Biawar" "CLASSIC" pojemność - 80,0l, moc - 1,5 kW, napięcie - 230V

Jednostka projektowa:
"ETA" Spółka z o.o., ul. Śniadeckich 8, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor:
Gmina Chełmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zadania:
Budowa Orlika lekkoatletycznego

Obiekt i adres:
Orlik lekkoatletyczny dz. ew. nr 1775/1,1776,1777, obr. Paszyn, gm. Chełmiec

Tytuł rysunku:
RZUT PARTERU

Skala: **1:50**

Data: **11. 2015r.**

Numer rysunku: **1**

Projektant: mgr inż. Mariusz Ciepała MAP/0253/PWOS/04

Podpis:

Branża: Sanitarna

Sprawdził: mgr inż. Bożena Skubisz - Wacławik MAP/0242/POOS/12

Podpis: