


ODCINEK 2 PRZEBUDOWY I WZMOCNIENIA 60 mb
KONSTRUKCJA

- 7 cm - nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna
10 cm - nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna
20 cm - podbudwa pomocnicza z kruszywa naturalnego - warstwa dolna
20 cm - w-wa mrozoodporna komórkowy system zabezpieczający
wypełniony kruszywem kamiennym o uz. 0/25 mm
geowłuknina nietkana, jednostronnie igłowana N=16-25 kN/m

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 4 - 4'

SKALA 1:200/200



U W A G A: posadowienie materaca - 60 cm od zwn

PROJEKTOWANIE I NADZÓR TECHNICZNO-BUDOWLANY W ZAKRESIE: BUDOWNICTWO WODNO-MELIORACYJNE I UJECIA WÓD Stanisław SZOSTEK 33-300 Nowy Sącz ul. Partyzantów 3/30 tel.(018) 441-23-16 kom. 0504-013-043 NIP 734-149-99-78 REGON: 492738371			
inż. i Nazwisko	nr. upraw. bud.	specjalność	podpis
projektant inż. Kazimierz WRÓBEL	GAS 834/A-118/80	konstr.-inżynier. bud. - hydrotechn.	
projektant inż. Józef Smierciak	UAN-7348-134/94	budownictwo melioracyjne	
sprawdził mgr inż. Henryk KUŹNIAKOWSKI	WBP/NB-1229/A-17/78	konstr.-inżynier. bud. - hydrotechn.	
Nazwa i adres obiektu budowlanego	USUWANIE SZKÓD SPOWODOWANYCH UAKTYWNIENIEN OSUWISKA W TRZETRZEWINIE		
Inwestor :	Urząd Gminy w Chelmcu		skala
stadium	tytuł		1 : 200/200
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY	PRZEKRÓJ POPRZECZNY 4 - 4'		nr. rysunku 12

Bogusław Bożański
Nowy Sącz ul. Partyzantów 40/15
tel. (018) 441-23-16
Upr. Nr. 634/84
Spec. Mostowej
Nr. 19-2001/Upr. 63/72
Spec. Drogowej