


# OPASKA Z GABIONÓW TYP 1a

SKALA 1:50



- 1 zasyпка filtracyjna żwirowa
- 2 gabion - siatka 8x10, drut ocynkowany fi 2,7 mm pokryty PCV fi 3,7 mm zewn.
- 3 siatka kotwiąca 5x7 cm, drut ocynkowany fi 2,2 mm
- 4 geowłuknina "GEON" 350
- 5 materac siatk-kamienny 5x7 drut ocynkowany fi 2,2 mm

<b>PROJEKTOWANIE I NADZÓR TECHNICZNO-BUDOWLANY</b> <b>W ZAKRESIE: BUDOWNICTWO WODNO-MELIORACYJNE I UJĘCIA WÓD</b> Stanisław SZOSTEK 33-300 Nowy Sącz ul. Partyzantów 3/30 tel.(018) 441-23-16 kom. 0504-013-043 NIP 734-149-99-78 REGON: 492738371			
projektant	inż. Kazimierz WRÓBEL	nr. upraw. bud.	GAS 834/A-118/80
projektant	inż. Józef Śmierciak	UAN-7342-134/94	konstr.-inżynier. bud. hydrotechn.
sprawił	mgr inż. Henryk KUŹNIAKOWSKI	WBPP/NB-1229/A-17/78	budownictwa melioracyjnego
Nazwa i adres obiektu budowlanego		<b>USUWANIE SZKÓD SPOWODOWANYCH</b> <b>UAKTYWNIENIEN OSUWISKA</b> <b>W TRZETRZEWINIE</b>	
Inwestor :		Urząd Gminy w Chelmcu	
stadium		tytuł	skala 1 : 50
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY		GABION SYSTEMU EKO COMBI OPASKA Z GABIONÓW TYP 1 a	nr. rysunku 16

Bogusław Bocianki  
 Nowy Sącz ul. Rokietnicka 40/15  
 tel. 442-63-15  
 Upi: Nr GAS 834/A-15/84  
 Spec. Wodostaw  
 Nr WZDP 13-2001/Up 63/72  
 Spec. Dragawej