


STOLARKA OKIENNA

|                              |  |      |      |      |      |
|------------------------------|--|------|------|------|------|
| Lp.:                         | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    |
| OZNACZENIE NA RYS.:          | O1   | O2   | O3   | O4   | O5   |
| NAZWA ELEMENTU:              | OKNA ZEWNĘTRZNE, PCV (BEZOŁOWOWE)  |      |      |      |      |
| SCHEMAT ELEMENTU:            |  |      |      |      |      |
| WYMIARY W ŚWIECIE            | So   | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 |
| MURU [mm]:                   | Ho   | 2500 | 3800 | 1800 | 1800 |
| H parapetu nad posadzką [m]: |  | 3,94 | 2,64 | 1,00 | 1,00 |
| ILOŚĆ SZTUK:                 | PARTER:  | 2    | 4    | 3    | 4    |
|                              | I.PIĘTRO:  | -    | -    | 6    | 6    |
|                              | PODDASZE:  | -    | -    | -    | -    |
| RAZEM SZTUK:                 | 2  | 4    | 9    | 10   | 1    |
| UWAGI:                       | Okno systemowe otwierane z poziomu posadzki.<br>Okno ze szkła hartowanego lub zabezpieczone siatką.<br>Okno EI60 |      |      |      |      |

UWAGI:

- 1) Okna zewnętrzne PCV (bezołowowe)
- 2) Okna o wsp. Uk= 1,5 W/(m²K)
- 3) Zapewnić infiltrację powietrza do wnętrz poprzez zastosowanie stolarki z funkcją mikrouchyłania, lub zastosowanie nawiewników (o stałym lub regulowanym przepływie powietrza)
- 4) Okna pożarowe EI 60 powinny posiadać elektroniczne zamykanie
- 5) PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW



|  |         |  |        |
|--|---------|--|--------|
| BM art Projekt                               |         | Kielce ul. Starodomaszowska 30/53 tel./fax 344-81-14 |        |
| Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej |         |  |        |
| przy Zespole Szkół w Płatkowej               |         |  |        |
| Branża                                       |         | Numer rysunku  |        |
| Architektura                                 |         | A-14   |        |
| Przedmiot rysunku                            |         | Skala rysunku  |        |
| Zestawienie stolarki okiennej                |         | -----  |        |
| Inwestor                                     |         | -----  |        |
| Gmina Chełmiec                               |         | -----  |        |
| Adres Budowy                                 |         | -----  |        |
| Płatkowa gm. Chełmiec dz. nr 616             |         | -----  |        |
| Projektował                                  | Data    | nr upr.  | Podpis |
| mgr inż. arch. Przemysław Dziewierz          | 09.2008 | SW-36/2007   | -----  |
| Opracował                                    | Data    | specjalność architektoniczna                         | -----  |
| mgr inż. Mateusz Rolecki                     | 09.2008 | -----  | -----  |