

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 71 ust.1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 3, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 roku Nr 199 poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt. 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami).

po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, za pośrednictwem pełnomocnika Pani Jolanty Mucha zam. ul. Kordiana 52/32, 30-653 Kraków z dnia 23.09.2009r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu Trzetrzewina – Krasne Potockie” realizowanego na działkach ew. nr

Krasne Potockie:

416/6, 416/2, 417, 446, 416/1, 406/1, 406/2, 452/1, 429/2, 429/1, 434, 435, 436/5, 436/4, 437, 438/1, 438/2, 290, 432/5, 432/4, 432/3, 432/1, 433, 428, 431/4, 431/3, 431/6, 431/5, 426/5, 426/4, 426/3, 426/1, 425, 309, 437, 424/2, 424/1, 423, 422, 421, 420, 419/2, 458, 418/4, 418/2, 402, 339, 400, 397, 448, 432/5

349.

Trzetrzewina: 10, 28, 27, 242, 243, 245, 252/4, 252/2, 252/3, 251, 250, 248, 9/7, 9/6, 9/5, 9/3, 7/5, 8/2, 7/1, 7/4, 6, 4/1, 5/1, 3/2, 3/1, 12/2, 13, 3/3, 14/1, 2/14, 2/1, 2/2, 12/1, 2/7, 2/8, 2/12, 2/13, 2/11, 2/10, 2/9, 2/6, 530/3, 530/2, 15, 430

oraz mając na względzie opinie :

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 17a Nr 283/09 znak. PSE-NNZ-420-273/09 z dnia 21 październik 2009 roku,
- Starostwa Powiatowego Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 33, znak: ORL.I.7633-1/69/09 z dnia 14 październik 2009 roku.

s t w i e r d z a m

- I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowa wodociągu Trzetrzewina – Krasne Potockie” zlokalizowanego na działkach ew. nr

Krasne Potockie:

416/6, 416/2, 417, 446, 416/1, 406/1, 406/2, 452/1, 429/2, 429/1, 434, 435, 436/5, 436/4, 437, 438/1, 438/2, 290, 432/5, 432/4, 432/3, 432/1, 433, 428, 431/4, 431/3, 431/6, 431/5, 426/5, 426/4, 426/3, 426/1, 425, 309, 437, 424/2, 424/1, 423, 422, 421, 420, 419/2, 458, 418/4, 418/2, 402, 339, 400, 397, 448, 432/5

Trzetrzewina:

10, 28, 27, 242, 243, 245, 252/4, 252/2, 252/3, 251, 250, 248, 9/7, 9/6, 9/5, 9/3, 7/5, 8/2, 7/1, 7/4, 6, 4/1, 5/1, 3/2, 3/1, 12/2, 13, 3/3, 14/1, 2/14, 2/1, 2/2, 12/1, 2/7, 2/8, 2/12, 2/13, 2/11, 2/10, 2/9, 2/6, 530/3, 530/2, 15, 430

II. załączniki do niniejszej decyzji:

- charakterystyka przedsięwzięcia
- karta informacyjna przedsięwzięcia

u z a s a d n i e

Wnioskodawca przedłożył kartę informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 roku Nr 199 poz. 1227). Zawiadomieniem z dnia 23 wrzesień 2009 roku znak. WBG.7627-11/2009 Wójt Gminy Chełmiec wszczął postępowanie administracyjne w/w sprawie. Jednocześnie w dniu 1 października 2009 roku na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199 poz. 1227) wystąpił do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu pismem z dnia 8 październik 2009 roku (data wpływu do tut. Urzędu 14 październik 2009 roku) uznało, iż po przeanalizowaniu złożonych dokumentów stwierdzono, że w/w przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt.63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) stwierdza brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu w dniu 20 październik 2009 roku (data wpływu do tut. urzędu 21 październik 2009 roku) wydał opinie sanitarną Nr 283/09 w której stwierdza, iż po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją wyraża opinie zgodnie z § 3 ust.1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), iż przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, iż inwestycja jest „Budowia wodociągu Trzetrzewina – Krasne Potockie” gmina Chełmiec, woj. Małopolskie realizowana na w/w działkach ewidencyjnych.

W myśl § 3 ust. 1 pkt. 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami) „kanały odkryte lub rurociągi o średnicy nie mniejszej niż 400 mm, służące do przesyłania wody” zaliczono do przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia powstanie sieć wodociągowa w Krasnem Potockim i Trzetrzewinie wraz z budową zbiornika wodociągowego, hydroforni oraz sięgaczy do granic działek budynków podłączonych. Projektowana długość sieci wodociągowej to około 510mb. Sieć będzie wykonana z rur PE, średnice 16- sieć główna do 40mm – sięgacze do działek. Sieć

wodociągowa jest typowym obiektem liniowym, który praktycznie nie ma wpływu na zagospodarowanie terenu. Po wykonaniu zadania teren zostaje zrekultywowany i przywrócony do stanu pierwotnego tj. jako teren zielony lub pas drogowy albo ogródek przydomowy. Widocznym elementem będą tylko zasuwy oraz hydranty pożarowe nadziemne.

Obiektem kubaturowym jaki powstanie w ramach inwestycji będzie zbiornik wody pojemności czynnej około 150m³ zabudowany w formie dwóch niezależnych komór każda o pojemności czynnej około 75m³, całość na działce nr 448 obręb Krasne Potockie. Teren przeznaczony pod lokalizację zbiornika wody wynosi 800m². Obecnie teren ten stanowi niezagospodarowana łąka. Zespół hydroforowy zabudowany zostanie w istniejącym budynku hydroforni na działce nr 28 obręb Trzetrzewina po jego gruntowym remoncie. Na działce hydroforni zabudowane zostaną ponadto zbiornik pośredni wody wykonany z tworzywa o pojemności około 20m³ i zbiornika ścieki również z tworzywa o pojemności około 5m³. Obecnie teren hydroforni jest ogrodzony a sam obiekt nie użytkowany. Trasa projektowanej sieci wodociągowej będzie prowadzona w sposób ograniczający do minimum konieczności wycinki drzew oraz zbliżeń do drzewostanu mający wpływ na ich rozwój. Powierzchnia zajmowanych nieruchomości na czas budowy wodociągu o długości 5100m /pas robót/ wynosi około 1500m².

Roboty wykonane będą fragmentami, zaś powierzchnia zajmowanego terenu wynikać będzie z potrzeby technologicznych wykonywanych prac budowlano montażowych. Teren po przeprowadzonych wykonywanych robotach zostanie uporządkowany. Trasa sieci wodociągowej prowadzona jest zarówno przez łąki, ogródki przydomowe jak i w drogach dojazdowych. W ramach projektowanej sieci wykonane zostaną dwa przekroczenia drogi krajowej i kilka przekroczeń dróg powiatowych.


W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się obszary, które spełniają kryteria obszarów NATURA 2000. W odległości kilkunastu kilometrów znajdują się obszary Natura 2000 PLH 120035 Nawojowa, PLH 120019 Beskid Sądecki, PLB 180002 Beskid Niski, PLH 120036 Łabowa oraz w odległości kilku kilometrów PLH 120030 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego.

Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na żadne z tych rejonów chronionych.

W związku z powyższym na podstawie zgromadzonych danych oraz analizy uwarunkowań przesądzających o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy stwierdzić, że realizacja planowanego przedsięwzięcia ze względu na swoją lokalizację i charakter, skale oraz zaproponowane rozwiązania technologiczne nie będzie miała wpływu na pogorszenie istniejących warunków ochrony środowiska, przyrody jak również wzrost emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza, pola elektromagnetycznego lub innych elementów powodujących uciążliwości.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30 za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od jej otrzymania.



z up. WOJTA GMINY

mgr Artur Boruta
SEKRETARZ GMINY

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej
zgodnie z rozdziałem 2 art.7 pkt 2
ustawy z dnia 16.11.2006 roku opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami)

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu, 33-395 Chełmec ul. Papieska 2
2. Pani Jolanta Mucha zam. ul. Kordiana 52/32, 30-653 Kraków
3. Tablica ogłoszeń UG Chełmec
4. Strona internetowa UG Chełmec
5. A/a

Do wiadomości:

1. Sołtys wsi Trzetrzewina – P. Lorek Marian zam. Trzetrzewina 152, 33-395 Chełmec – z prośbą o poinformowanie zainteresowanych
2. Sołtys wsi Krasne Potockie – P. Włodarczyk Józef zam. Krasne Potockie 8, 33-394 Kłęczany – z prośbą o poinformowanie zainteresowanych
3. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, 33-000 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 17

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia.