

bieżnia


- istniejący grunt rodzimy
- istniejący grunt przepuszczalny zagęszczony
- istniejąca warstwa odsączająca z pospółki o gr. 35cm,
- istniejąca warstwa konstrukcyjna z kruszywa gr. 8cm,
- projektowana warstwa konstrukcyjna (wyrównawcza i spadki) z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 8cm,
- projektowana warstwa konstrukcyjna (wyrównawcza i spadki) z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 8cm,
- projektowana warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,
- projektowana warstwa wyrównująca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,
- projektowana warstwa poliuretanowa

boisko do piłki nożnej

- istniejący grunt rodzimy
- istniejący grunt przepuszczalny zagęszczony
- istniejąca warstwa odsączająca z pospółki o gr. 35cm,
- istniejąca warstwa konstrukcyjna z kruszywa gr. 8cm,
- projektowana warstwa konstrukcyjna (wyrównawcza i spadki) z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 8cm,
- projektowana warstwa konstrukcyjna (wyrównawcza i spadki) z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 8cm,
- projektowana warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,
- projektowana warstwa wyrównująca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,
- projektowana warstwa trawy syntetycznej

boisko do koszykówki i siatkówki

- istniejący grunt rodzimy
- istniejący grunt przepuszczalny zagęszczony
- istniejąca warstwa odsączająca z pospółki o gr. 35cm,
- istniejąca warstwa konstrukcyjna z kruszywa gr. 8cm,
- projektowana warstwa konstrukcyjna (wyrównawcza i spadki) z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 8cm,
- projektowana warstwa konstrukcyjna (wyrównawcza i spadki) z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 8cm,
- projektowana warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,
- projektowana warstwa wyrównująca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,
- projektowana warstwa poliuretanowa



generalny projektant wykonawca projektu: WYKONANO NA ZAMOWIENIE MINISTERSTWA SPORTU	Kulczyński Architekt
sp. z o.o. UL. ZGODA 4 m. 2. 00-018 WARSZAWA tel./fax 827 29 18 tel. 828 22 00	
jednostka projektowa przystosowująca projekt:	BBF ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. SKARBŃSKIEGO 10/52 30-071 KRAKÓW TEL. 607916452
obiekt:	BOISKO SPORTOWE Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
adres budowy:	WOJ. MAŁOPOLSKIE, GMINIA CHEŁMIEC WIELOGŁOWY, DZIAŁKA NR 322,327/37,319/2
inwestor:	data: październik 2010
projektant: mgr inż. arch. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD.NR EW. 208/2007	podpis:
sprawdzający: mgr inż. arch. WOJCIECH FRĄCZEK UPR.BUD.NR EW. 208/2001	
skala:	data: październik 2010
rysunek:	stadium: 2010
PROJEKT 1-1	ARCHITEKTURA numer:
PRZEKRÓJ 1-1	03