
PRZEDMIAR ROBÓT do przedmiaru robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zaplecza do wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Boguszowej
ADRES INWESTYCJI : Boguszowa
INWESTOR : Gmina Chełmiec
ADRES INWESTORA : 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2011 r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65.00 % R, S
Zysk [Z]	13.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [VAT]	23.00 % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0 zł

Słownie: zero zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2011 r.

Data zatwierdzenia

Kosztorys na adaptację pomieszczeń na potrzeby zaplecza do wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Boguszowej.

Kosztorys sporządzono na podstawie projektu przebudowy punktu wydawania posiłków w Boguszowej opracowany przez IGUANA-GASTRO-POLSKA
ul. Tarnowska 153 A, 33-300 Nowy Sącz

Zakres robót:

1. Roboty demontazowe i rozbiórkowe
2. Ścianki działowe w sanitariatach
3. Montaż stolarki
4. Wykonanie tynków i okładzin ściennych
5. Gładzie gipsowe na części i malowanie sufitów i ścian
6. Wymiana posadzki
7. Remont wejścia i schodów zewnętrznych

Podstawa wyceny: KNR 2-02, KNR 4-01, KNNR 2, KNNR 3, KNNR 7

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Krypensjo2					
1		ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego	m ³		
d.1	0349-02	<gr.51 cm> 0.15*2.10*4	m ³	1.260	
				RAZEM	1.260
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	<okienko pod wyd. posiłków> 0.65*0.65*0.250*1	m ³	0.106	
				RAZEM	0.106
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	<strop nad parterem i lp.> (3.20*3.30)+(5.55*5.75)	m ²	42.473	
				RAZEM	42.473
4	KNR 4-01	Wykucie z muru okien drewn. i ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	(3.10+3.30+1.70+0.15)*2.00	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
7	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04	0.090+(16.500*0.03)	m ³	0.585	
				RAZEM	0.585
8	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/	m ³		
d.1	0108-17	(0.60*0.60*0.25)+16.500*0.03	m ³	0.585	
				RAZEM	0.585
9	KNR 4-01	Doplata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyladowczymi do 5 t / 5 km/	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 4	m ³	0.045	
		0.045		RAZEM	0.045
2		ROBOTY MUROWE - ścianki działowe i pozostałe			
10	KNR 2-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły modularnej o grubości 9 cm	m ²		
d.2	0131-02	<sanitariat>(3.25+3.00+2.10)*3.00	m ²	25.050	
analogia		<minus otwory> -(0.90*2.00*2+0.80*2.00*2)	m ²	-6.800	
				RAZEM	18.250
11	KNR 2-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych typu Max/220 o grubości 19 cm	m ²		
d.2	0131-01	<przy kotłowni>3.25*3.00	m ²	9.750	
analogia		<minus otwory> -0.90*2.00*1	m ²	-1.800	
				RAZEM	7.950
12	KNR 2-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.		
d.2	0126-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2	0126-05	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-01	Wykucie strzepy w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0331-05	3.00*3	m	9.000	
analogia				RAZEM	9.000
15	KNR 4-01	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm	szt.		
d.2	0208-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0336-03	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.2 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		4	gniazd.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 2-02 d.2 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - szlichta cementowa	m ²		
		(2.95*3.25)+(5.60*5.75)	m ²	41.788	
				RAZEM	41.788
19	NNRNKB 202 d.2 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		2.90*3.30	m ²	9.570	
				RAZEM	9.570
20	NNRNKB 202 d.2 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		5.60*5.75	m ²	32.200	
				RAZEM	32.200
21	KNNR 2 d.2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa x2 /czarna/	m ²		
		3.20*3.30	m ²	10.560	
				RAZEM	10.560
22	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8 cm /M-20/	m ²		
		10.56	m ²	10.560	
				RAZEM	10.560
23	KNNR 2 d.2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa x2 /czarna/	m ²		
		Krotność = 2	m ²	10.560	
		10.56		RAZEM	10.560
24	KNR 2-02 d.2 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		Krotność = 2	m ²	10.560	
		10.56		RAZEM	10.560
25	KNR 2-02 d.2 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		Krotność = 3	m ²	10.560	
		10.56		RAZEM	10.560
26	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		10.56	m ²	10.560	
				RAZEM	10.560
27	KNR 4-01 d.2 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		1.50*0.50*0.30*2	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
28	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.50*3*2	m	9.000	
				RAZEM	9.000
29	KNR 4-01 d.2 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m		
		9.0	m	9.000	
				RAZEM	9.000
30	KNR 4-01 d.2 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		(0.20+0.50+0.20)*1.50*2	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
31	KNR 4-01 d.2 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		(0.20+0.50+0.20)*1.50*2	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
32	KNR 2-02 d.2 0123-05	Okładanie (szpaldowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²		
		1.50*0.45*2	m ²	1.350	
				RAZEM	1.350
33	NNRNKB 202 d.2 0291-02 analogia	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi fi 16	t		
		0.01	t	0.010	
				RAZEM	0.010
34	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane do fi 8 - fi 14	t		
		0.01	t	0.010	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.010
3		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
35 d.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 18.25*2	m ² m ²	 36.500	
				RAZEM	36.500
36 d.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 0.60*3*2 (2.05+1.00+2.05)*4	m m m	 3.600 20.400	
				RAZEM	24.000
37 d.3	KNR-W 2-02 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji <wc> (1.10+1.00)*2*1.5	m ² m ²	 6.300	
				RAZEM	6.300
38 d.3	KNR 2-02 0829-06 analogia	Licowanie ścian płytkami fajansowymi, szklwionymi, gładkimi, kolorowymi o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą <I+II+III> (1.55+2.10+2.90+1.15+1.25+2.30)*2*2.00	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
4		STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA			
39 d.4	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych <sanitariat 80> 2 <sanitariat i jadalnia 90>3	szt. szt. szt.	 2.000 3.000	
				RAZEM	5.000
40 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - do łazienek z kratką nawiewną wentylacyjną - szt 5 <sanitariat z nawiewem 80> 2 <sanitariaty z nawiewem> 2	m ² m ² m ²	 2.000 2.000	
				RAZEM	4.000
41 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych szt. 1 <jadalnia 90 pełne P > 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.4	KNR-W 2-02 1006-06 analogia	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych użyteczności publicznej fabrycznie wykończone - aluminiowe 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.4	wycena indywidualna	Dostawa oraz montaż samozamykacza 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.4	KNR-W 2-02 1004-01 analogia	Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo powierzchni do 0.4 m2 <podawcze> 0.60*0.60	m ² m ²	 0.360	
				RAZEM	0.360
45 d.4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych dębowych, lakierowanych do 1.5 w ścianach z cegieł wraz z dostawą podokienników - przy okienku podawczym 1+1	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
5		PODŁOŻA I POSADZKI			
46 d.5	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - wyk.na zimno z masy uszczelniającej AQUAFIN - 2K (1.10+1.00)	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
47 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
48 d.5	KNR 2-02 1118-06	Posadzki z płytek "Gres"30x30 cm lub lastriko układanych na klej metodą zwykłą <I> 1.60*2.10 <II> 1.10*2.90 <III> 1.30*2.30	m ² m ² m ² m ²	 3.360 3.190 2.990	
				RAZEM	9.540
49 d.5	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2.30+0.50+2.30	m m	 5.100	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.100
50	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW gat. I o dużej wytr. na scieranie 5.60*5.75	m ² m ²	32.200	
				RAZEM	32.200
51	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 5.60*5.75	m ² m ²	32.200	
				RAZEM	32.200
52	KNR 2-02 d.5 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane (5.60+5.75)*2	m m	22.700	
				RAZEM	22.700
53	KNR 4-01 d.5 0322-02 analiza indywidualna	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
54	KNR 4-01 d.5 0322-02 analiza indywidualna	Montaż wentylatora elektr. /wentylacja/ 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6		MALOWANIE			
55	NNRNKB 202 d.6 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufitu (3.00*3.50)+(5.60*5.75)	m ² m ²	42.700	
				RAZEM	42.700
56	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku (5.60*5.75)	m ² m ²	32.200	
				RAZEM	32.200
57	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (5.60+5.75)*2*3.00	m ² m ²	68.100	
				RAZEM	68.100
58	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 32.200+68.100 <sanit> (1.60+2.00+1.10+2.90+1.30+2.30)*2*1.00	m ² m ² m ²	100.300 22.400	
				RAZEM	122.700
7		ELEMENTY WEWNĘTRZNE			
59	KNR 2-02 d.7 1219-03 analiza indywidualna	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 7 d.7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1.00*2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNR 4-01 d.7 0322-02 analiza własna	Wykonanie numerowania drzwi 4	kpl kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
62	KNR 4-01 d.7 0322-02 analiza	Obsadzenie znaków ewakuacyjnych - Krotność = 2 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8		ROB. ZEWN.- wejście - schody			
63	KNR 4-01 d.8 0205-07 analiza	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
64	KNR 4-01 d.8 0809-04 analiza	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65 d.8	KNNR 3 0608-01	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 15x15 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
66 d.8	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm - mrozooodporne układane na klej metodą zwykłą 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
67 d.8		Koszty wysypiska - wg. Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U. Nr 279, poz. 2758) z dnia 14 .12.2004r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 1	t t	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Krypcjsio2								
1		ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE						
1	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i ko-	m ³				1.260	
d.1	0349-02	lumn z cegieł na zaprawie ce-						
		mentowo-wapiennej - posze-						
		rzenie otworu drzwiowego						
		-- Robocizna --						
999			r-g	7.2700	0.00	0.0000		
Razem pozycja 1						0.0000	1.260	0.00
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach	m ³				0.106	
d.1	0329-03	z cegieł o grub. ponad 1/2ceg-						
		na zaprawie wapiennej lub ce-						
		mentowo-wapiennej dla otwo-						
		rów drzwiowych i okiennych						
		-- Robocizna --						
999			r-g	8.6300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 2						0.0000	0.106	0.00
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw	m ²				42.473	
d.1	0818-05	sztucznych						
		-- Robocizna --						
999			r-g	0.1800	0.00	0.0000		
Razem pozycja 3						0.0000	42.473	0.00
4	KNR 4-01	Wykucie z muru okien drewn.	szt.				2.000	
d.1	0354-04	i ościeżnic drzwiowych drewn-						
		nianych o powierzchni do 2						
		m2						
		-- Robocizna --						
999			r-g	1.1600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 4						0.0000	2.000	0.00
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic	m ²				1.000	
d.1	0354-05	drewnianych o powierzchni						
		ponad 2 m2						
		-- Robocizna --						
999			r-g	0.5200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 5						0.0000	1.000	0.00
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych	m ²				16.500	
d.1	0701-02	z zaprawy cementowo-wa-						
		piennej na ścianach, filarach,						
		pilastrach o powierzchni odbi-						
		cia do 5 m2						
		-- Robocizna --						
999			r-g	0.4100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 6						0.0000	16.500	0.00
7	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³				0.585	
d.1	0106-04							
		-- Robocizna --						
999			r-g	4.5400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 7						0.0000	0.585	0.00
8	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych	m ³				0.585	
d.1	0108-17	konstrukcji ceglanych samo-						
		chodami samowyladowczymi						
		do 5 t na odległość do 1 km /5						
		km/						
		-- Robocizna --						
999			r-g	1.1200	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
39811		samochód samowyladowczy 5	m-g	0.7300	0.00	0.0000		
		t						
Razem pozycja 8						0.0000	0.585	0.00
9	KNR 4-01	Doplata za każdy następny 1	m ³				0.045	
d.1	0108-20	km wywozu gruzu z rozebra-						
		nych konstrukcji, bez względu						
		na ich rodzaj, samochodami						
		samowyladowczymi do 5 t / 5						
		km/						
		Krotność = 4						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t 0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 9						0.0000	0.045	0.00
2		ROBOTY MUROWE - ścianki działowe i pozostałe						
10 d.2	KNR 2-02 0131-02 analogia	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły modularnej o grubości 9 cm	m ²				18.250	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0000	0.00	0.0000		
	1801134	-- Materiały -- Cegła ceramiczna modularna, drażniona zwykła 28,8 x 8,8 x 22 cm kl.15	szt	22.4000	0.00	0.0000		
	2380899 0000000	zaprawa materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0460 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.3200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 10						0.0000	18.250	0.00
11 d.2	KNR 2-02 0131-01 analogia	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych typu Max/220 o grubości 19 cm	m ²				7.950	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6000	0.00	0.0000		
	1802723	-- Materiały -- Pustak ceramiczny 28,8 x 18,8 x 22,0 cm (MAX/220) kl.10	szt	14.9000	0.00	0.0000		
	2380899 0000000	zaprawa materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0270 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.2000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 11						0.0000	7.950	0.00
12 d.2	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.1400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 12						0.0000	4.000	0.00
13 d.2	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2000	0.00	0.0000		
	1900299 0000000	-- Materiały -- nadproża prefabrykowane materiały pomocnicze(od M)	szt %	1.0200 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 13						0.0000	4.000	0.00
14 d.2	KNR 4-01 0331-05 analogia	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m				9.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 14						0.0000	9.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
15	KNR 4-01 d.2 0208-02	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 15						0.0000	2.000	0.00
16	KNR 4-01 d.2 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 16						0.0000	3.000	0.00
17	KNR 4-01 d.2 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6500	0.00	0.0000		
Razem pozycja 17						0.0000	4.000	0.00
18	KNR 2-02 d.2 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - szlichta cementowa	m ²				41.788	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3564	0.00	0.0000		
	2380807	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0206	0.00	0.0000		
	2300400	masa asfaltowa	kg	0.0700	0.00	0.0000		
	3950101	drewno opałowe	kg	0.1200	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0309	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 18						0.0000	41.788	0.00
19	NNRNKB 202 d.2 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²				9.570	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700	0.00	0.0000		
	2380453	-- Materiały -- Sucha zaprawa samoniwelująca Ceresit CN 72	kg	8.1500	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 19						0.0000	9.570	0.00
20	NNRNKB 202 d.2 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²				32.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.0000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka	kg	7.8000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Razem pozycja 20						0.0000	32.200	0.00
21 d.2	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa x2 / czarna/	m ²				10.560	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3600	0.00	0.0000		
	1560311	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm	m ²	1.2000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 21						0.0000	10.560	0.00
22 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8 cm /M-20/	m ²				10.560	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0891	0.00	0.0000		
	1562608	-- Materiały -- Styropian twardy PS20 GR.8	m ³	0.0840	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0032	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0047	0.00	0.0000		
Razem pozycja 22						0.0000	10.560	0.00
23 d.2	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa x2 / czarna/ Krotność = 2	m ²				10.560	
	999	-- Robocizna -- 0.36*2=	r-g	0.7200	0.00	0.0000		
	1560311	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm	m ²	2.4000	0.00	0.0000		
	0000000	1.2*2= materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
		0.01*2=						
Razem pozycja 23						0.0000	10.560	0.00
24 d.2	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko Krotność = 2	m ²				10.560	
	999	-- Robocizna -- 0.6588*2=	r-g	1.3176	0.00	0.0000		
	2380807	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0412	0.00	0.0000		
	1701100	0.0206*2= cement 25 z dodatkami	t	0.0006	0.00	0.0000		
	2300400	0.0003*2= masa asfaltowa	kg	0.1400	0.00	0.0000		
	3950101	0.07*2= drewno opałowe	kg	0.2400	0.00	0.0000		
	0000000	0.12*2= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0626	0.00	0.0000		
	39000	0.0313*2= środek transportowy	m-g	0.0012	0.00	0.0000		
		0.0006*2=						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Razem pozycja 24						0.0000	10.560	0.00
25 d.2	KNR 2-02 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²				10.560	
	999	-- Robocizna -- 0.0716*3=	r-g	0.2148	0.00	0.0000		
	2380807	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12 0.0105*3=	m ³	0.0315	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg 0.0158*3=	m-g	0.0474	0.00	0.0000		
Razem pozycja 25						0.0000	10.560	0.00
26 d.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				10.560	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0740	0.00	0.0000		
	1331799	-- Materiały -- siatka fi 4 15x15	m ²	1.0200	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0011	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0017	0.00	0.0000		
Razem pozycja 26						0.0000	10.560	0.00
27 d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek	m ³				0.450	
	999	-- Robocizna --	r-g	21.3000	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	401.0000	0.00	0.0000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.1080	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.2800	0.00	0.0000		
	3950001	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0810	0.00	0.0000		
	2600104	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.0560	0.00	0.0000		
	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.1170	0.00	0.0000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.6800	0.00	0.0000		
	1341299	klamry ciesielskie	kg	4.6900	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.1400	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.4600	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	3.4800	0.00	0.0000		
Razem pozycja 27						0.0000	0.450	0.00
28 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m				9.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6200	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	8.0000	0.00	0.0000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0052	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0180	0.00	0.0000		
	1100399	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	22.1200	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0060	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
	34312	elektryczna wyciąg jednomasztowy z na- pędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0700	0.00	0.0000		
Razem pozycja 28						0.0000	9.000	0.00
29	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a	m				9.000	
d.2	0703-03	na stopkach belek						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.0000		
	1331799	-- Materiały -- siatka tkana Rabitz'a	m²	0.2700	0.00	0.0000		
	1120600	druk stalowy okrągły miękki śr.	kg	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	0.50-0.55 mm materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 29						0.0000	9.000	0.00
30	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciąg-	m²				2.700	
d.2	0704-01	nionej na ścianach i stropach zaprawą cementową						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.0000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0010	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0010	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 30						0.0000	2.700	0.00
31	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki	m²				2.700	
d.2	0704-03	cięto-ciągionej na ścianach i stropach zaprawą cementową						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900	0.00	0.0000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0041	0.00	0.0000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno ga- szone)	m³	0.0004	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0119	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0036	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
	34312	elektryczna wyciąg jednomasztowy z na- pędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 31						0.0000	2.700	0.00
32	KNR 2-02	Okładanie (szpaldowanie) be-	m²				1.350	
d.2	0123-05	lek cegłami grubości 1/4 ceg.						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1900	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	31.5000	0.00	0.0000		
	2380899	zaprawa	m³	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 32						0.0000	1.350	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
33 d.2	NNRNKB 202 0291-02 analogia	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żel- betowych elementów budyn- ków i budowli prętami stalowy- mi okrągłymi żebrowanymi fi 16	t				0.010	
	999	-- Robocizna --	r-g	40.8100	0.00	0.0000		
	1102399	-- Materiały -- pręty okrągłe do zbrojenia be- tonu - żebrowane śr. 8 mm i większe	kg	1020.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	71251	-- Sprzęt -- prościarka do prętów	m-g	4.3000	0.00	0.0000		
	71231	nożyce do prętów	m-g	5.8000	0.00	0.0000		
	71212	giętarka do prętów	m-g	4.0800	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	1.4000	0.00	0.0000		
	31000	żuraw do 5t	m-g	0.5500	0.00	0.0000		
Razem pozycja 33						0.0000	0.010	0.00
34 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbro- jenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane do fi 8 - fi 14	t				0.010	
	999	-- Robocizna --	r-g	42.8800	0.00	0.0000		
	1102399	-- Materiały -- pręty żebrowane 8-14 mm	t	1.0200	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	71251	-- Sprzęt -- prościarka do prętów	m-g	4.3000	0.00	0.0000		
	71231	nożyce do prętów	m-g	5.8000	0.00	0.0000		
	71212	giętarka do prętów	m-g	4.8000	0.00	0.0000		
	34000	wyciąg	m-g	0.8000	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	1.6000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 34						0.0000	0.010	0.00
3		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE						
35 d.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				36.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6900	0.00	0.0000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatka- mi 25	t	0.0052	0.00	0.0000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno ga- szone)	m ³	0.0048	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0266	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0067	0.00	0.0000		
	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	0.0300	0.00	0.0000		
	1350500	narożniki ochronne typ ' Wema'	szt	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z na- pędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 35						0.0000	36.500	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
36	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m				24.000	
d.3	0708-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200	0.00	0.0000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0008	0.00	0.0000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m³	0.0007	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0040	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0010	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 36						0.0000	24.000	0.00
37	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji	m²				6.300	
d.3	0603-01							
	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0966	0.00	0.0000		
	2302099	-- Materiały -- emulsja zolacyjna	kg	0.3500	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0005	0.00	0.0000		
Razem pozycja 37						0.0000	6.300	0.00
38	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami fajansowymi, szklwionymi, gładkimi, kolorowymi o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m²				45.000	
d.3	0829-06							
	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5136	0.00	0.0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki ceramiczne, gat I	m²	1.0200	0.00	0.0000		
		listwy wykończeniowe - narożne plast.	m	1.0000	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.6000	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa klejająca	kg	4.7500	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0295	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0275	0.00	0.0000		
Razem pozycja 38						0.0000	45.000	0.00
4		STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA						
39	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.				5.000	
d.4	1104-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5400	0.00	0.0000		
	8990499	-- Materiały -- kołki rozporowe	szt	6.0000	0.00	0.0000		
	1322400	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 39						0.0000	5.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
40	KNNR 2 d.4 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - do łazienek z kratką nawiewną wentylacyjną - szt 5	m²				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.0000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m²	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 40						0.0000	4.000	0.00
41	KNNR 2 d.4 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych szt. 1	m²				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.0000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m²	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 41						0.0000	1.000	0.00
42	KNR-W 2-02 d.4 1006-06 analogia	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych użyteczności publicznej fabrycznie wykończone - aluminiowe	m²				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8700	0.00	0.0000		
	1478500	-- Materiały -- pianka poliuretanowa	kg	0.0500	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	15.0000	0.00	0.0000		
	1316520	Drzwi aluminiowe balkonowe, standardowe, 1-skrzydłowe, oszklone /szyba bezpieczna/	m²	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 42						0.0000	1.000	0.00
43	d.4 wycena indywidualna	Dostawa oraz montaż samozamykacza	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Samozamykacz wraz z montażem	szt	5.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 43						0.0000	1.000	0.00
44	KNR-W 2-02 d.4 1004-01 analogia	Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo powierzchni do 0.4 m2	m²				0.360	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.9400	0.00	0.0000		
	1478500	-- Materiały -- pianka poliuretanowa	kg	0.1000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	15.0000	0.00	0.0000		
	2741999	okna i drzwi balkonowe zespolone wzmocnione użytecz.p publicznej, fabrycznie wykończone	m²	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0700	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0500	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Razem pozycja 44						0.0000	0.360	0.00
45 d.4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych dębowych, lakierowanych do 1.5 w ścianach z cegieł wraz z dostawą podokienników - przy okienku podawczym	szt				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7700	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Podokienniki dewniane szer. 50 cm	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0069	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0180	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0080	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0900	0.00	0.0000		
Razem pozycja 45						0.0000	2.000	0.00
5	PODŁOŻA I POSADZKI							
46 d.5	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe poziome - wyk.na zimno z masy uszczelniającej AQU-AFIN - 2K	m²				2.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1682	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	2301499	Masa uszczelniająca Agafin - 2K	kg	4.5000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0042	0.00	0.0000		
Razem pozycja 46						0.0000	2.100	0.00
47 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m²				2.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm³	0.2100	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 47						0.0000	2.100	0.00
48 d.5	KNR 2-02 1118-06	Posadzki z płytek "Gres" 30x30 cm lub lastriko układanych na klej metodą zwykłą	m²				9.540	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2166	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	2520199	płytki z kamieni sztucznych typu "GRES" gat I	m²	1.0200	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.6000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0303	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	39000	środek transportowy	m-g	0.0230	0.00	0.0000		
Razem pozycja 48						0.0000	9.540	0.00
49 d.5	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m				5.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0303	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1550599	płytki podłogowe	m ²	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	zaprawa klejąca	kg	0.4800	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt --						
		wyciąg	m-g	0.0010	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0001	0.00	0.0000		
Razem pozycja 49						0.0000	5.100	0.00
50 d.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW gat. I o dużej wytr. na scieranie	m ²				32.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3953	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1563022	Wykładzina podłogowa PVC Rekord 42 PU o grubości 2,0 mm	m ²	1.0900	0.00	0.0000		
	1551512	Klej kauczukowy rozpuszczalnikowy Butapren OBT-III	kg	0.4000	0.00	0.0000		
	1534101	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.1000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt --						
		wyciąg	m-g	0.0057	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0041	0.00	0.0000		
Razem pozycja 50						0.0000	32.200	0.00
51 d.5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²				32.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1261	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1569010	Pręty spawalnicze PVC, o średnicy ponad 2-6 mm	kg	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 51						0.0000	32.200	0.00
52 d.5	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m				22.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0826	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	2631210	Listwy przyściennie z drewna bukowego	m	1.1600	0.00	0.0000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt --						
		wyciąg	m-g	0.0004	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0012	0.00	0.0000		
Razem pozycja 52						0.0000	22.700	0.00
53 d.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.				3.000	
	analiza indywidualna							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	2.0000	0.00	0.0000		
	1701106	Cement portl.zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0021	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0050	0.00	0.0000		
	1350325	Kratka wentyl.surowa 14x21 cm z żaluzją	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0020	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 53						0.0000	3.000	0.00
54 d.5	KNR 4-01 0322-02 analiza indywidualna	Montaż wentylatorka elektr. / wentylacja/	szt.				3.000	
	999	-- Robocizna -- 0.68*2=	r-g	1.3600	0.00	0.0000		
	1350325	-- Materiały -- Wentylator elektr. wentylacyjny	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 54						0.0000	3.000	0.00
6		MALOWANIE						
55 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufitu	m²				42.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm³	0.2100	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 55						0.0000	42.700	0.00
56 d.6	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m²				32.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732	0.00	0.0000		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0034	0.00	0.0000		
	3930000	woda	m³	0.0022	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040	0.00	0.0000		
	34000	wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033	0.00	0.0000		
Razem pozycja 56						0.0000	32.200	0.00
57 d.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m²				68.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.0000		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0033	0.00	0.0000		
	3930000	woda	m³	0.0021	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	46111 34000 39000	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw wyciąg środek transportowy	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0032	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
Razem pozycja 57						0.0000	68.100	0.00
58 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				122.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1391	0.00	0.0000		
	1503111	-- Materiały -- Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa wewnętrzna - biała	dm ³	0.2891	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 58						0.0000	122.700	0.00
7		ELEMENTY WEWNĘTRZNE						
59 d.7	KNR 2-02 1219-03 analiza indywidualna	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7710	0.00	0.0000		
	1365099	-- Materiały -- wyroby stalowe różne	kg	18.0000	0.00	0.0000		
	2380807	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0070	0.00	0.0000		
	1512299	lakier asfaltowy	kg	0.2720	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0070	0.00	0.0000		
Razem pozycja 59						0.0000	1.000	0.00
60 d.7	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.0000		
	8990499	-- Materiały -- kołki rozporowe plastikowe	szt	3.2000	0.00	0.0000		
	0000000	listwy osłaniające - progi	szt	1.0000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 60						0.0000	2.000	0.00
61 d.7	KNR 4-01 0322-02 analiza własna	Wykonanie numerowania drzwi	kpl				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.0000		
	1350309	-- Materiały -- Cyfry do oznadrzeń drzwi	kpl	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 61						0.0000	4.000	0.00
62 d.7	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie znaków ewukacyjnych - Krotność = 2	szt				5.000	
	999	-- Robocizna -- 0.68*2=	r-g	1.3600	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1800199 0000000	znaki ewakuacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt %	0.2000 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 62						0.0000	5.000	0.00
8		ROB. ZEWN.- wejście - schody						
63 d.8	KNR 4-01 0205-07 analogia	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2	szt.				5.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0800	0.00	0.0000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0030	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0080	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0030	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
	35111	-- Sprzęt -- Żurawik okienny przenośny 0, 15 t	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 63						0.0000	5.000	0.00
64 d.8	KNR 4-01 0809-04 analogia	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m²				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.2800	0.00	0.0000		
	2520208	-- Materiały -- Płytki kamionkowe szklwione, grubości do 1 cm, 30x30 cm - mrozoodporne i antypoślizgowe	m²	1.0300	0.00	0.0000		
	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0092	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0230	0.00	0.0000		
	1411302	Kwas solny techniczny 33-29%	kg	0.3000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 64						0.0000	4.000	0.00
65 d.8	KNNR 3 0608-01	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 15x15 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m²				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.6900	0.00	0.0000		
	2520208	-- Materiały -- Płytki kamionkowe szklwione, grubości do 1 cm, 30x30 cm	m²	1.0500	0.00	0.0000		
	1554204	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Ceresit CM11	kg	2.8400	0.00	0.0000		
	2380824	Zaprawa cementowa M 12	m³	0.00021	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
	34310	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy	m-g	0.0303	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0310	0.00	0.0000		
Razem pozycja 65						0.0000	2.000	0.00
66 d.8	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm - mrozoodporne układane na klej metodą zwykłą	m²				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2166	0.00	0.0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych	m²	1.0200	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.6000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0303	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0230	0.00	0.0000		
Razem pozycja 66							2.000	0.00
67		Koszty wysypiska - wg. Roz-	t				1.000	
d.8		porządzenia Rady Ministrów						
		(Dz.U. Nr 279,poz. 2758) z						
		dnia 14 .12.2004r. w sprawie						
		opłat za korzystanie ze środo-						
		wiska						
Razem pozycja 67							1.000	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0

Słownie: zero zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 9	ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE	0				0.00 %
2	10 - 34	ROBOTY MUROWE - ścianki działowe i pozostałe	0				0.00 %
3	35 - 38	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	0				0.00 %
4	39 - 45	STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA	0				0.00 %
5	46 - 54	PODŁOŻA I POSADZKI	0				0.00 %
6	55 - 58	MALOWANIE	0				0.00 %
7	59 - 62	ELEMENTY WEWNĘTRZNE	0				0.00 %
8	63 - 67	ROB. ZEWN.- wejście - schody	0				0.00 %
		RAZEM	0				0.00 %
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0				

Słownie: zero zł