

---

## PRZEDMIAR ROBÓT do kosztorysu inwestorskiego

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zaplecza do wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Librantowej  
ADRES INWESTYCJI : Librantowa  
INWESTOR : Gmina Chełmiec  
ADRES INWESTORA : 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2  
BRANŻA : Budowlana  
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2011 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0 zł

**Słownie: zero zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Czerwiec 2011 r.

Data zatwierdzenia

Kosztorys na adaptację pomieszczeń na potrzeby zaplecza do wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Librantowej.  
Kosztorys sporządzono na podstawie projektu przebudowy punktu wydawania posiłków w Librantowej opracowany przez IGUANA-GASTRO-POLSKA  
ul.Tarnowska 153 A N.Śącz

Zakres robót:

1. Roboty demontazowe i rozbiórkowe
2. Scianki działowe w sanitariatach
3. Montaz stolarki
4. Wykonanie tynków i okładzin ściennych
5. Gładzie gipsowe na cześci i malowanie sufitów i ścian
6. Wymiana posadzki

Podstawa wyceny: KNR 2-02, KNR 4-01, KNNR 2, KNNR 3, KNNR 7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Librantowa</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1	0329-03	<drzwi wewn.> 1.00*2.10*0.30*1	m <sup>3</sup>	0.630	
		<okienko pod.> 0.70*0.70*0.30*1	m <sup>3</sup>	0.147	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.777</b>
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	<zaplecze I-III> (5.62*5.50)	m <sup>2</sup>	30.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.910</b>
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	(1.00*2.10)*2+(0.70*0.70)*2	m <sup>2</sup>	5.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.180</b>
4	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-04	0.777+(5.180*0.03)+0.50	m <sup>3</sup>	1.432	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.432</b>
5	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-17	1.432	m <sup>3</sup>	1.432	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.432</b>
6	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-20	Krotność = 4	m <sup>3</sup>	1.432	
		1.432		<b>RAZEM</b>	<b>1.432</b>
<b>2</b>		<b>ŚCIANKI DZIAŁOWE</b>			
7	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2023-02	<pom. I-III> (1.15+1.30+4.40+3.30+2.75+1.10)*3.00	m <sup>2</sup>	42.000	
	analogia	<minus otwory> -(0.90*2.00)*3	m <sup>2</sup>	-5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.600</b>
8	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.2	0346-01	2+2	gniazd.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
d.2	0313-02	1.45*0.20*0.30*2+1.00*0.20*0.30*2	m <sup>3</sup>	0.294	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.294</b>
10	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.2	0313-04	1.40*2+1.00*2	m	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
11	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.2	0703-03	1.40+1.00	m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
12	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.2	0704-01	(0.20+0.30+0.20)*1.50+(0.20+0.30+0.20)*1.00	m <sup>2</sup>	1.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.750</b>
13	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.2	0704-03	1.750	m <sup>2</sup>	1.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.750</b>
14	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/4 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.2	0123-05	1.50*0.30+1.00*0.30	m <sup>2</sup>	0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
<b>3</b>		<b>TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE</b>			
15	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3	0716-02	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.3	0708-01	0.60*3*2	m	3.600	
		(2.05+1.00+2.05)*2	m	10.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 d.3 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji  <wc> (1.10+1.00)*2*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
18	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <pom.I-III> (1.60+3.20+2.50+3.20+1.00+2.60)*2*3.00 <minus otwory drzw.> -(0.90*2.00)*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  84.600 -5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.200</b>
19	KNR 2-02 d.3 0829-06 analogia	Licowanie ścian płytkami fajansowymi, szklwionymi, gładkimi, kolorowymi o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą  <pom.I-III> (1.60+3.20+2.50+3.20+1.00+2.60)*2*2.05 <minus otwory drzw.> -(0.90*2.00)*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  57.810 -5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.410</b>
<b>4</b>		<b>STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA</b>			
20	KNNR 2 d.4 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych  < 90> 5	szt.  szt.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
21	KNNR 2 d.4 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - do łazienek z kratką nawiewna wentylacyjną - szt 2 <sanitariat z nawiewem 90> 2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNNR 2 d.4 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych szt. 3 <90 pełne >3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23	KNR-W 2-02 d.4 1006-01 analogia	Okienko podawczej fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.6 m2  0.60*0.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.360</b>
24	KNR 4-01 d.4 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych dębowych, lakierowanych do 1.5 w ścianach z cegieł wraz z dostawą podokienników - przy okienku podawczym 1+1	szt  szt	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>5</b>		<b>PODŁOŻA I POSADZKI</b>			
25	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <pom.I-IV> 5.62*5.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29.786	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.786</b>
26	KNR 2-02 d.5 0603-07	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe poziome - wyk.na zimno z masy uszczelniającej AQUAFIN - 2K 29.786	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29.786	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.786</b>
27	KNR 2-02 d.5 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na ostro - szlichta cementowa  5.62*5.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.910</b>
28	KNR 2-02 d.5 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko Krotność = 2 30.910	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.910</b>
29	KNR 2-02 d.5 1118-06	Posadzki z płytek "Gres"30x30 cm lub lastriko układanych na klej metodą zwykłą  <I,-IV> 5.62*5.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29.786	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.786</b>
30	KNR 2-02 d.5 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 12 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (4.20+2.00+3.20+1.20)*2 <minus drzwi> -(0.90*4)	m  m m	  21.200 -3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.600</b>
31	KNR 2-02 d.5 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 12 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (4.20+2.00+3.20+1.20)*2 <minus drzwi> -(0.90*4)	m  m m	  21.200 -3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.600</b>
32	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW gat. I o dużej wytrż. na scieranie 5.62*8.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.737	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.737</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		49.737	m <sup>2</sup>	49.737	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.737</b>
34	KNR 2-02 d.5 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m		
		(5.62+8.85)*2	m	28.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.940</b>
<b>6</b>		<b>MAŁOWANIE</b>			
35	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufitu	m <sup>2</sup>		
		(5.62*8.85)+(5.62*5.30)	m <sup>2</sup>	79.523	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.523</b>
36	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		5.62*8.85	m <sup>2</sup>	49.737	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.737</b>
37	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		(5.62+8.85)*2*3.00	m <sup>2</sup>	86.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.820</b>
38	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		79.523+86.820	m <sup>2</sup>	166.343	
		<pom.I-III> (1.60+3.20+2.50+3.20+1.00+2.60)*2*1.00	m <sup>2</sup>	28.200	
		<pom.IV> (1.15+5.50+3.30+1.20)*2*1.00	m <sup>2</sup>	22.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>216.843</b>
39	KNR 4-01 d.6 0322-02 analiza indywidualna	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
40	KNR 4-01 d.6 0322-02 analiza indywidualna	Montaż wentylatora elektr. /wentylacja/	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>7</b>		<b>ELEMENTY WEWNĘTRZNE</b>			
41	KNR 7 d.7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1.00*2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
42	KNR 4-01 d.7 0322-02 analiza własna	Wykonanie numerowania drzwi	kpl		
		3	kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
43	KNR 4-01 d.7 0322-02 analogia	Obsadzenie znaków ewakuacyjnych - Krotność = 2	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
<b>Librantowa</b>								
<b>1</b>		<b>ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE</b>						
1 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>				0.777	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	8.6300	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 1</b>						<b>0.0000</b>	<b>0.777</b>	<b>0.00</b>
2 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>				30.910	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1800	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 2</b>						<b>0.0000</b>	<b>30.910</b>	<b>0.00</b>
3 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>				5.180	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 3</b>						<b>0.0000</b>	<b>5.180</b>	<b>0.00</b>
4 d.1	KNR 4-01 0106-04	Wyniesienie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>				1.432	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	4.5400	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 4</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.432</b>	<b>0.00</b>
5 d.1	KNR 4-01 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m <sup>3</sup>				1.432	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.1200	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	39811	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 5</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.432</b>	<b>0.00</b>
6 d.1	KNR 4-01 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m <sup>3</sup>				1.432	
		-- Sprzęt --						
	39811	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.1600	0.00	0.0000		
		0.04*4=						
<b>Razem pozycja 6</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.432</b>	<b>0.00</b>
<b>2</b>		<b>ŚCIANKI DZIAŁOWE</b>						
7 d.2	NNRNKB 202 2023-02 analogia	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m <sup>2</sup>				36.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.3900	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1750860	Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm	m <sup>2</sup>	2.0600	0.00	0.0000		
	1323305	Profil stalowy U75x40x0,6 mm, pod płyty gipsowo-kartonowe	m	0.7100	0.00	0.0000		
	1323325	Profil stalowy C75x50x0,6 mm, pod płyty gipsowo-kartonowe	m	1.8400	0.00	0.0000		
	1346760	Wkręty fosfatyzowane do płyt gipsowo-kartonowych - do profili drewnianych 4, 2 mm	szt	24.5000	0.00	0.0000		
	1323430	Łączniki stalowe do rusztów pod płyty GK	szt	1.5300	0.00	0.0000		
	2380400	Masa szpachlowa wyrównawcza, Icopal Protector, opakowanie 13 kg	kg	0.8900	0.00	0.0000		
	3903099	Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	2.9600	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1568599	Taśma uszczelniająca do zabezpieczenia szczelin, rys, złączy, itp. przed przenikaniem wody i wilgoci (o szerokości 70 mm)	m	1.1600	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0380	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0280	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 7</b>						<b>0.0000</b>	<b>36.600</b>	<b>0.00</b>
8 d.2	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6500	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 8</b>						<b>0.0000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
9 d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>				0.294	
	999	-- Robocizna --	r-g	21.3000	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	401.0000	0.00	0.0000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.1080	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.2800	0.00	0.0000		
	3950001	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0.0810	0.00	0.0000		
	2600104	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0560	0.00	0.0000		
	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.1170	0.00	0.0000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.6800	0.00	0.0000		
	1341299	kłamy ciesielskie	kg	4.6900	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.1400	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.4600	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	3.4800	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 9</b>						<b>0.0000</b>	<b>0.294</b>	<b>0.00</b>
10 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m				4.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6200	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	8.0000	0.00	0.0000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0052	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0180	0.00	0.0000		
	1100399	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	22.1200	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0060	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0700	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 10</b>						<b>0.0000</b>	<b>4.800</b>	<b>0.00</b>
11 d.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m				2.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.0000		
	1331799	-- Materiały -- siatka tkana Rabitza	m <sup>2</sup>	0.2700	0.00	0.0000		
	1120600	druk stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 11</b>						<b>0.0000</b>	<b>2.400</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
12	KNR 4-01 d.2 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>				1.750	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.0000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0010	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 12</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.750</b>	<b>0.00</b>
13	KNR 4-01 d.2 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>				1.750	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900	0.00	0.0000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0041	0.00	0.0000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0004	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0119	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0036	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 13</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.750</b>	<b>0.00</b>
14	KNR 2-02 d.2 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m <sup>2</sup>				0.750	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1900	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	31.5000	0.00	0.0000		
	2380899	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1400	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 14</b>						<b>0.0000</b>	<b>0.750</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE</b>							
15	KNR 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6900	0.00	0.0000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0052	0.00	0.0000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0048	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0266	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0067	0.00	0.0000		
	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	0.0300	0.00	0.0000		
	1350500	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 15</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
16	KNR 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m				13.800	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200	0.00	0.0000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0008	0.00	0.0000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0007	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0040	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 16</b>						<b>0.0000</b>	<b>13.800</b>	<b>0.00</b>
17 d.3	KNR-W 2-02 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji	m <sup>2</sup>				6.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0966	0.00	0.0000		
	2302099	-- Materiały -- emulsja zolacyjna	kg	0.3500	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0005	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 17</b>						<b>0.0000</b>	<b>6.300</b>	<b>0.00</b>
18 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>				79.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2100 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 18</b>						<b>0.0000</b>	<b>79.200</b>	<b>0.00</b>
19 d.3	KNR 2-02 0829-06 analogia	Licowanie ścian płytkami fajansowymi, szklawionymi, gładkimi, kolorowymi o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>				52.410	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5136	0.00	0.0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki ceramiczne, gat I	m <sup>2</sup>	1.0200	0.00	0.0000		
	1550599	listwy wykończeniowe - narożne plast.	m	1.0000	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.6000	0.00	0.0000		
	0000000	zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0295	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0275	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 19</b>						<b>0.0000</b>	<b>52.410</b>	<b>0.00</b>
<b>4</b>		<b>STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA</b>						
20 d.4	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.				5.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5400	0.00	0.0000		
	8990499	-- Materiały -- kołki rozporowe	szt	6.0000	0.00	0.0000		
	1322400	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt	1.0000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 20</b>						<b>0.0000</b>	<b>5.000</b>	<b>0.00</b>
21 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - do łazienek z kratką nawiewna wentylacyjną - szt 2	m <sup>2</sup>				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.0000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 21</b>						<b>0.0000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
22 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych szt. 3	m <sup>2</sup>				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.0000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 22</b>						<b>0.0000</b>	<b>3.000</b>	<b>0.00</b>
23 d.4	KNR-W 2-02 1006-01 analogia	Okienko podawczej fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.6 m2	m <sup>2</sup>				0.360	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.4000	0.00	0.0000		
	1478500	-- Materiały -- pianka poliuretanowa	kg	0.0900	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	15.0000	0.00	0.0000		
	2743999	okna i drzwi balkonowe jednoramowe użytkowe publicznej, fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 23</b>						<b>0.0000</b>	<b>0.360</b>	<b>0.00</b>
24 d.4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych dębowych, lakierowanych do 1.5 w ścianach z cegieł wraz z dostawą podokienników - przy okienku podawczym	szt				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7700	0.00	0.0000		
	1700301	-- Materiały -- Podokienniki drewniane szer. 50 cm	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	1602003	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0069	0.00	0.0000		
	3930000	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0180	0.00	0.0000		
	0000000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0080	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0900	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 24</b>						<b>0.0000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
<b>5</b>	<b>PODŁOŻA I POSADZKI</b>							
25 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>				29.786	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2100 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 25</b>						<b>0.0000</b>	<b>29.786</b>	<b>0.00</b>
26 d.5	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe poziome - wyk.na zimno z masy uszczelniającej AQUAFIN - 2K	m <sup>2</sup>				29.786	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1682	0.00	0.0000		
	2301499 0000000	-- Materiały -- Masa uszczelniająca Agafin - 2K materiały pomocnicze(od M)	kg %	4.5000 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0042	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 26</b>						<b>0.0000</b>	<b>29.786</b>	<b>0.00</b>
27 d.5	KNR 2-02 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - szlichta cementowa	m <sup>2</sup>				30.910	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3564	0.00	0.0000		
	2380807 2300400 3950101 0000000	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12 masa asfaltowa drewno opałowe materiały pomocnicze(od M)	m <sup>3</sup> kg kg %	0.0206 0.0700 0.1200 1.5000	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0309 0.0003	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 27</b>						<b>0.0000</b>	<b>30.910</b>	<b>0.00</b>
28 d.5	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko Krotność = 2	m <sup>2</sup>				30.910	
	999	-- Robocizna -- 0.6588*2=	r-g	1.3176	0.00	0.0000		
	2380807	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12 0.0206*2=	m <sup>3</sup>	0.0412	0.00	0.0000		
	1701100	cement 25 z dodatkami 0.0003*2=	t	0.0006	0.00	0.0000		
	2300400	masa asfaltowa 0.07*2=	kg	0.1400	0.00	0.0000		
	3950101	drewno opałowe 0.12*2=	kg	0.2400	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg 0.0313*2= środek transportowy 0.0006*2=	m-g m-g	0.0626 0.0012	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 28</b>						<b>0.0000</b>	<b>30.910</b>	<b>0.00</b>
29 d.5	KNR 2-02 1118-06	Posadzki z płytek "Gres"30x30 cm lub lastriko układanych na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>				29.786	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2166	0.00	0.0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych typu "GRES" gat I	m <sup>2</sup>	1.0200	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1550599 0000000	zaprawa spoinująca materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.6000 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34312 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0303 0.0230	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 29</b>						<b>0.0000</b>	<b>29.786</b>	<b>0.00</b>
30 d.5	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 12 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek - przy- gotowanie podłoża	m				17.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0303	0.00	0.0000		
	1550599 0000000	-- Materiały -- płytki podłogowe zaprawa klejąca materiały pomocnicze(od M)	m <sup>2</sup> kg %	1.0000 0.4800 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
	34312 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0010 0.0001	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 30</b>						<b>0.0000</b>	<b>17.600</b>	<b>0.00</b>
31 d.5	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 12 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek meto- dą zwykłą	m				17.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4649	0.00	0.0000		
	2520199 1550599 1550599 0000000	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych zaprawa klejąca zaprawa spoinująca materiały pomocnicze(od M)	m <sup>2</sup> kg kg %	0.1235 0.4800 0.1200 1.5000	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000		
	34312 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0035 0.0020	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 31</b>						<b>0.0000</b>	<b>17.600</b>	<b>0.00</b>
32 d.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz- nych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW gat. I o dużej wytr. na scieranie	m <sup>2</sup>				49.737	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3953	0.00	0.0000		
	1563022 1551512	-- Materiały -- Wykładzina podłogowa PCV Klej kauczukowy rozpuszczalnikowy Butapren OBT-III	m <sup>2</sup> kg	1.0900 0.4000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	1534101 0000000	Pasta podłogowa bezbarwna materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.1000 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0057 0.0041	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 32</b>						<b>0.0000</b>	<b>49.737</b>	<b>0.00</b>
33 d.5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz- nych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych	m <sup>2</sup>				49.737	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1261	0.00	0.0000		
	1569010 0000000	-- Materiały -- Pręty spawalnicze PVC, o średnicy po- nad 2-6 mm materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.0300 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 33</b>						<b>0.0000</b>	<b>49.737</b>	<b>0.00</b>
34 d.5	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m				28.940	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
999		-- Materiały --	r-g	0.0826	0.00	0.0000		
2631210		Listwy przyściennie z drewna bukowego	m	1.1600	0.00	0.0000		
1330400		gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0300	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
34000		wyciąg	m-g	0.0004	0.00	0.0000		
39000		środek transportowy	m-g	0.0012	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 34</b>						<b>0.0000</b>	<b>28.940</b>	<b>0.00</b>
<b>6</b>	<b>MALOWANIE</b>							
35 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparata- mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - su- fitu	m <sup>2</sup>				79.523	
		-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
202x050		preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	0.2100	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
34000		wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
39511		Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 35</b>						<b>0.0000</b>	<b>79.523</b>	<b>0.00</b>
36 d.6	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn- ętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>				49.737	
		-- Robocizna --	r-g	0.2732	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
1740103		gips budowlany szpachlowy	t	0.0034	0.00	0.0000		
3930000		woda	m <sup>3</sup>	0.0022	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
46111		mieszarka do zapraw	m-g	0.0040	0.00	0.0000		
34000		wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
39000		środek transportowy	m-g	0.0033	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 36</b>						<b>0.0000</b>	<b>49.737</b>	<b>0.00</b>
37 d.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>				86.820	
		-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
1740103		gips budowlany szpachlowy	t	0.0033	0.00	0.0000		
3930000		woda	m <sup>3</sup>	0.0021	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
46111		mieszarka do zapraw	m-g	0.0040	0.00	0.0000		
34000		wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
39000		środek transportowy	m-g	0.0032	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 37</b>						<b>0.0000</b>	<b>86.820</b>	<b>0.00</b>
38 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsiyj- nymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>				216.843	
		-- Robocizna --	r-g	0.1391	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
1503111		Farba emulsyjna akrylowa nawierzch- niowa wewnętrzna - biała	dm <sup>3</sup>	0.2891	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 38</b>						<b>0.0000</b>	<b>216.843</b>	<b>0.00</b>
39 d.6	KNR 4-01 0322-02 analiza indywi- dualna	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1800199	cegła budowlana pełna	szt	2.0000	0.00	0.0000		
	1701106	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0021	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0050	0.00	0.0000		
	1350325	Kratka wentyl.surowa 14x21 cm z żalu- zją	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0020	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 39</b>						<b>0.0000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
40 d.6	KNR 4-01 0322-02 analiza indywi- dualna	Montaż wentylatora elektr. /wentylacja/	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna -- 0.68*2=	r-g	1.3600	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1350325	Wentylator elektr. wentylacyjny	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 40</b>						<b>0.0000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
<b>7</b>	<b>ELEMENTY WEWNĘTRZNE</b>							
41 d.7	KNNR 7 0507- 04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	8990499	kołki rozporowe plastikowe	szt	3.2000	0.00	0.0000		
		listwy osłaniające - progi	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 41</b>						<b>0.0000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
42 d.7	KNR 4-01 0322-02 analiza własna	Wykonanie numerowania drzwi	kpl				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1350309	Cyfry do oznaczeń drzwi	kpl	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 42</b>						<b>0.0000</b>	<b>3.000</b>	<b>0.00</b>
43 d.7	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie znaków ewakuacyjnych - Krotność = 2	szt				2.000	
	999	-- Robocizna -- 0.68*2=	r-g	1.3600	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1800199	znaki ewakuacyjne	szt	0.5000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 43</b>						<b>0.0000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>								<b>0</b>

Słownie: zero zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 6	ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE		0				0.00 %
2	7 - 14	ŚCIANKI DZIAŁOWE		0				0.00 %
3	15 - 19	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE		0				0.00 %
4	20 - 24	STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA		0				0.00 %
5	25 - 34	PODŁOŻA I POSADZKI		0				0.00 %
6	35 - 40	MALOWANIE		0				0.00 %
7	41 - 43	ELEMENTY WEWNĘTRZNE		0				0.00 %
		RAZEM		0				0.00 %
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0				

Słownie: zero zł