

- proj. ściana zewnętrzne -pustak ceram. gr. 30cm
- obudowa przewodów wentylacyjnych -cegła pełna gr. 12cm

PRZEKROJE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ:

• Krokiew	8x16
• Krokiew narożna	8x16
• Kleszcze /co 3 krokiew/	2x8x16
• Murłata	14x14
• Jętki	8x16

UWAGI

- murłaty kotwić w wieńcu żelbetowym okalającym budynek śrubami M-16 co 1,5m
- konstrukcję więźby zabezpieczyć środkami: owado i grzybobójczymi oraz ogniochronnymi posiadającymi odpowiednie atesty
- projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z proj. konstrukcji i proj. branżowymi oraz projektem technologii producenta
- kąt nachylenia połaci dachowych - 30°=51%
  - 44°=95%

OPRACOWANIE:

TEMAT PROJEKTU:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

INWESTOR:

Gmina Chełmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec

ADRES INWESTYCJI:

gmina Chełmiec obręb Świniarsko 0019
działka nr 756/3, 756/4

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Sławomir Podraza
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
nr MPOIA / 120 / 2008
33-300 Nowy Sącz, ul. Konopnickiej 18/22

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Malwina Podraza
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
nr MPOIA / 67 / 2008
33-380 Krynica Zdrój, ul. Piłsudskiego 14

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

SKALA RYSUNKU:	DATA WYKONANIA:	NUMER ARKUSZA:
1:100	02.2014	A 02