UWAGI
- projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z proj. konstrukcji i proj. branżowymi oraz z inwentaryzacją
- pozycje i przekroje elementów konstrukcyjnych podano na rysunkach konstrukcyjnych
- podane wymiary wewnętrzne pomieszczeń są wymiarami w świetle konstrukcji (bez okładzin wewnętrznych)
- pozycje i przekroje elementów konstrukcyjnych podano na rysunkach konstrukcyjnych
- wymiary otworów drzwiowych wewnętrznych podano w świetle przejścia (w świetle ościeżnicy). Minimalna szerokość skrzydła głównego w drzwiach dwuskrzydłowych= 90cm
- wszystkie drzwi wewnętrzne otwierające się na komunikację ogólną wyposażone w samozamykacz
- wymiary otworów okiennych i drzwiowych zewnętrznych podano w świetle muru (w stanie surowym)
- przed wykonaniem otworów sprawdzić wymogi technologiczne producenta drzwi i okien
- przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie sprawdzić wymiary w istniejącym budynku i w razie niezgodności prace dostosować do istn. wymiarów, w przypadku wątpliwości powiadomić projektanta
- gaśnice umieścić w widocznych miejscach w ilości zapewniającej 2kg środka gaśniczego na każde 100m powierzchni

- mury istniejące – bez zmian
- fragmenty murów do wyburzenia
- domurowania murów istniejących
- proj. elementy żelbetowe – słupy, płyty
- proj. ściana zewnętrzne –pustak ceram. gr 30cm
- ściany działowe–pustak SILKA gr. 10cm i 12cm

6 5 4 3 2 1

BLACHA TRAPEZOWA
3,5x5,0 ŁATY
2,5x5,0 KOTRŁATY (PRZESTRZEŃ WENTYLACYJNA)
FOLIA DACHOWA
PRZESTRZEŃ DACHOWA

+6,65 +5,25 +5,09 +3,23 +3,13 +2,97 +2,85 +2,70 +2,56 +2,42 +2,20 +2,00 +1,80 +0,30

44° =95% 535 413 122 663 396 271 126 16 297 186 313 442 484 52

jętki 8x16
krokiew 8x16
istn. murłata stalowa 2x C160
istn. słup stalowy 2x C160
RYNNA Φ150mm
obróbka blacharska
70

10,0 PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM PIR wys. 100cm

2,0 POSADZKA EPOKSYDOWA GŁADKA
20,0 PŁYTA ŻELBETOWA
0,3–0,4 WARSTWA OCHRONNA FOLIA PE
8,0 IZOLACJA TERMICZNA STYRODUR
HYDROIZOLACJA np: PAPA TERMOZGRZEWALNA
15,0 BETON PODKŁADOWY
FOLIA PE LUB MEMBRANA KUBEŁKOWA
30,0 ŻWIR PŁUKANY 8–16mm

TYNK ŻYWICZNY MOZAIKOWY
8,0 IZOLACJA TERMICZNA STYRODUR
16,0 PODWALINA ŻELBETOWA DO WYS. +0,30m

TEREN ISTN. –0,02
podwalina żelbetowa szer. 16cm
30cm ponad poziom 0,00
PARTER istn poz. ±0,00=284,75m

–1,30 –1,90 –2,40 –2,90 –3,40 –3,90
poziom dna –3,50

kominek went. Φ160 (×2)
1,5%
max. poziom ścieków +1,50 (×2)

6,0 KOSTKA BRUKOWA
6,0 PIASEK STABILIZOWANY MECHANICZNIE
1X PAPA TERMOZGRZEWALNA
5,0 IZOLACJA TERMICZNA STYRODUR
2X FOLIA PCV
2,0–18,0 WYLEWKA WYRÓWNUJĄCA
20,0 PŁYTA ŻELBETOWA

45° =100%
45°
NASYP ZIEMNY
poz. istn. terenu 284,00m n.p.m.

OBSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA / NASYP ZIEMNY
FOLIA KUBEŁKOWA
5,0 IZOLACJA TERMICZNA STYRODUR
IZOLACJA PIONOWA POWŁOKOWA–MASA BEZROZPUSZCZALNIKOWA
35,0 ŚCIANA ŻELBETOWA

530 500 550 420 455 50 35 45 18 40 10 275 295 317 325 1012 122

PRZEKROJE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ:

• Krokiew	8x16
• Krokiew narożna	8x16
• Kleszcze /co 3 krokiew/	2x8x16
• Murłata	14x14
• Jętki	8x16

UWAGA! POSADOWIENIE ZBIORNIKÓW
Ze względu na występowanie pod zbiornikiem nasypów niebudowalnych zachodzi konieczność wymiany gruntu w obrębie projektowanych zbiorników (+ poszerzenie wokół o około 150cm). Szacuje się, że grubość nasypów, tym samym grubość gruntu do wymiany wynosi 40cm poniżej projektowego dna zbiorników. Nie wyklucza się, iż warstwa istn. nasypów będzie miała zmienną grubość, szczegółowo będzie można to określić na budowie po wykonaniu wstępnego wykopu pod zbiorniki.

OPRACOWANIE: SCHWANDER POLSKA

TEMAT PROJEKTU:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

INWESTOR:
Gmina Chełmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec

ADRES INWESTYCJI:
gmina Chełmiec obręb Świniarsko 0019
działka nr 756/3, 756/4

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Sławomir Podraza
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr MPOIA / 120 / 2008
33-300 Nowy Sącz, ul. Konopnickiej 18/22

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Malwina Podraza
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr MPOIA / 67 / 2008
33-380 Krynica Zdrój, ul. Piłsudskiego 14

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA: ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ C-C

SKALA RYSUNKU:	DATA WYKONANIA:	NUMER ARKUSZU:
1:50	02.2014	A 06