

A;Zamówienie dla; ZS Chełmec

Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	opracowanie dokumentacji technicznej	1) projektu zagospodarowania terenu, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiarów robót, 4) opis techniczny przedmiotu zamówienia. 5) skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robót we właściwym miejscowo starostwie powiatowym	szt.		1	
2.	zakup i montaż urządzeń – tor przeszkód	Konstrukcja o profilu metalowym min 80x80x2mm cynkowana i malowana proszkowo, elementy konstrukcyjne z HDPE. Wysokość swobodnego upadku <60cm, maksymalna wysokość 120cm, minimalne wymiary urządzenia 5,32x3,93m	szt.		1	
3.	zakup i montaż urządzeń – most linowy	Konstrukcja o profilu metalowym min 80x80x2mm cynkowana i malowana proszkowo, liny stalowe w oplocie polipropylenowym, Wysokość swobodnego upadku <60cm, maksymalna wysokość 110cm, minimalne wymiary urządzenia 0,90x2,40m,	szt.		1	
4.	zakup i montaż urządzeń – huśtawka wagowa	Konstrukcja o profilu metalowym min 80x80x2mm cynkowana i malowana proszkowo, elementy konstrukcyjne z HDPE, Wysokość swobodnego upadku 100 cm, minimalne wymiary urządzenia 2,70x0,30m	szt.		1	
5.	zakup i montaż ławek – statek małego pirata	Wymiary ok : 364 x 394 cm; Strefa bezpieczeństwa: 671 x 744 cm; Wysokość całkowita: 312 cm; Wysokość swobodnego upadku: 90 cm	szt.		1	
6.	zakup i montaż ławek	konstrukcja metalowa malowana proszkowo. Siedzisko oraz oparcie wykonane z lakierowanego drewna. Dane urządzenia Długość 1,60 m Szerokość 0,55 m Wysokość 0,82 m kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 60 cm;	szt.		2	
7.	zakup i montaż urządzeń – bujak	Wymiary ok: 27 x 95 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 395 cm; Wysokość	szt.		1	

	motorek	całkowita: 78 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm;				
8.	zakup i montaż urządzeń – chata trapeza	Kolorowy Domek dla mniejszych dzieci. powierzchnię dachu stanowi płyta wspinaczkowa. Wymiary ok.: 100 x 213 cm; Strefa bezpieczeństwa: 400 x 513 cm; Wysokość całkowita: 138 cm; Wysokość swobodnego upadku: 138 cm	szt.		1	

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw (200 m²)

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	wykonanie bezpiecznej nawierzchni	Syntetyczna jednolita nawierzchnia poliuretanowa. Warstwa amortyzująca wykonana na bazie mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR. Górna warstwa użytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM (kolorowego granulatu – czerwony). Nawierzchnie wykonać na ustabilizowanym i utwardzonym podłożu.	m2		70	

Dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	umywalki dla dzieci	wym. min. 50 x41 cm, z otworem na armaturę + syfon i bateria	szt.		8	
2.	miski ustępowe	rozmiar: max.35 cm, głębokość: 67cm; miska pozioma, doprowadzenie wody z boku zbiornika z funkcją 3/6 l	szt.		8	
3.	nakładki zmniejszające obwód	Nakładka dla dzieci zmniejszająca średnicę ustępu. Wymiary 320 x 387 x 145 mm	szt.		8	

4.	lustro	Wymiary min. 50 x 60 cm	szt.		4	
5.	podajnik na papier	wykonane z plastiku ABS, zamknięcie na zamek i klucz plastikowy wymiary min. wys.: 325 mm, szer.: 310 mm, głębokość: 130 mm	szt.		8	
6.	podajnik na ręczniki papierowe	pojemność max. 500 szt. ,otwierany kluczem Wym. max: 294 x 148 x 263 mm, wyk z plastiku ABS	szt.		4	
7.	podajnik na mydło	wyk. plastik ABS , poj. 1 litr ,zamykany na zamek i kluczyk plastikowy wym. ok 250 x 126 x 110 mm	szt.		4	
8.	podesty do toalet	Wykonane z tworzywa sztucznego podest dla dzieci wymiary 39 x 26 x 12 5 cm.	szt.		8	
9.	podgrzewacz wody	montaż pod zlewem, moc grzałki min.2 kW, pojemność min. 5 litrów	szt.		4	

B;Zamówienie dla; ZS Wielogłowy

Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	Zakup i montaż urządzeń karuzela tarczowa z kierownicą	Konstrukcja metalowa cynkowana i malowana proszkowo, minimum 5 szt. siedzisk, „talerzyk” do kręcenia, wymiary średnica max 150cm,	szt.		1	
2.	Zakup i montaż urządzeń lokomotywa	Konstrukcja wykonana ze Stali cynkowanej, dwukrotnie malowana proszkowo. Wymiary ok: 106 x 242 cm; Strefa bezpieczeństwa: 406 x 544 cm; Wysokość całkowita: 200 cm; Wysokość swobodnego upadku: 99 cm	szt.		1	
3.	Zakup i montaż urządzeń piramida smurf	Piramida linowa Kotwienie: Zabetonowane 100 cm w gruncie. Stal cynkowana, lina styłonowa. Wymiary max : 380 x 380 cm; Strefa bezpieczeństwa: 680 x 680 cm; Wysokość całkowita: max 250 cm; Wysokość swobodnego upadku: 90 cm	szt.		1	
4.	Zakup i montaż urządzeń piaskownica	konstrukcja stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;	szt.		1	
5.	Opracowanie dokumentacji	1) projektu zagospodarowania terenu,			1	

	technicznej	2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiarów robót, 4) opis techniczny przedmiotu zamówienia. 5) skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robót we właściwym miejscowo starostwie powiatowym				
--	-------------	--	--	--	--	--

Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	umywalka dla personelu	wym. min. 50 x41 cm, z otworem na armaturę + syfon i bateria	szt.		1	
2.	miska ustępowa dla personelu	rozmiar: min. 35 cm, głębokość: 67cm; miska pozioma, doprowadzenie wody z boku zbiornika z funkcją 3/6 l	szt.		1	
3.	podajnik na mydło dla personelu	wyk. plastik ABS , poj. 1 litr ,zamykany na zamek i kluczyk plastikowy wym. ok 250 x 126 x 110 mm	szt.		1	
4.	podajnik na ręczniki papierowe dla personelu	pojemność max. 500 szt. ,otwierany kluczem szerokość: 294 mm, głębokość: 148 mm, wysokość: 263 mm, wyk z plastiku A	szt.		1	
5.	podajnik na papier toaletowy dla personelu	wykonane z plastiku ABS, zamknięcie na zamek i klucz plastikowy wymiary min. wys.: 325 mm, szer.: 310 mm, głębokość: 130 mm	szt.		1	

Dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)

A	B	C	D	E	F	G
1.	umywalki dla dzieci	wym. min. 50 x41 cm, z otworem na armaturę + syfon i bateria	szt.		6	
2.	miski ustępowe	rozmiar: max.35 cm, głębokość: 67cm; miska pozioma, doprowadzenie wody z boku zbiornika z funkcją 3/6 l	szt.		6	
3.	nakładki zmniejszające obwód	Nakładka dla dzieci zmniejszająca średnicę ustępu. Wymiary 320 x 387 x 145 mm	szt.		6	
4.	lustro	Wymiary min. 50 x 60 cm	szt.		2	
5.	podajnik na mydło	wyk. plastik ABS , poj. 1 litr ,zamykany na zamek i kluczyk plastikowy wym. ok 250 x 126 x 110 mm	szt.		6	
6.	podajnik na ręczniki papierowe	pojemność max. 500 szt. ,otwierany kluczem Wym. max: 294 x 148 x 263 mm, wyk z plastiku ABS	szt.		6	
7.	podajnik na papier toaletowy	wykonane z plastiku ABS, zamknięcie na zamek i klucz plastikowy wymiary min. wys.: 325 mm, szer.: 310 mm, głębokość: 130 mm	szt.		6	

C; Zamówienie dla; ZS Biczycze

Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	podajnik na ręczniki papierowe dla personelu	pojemność max. 500 szt. ,otwierany kluczem szerokość: 294 mm, głębokość: 148 mm, wysokość: 263 mm, wyk z plastiku A	szt.		1	
2.	lustro dla personelu	Wymiary min. 50 x 60 cm	szt.		1	
3.	podajnik na mydło dla personelu	wyk. plastik ABS , poj. 1 litr ,zamykany na zamek i kluczyk plastikowy wym. ok 250 x 126 x 110 mm	szt.		1	

4.	podajnik na papier toaletowy dla personelu	wykonane z plastiku ABS, zamknięcie na zamek i klucz plastikowy wymiary min. wys.: 325 mm, szer.: 310 mm, głębokość: 130 mm	szt.		1	

Dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	podajnik na papier toaletowy	wykonane z plastiku ABS, zamknięcie na zamek i klucz plastikowy wymiary min. wys.: 325 mm, szer.: 310 mm, głębokość: 130 mm	szt.		1	
2.	półki na kubeczki	wyk. z płyty MDF o grubości posiada min. 12 otworów na kubeczki oraz min 6 podwójnych wieszaków na ręczniki. wym. min. 86 x 37 x 21 cm	szt.		1	

D; Zamówienie dla; ZS Chomranice

Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	Zakup i montaż urządzeń karuzela tarczowa z kierownicą	Konstrukcja metalowa cynkowana i malowana proszkowo, minimum 5 szt. siedzisk, „talerzyk” do kręcenia, wymiary średnica max 150cm,	szt.		1	
2.	Zakup i montaż urządzeń Bujak Motorek	Wymiary ok: 27 x 95 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 395 cm; Wysokość całkowita: 78 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm;	szt.		1	

3.	Zakup i montaż urządzeń Bujak Panda	Wymiary max: 27 x 97 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 397 cm; Wysokość całkowita: max 83 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska max: 50 cm;	szt.		1	
4.	Zakup i montaż urządzeń Lokomotywa	Konstrukcja wykonana ze Stali cynkowanej, dwukrotnie malowana proszkowo. Wymiary ok: 106 x 242 cm; Strefa bezpieczeństwa: 406 x 544 cm; Wysokość całkowita: 200 cm; Wysokość swobodnego upadku: 99 cm	szt.		1	
5.	Zakup i montaż urządzeń Bujak koniki	Bujak podwójny Wymiary ok.: 31 x 171 cm; Strefa bezpieczeństwa: 331 x 471 cm; Wysokość całkowita: 90 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm	szt.		1	
6.	Zakup i montaż urządzeń Bujak dino	Bujak pojedynczy. Wymiary ok: 27 x 116 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 416 cm; Wysokość całkowita: 87 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm	szt.		1	
7.	Zakup i montaż urządzeń Bujak roadster	Bujak dla najmłodszych. Wymiary ok. : 38 x 98 cm; Strefa bezpieczeństwa: 338 x 398 cm; Wysokość całkowita: 66 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm;	szt.		1	
8.	Zakup i montaż urządzeń kładka sprawnościowa	Kładka do ćwiczeń równowagi. Wymiary max: 54 x 186 cm; Strefa bezpieczeństwa: 354 x 486 cm; Wysokość całkowita max: 55 cm; Wysokość swobodnego upadku: 55 cm;	szt.		1	
9.	opracowanie dokumentacji technicznej	1) projektu zagospodarowania terenu, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiarów robót, 4) opis techniczny przedmiotu zamówienia. 5) skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robót we właściwym miejscowo starostwie powiatowym	szt.		1	

Dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny)

A	B	C	D	E	F	E i F) G
1.	nakładki zmniejszające obwód	Nakładka dla dzieci zmniejszająca średnicę ustępu. Wymiary 320 x 387 x 145 mm	szt.		4	
2.	podesty do toalet	Wykonany z tworzywa sztucznego podest dla dzieci wymiary 39 x 26 x 12 5 cm.	szt.		4	
3.	podajnik na mydło	wyk. plastik ABS , poj. 1 litr ,zamykany na zamek i kluczyk plastikowy wym. ok 250 x 126 x 110 mm	szt.		3	
4.	podajnik na ręczniki papierowe	pojemność max. 500 szt. ,otwierany kluczem Wym. max: 294 x 148 x 263 mm, wyk z plastiku ABS	szt.		3	
5.	umywalka biała	wym. min. 50 x41 cm, z otworem na armaturę + syfon i bateria	szt.		8	
6.	półka na kubeczki	wyk. z płyty MDF o grubości posiada min. 12 otworów na kubeczki oraz min 6 podwójnych wieszaków na ręczniki. wym. min. 86 x 37 x 21 cm	szt.		5	
7.	miska ustępowa	rozmiar: max.35 cm, głębokość: 67cm; miska pozioma, doprowadzenie wody z boku zbiornika z funkcją 3/6 l	szt.		4	
8.	podajnik na papier toaletowy	wykonane z plastiku ABS, zamknięcie na zamek i klucz plastikowy wymiary min. wys.: 325 mm, szer.: 310 mm, głębokość: 130 mm	szt.		4	

E; Zamówienie dla; SP Januszowa

Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	zakup i montaż urządzeń – karuzela tarczowa z kierownicą	Konstrukcja metalowa cynkowana i malowana proszkowo, minimum 5 szt. siedzisk, „talerzyk” do kręcenia, wymiary średnica max 150cm,	szt.		1	
2.	bujak konik	Bujak pojedynczy. Wymiary ok: Bujak posiada ocynkowany fundament.	szt.		1	

		Wymiary: 27 x 95 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 395 cm; Wysokość całkowita: 78 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska max: 50 cm				

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw (200 m²)

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	opracowanie dokumentacji technicznej	1) projektu zagospodarowania terenu, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiarów robót, 4) opis techniczny przedmiotu zamówienia. 5) skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robót we właściwym miejscowo starostwie powiatowym	szt.		1	

Dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	miski ustępowe	rozmiar: max.35 cm, głębokość: 67cm; miska pozioma, doprowadzenie wody z boku zbiornika z funkcją 3/6 l	szt.		1	
2.	nakładki zmniejszające obwód	Nakładka dla dzieci zmniejszająca średnicę ustępu. Wymiary 320 x 387 x 145 mm	szt.		2	
3.	podesty do toalet	Wykonane z tworzywa sztucznego podest dla dzieci wymiary 39 x 26 x 12 5 cm.	szt.		2	
4.	podgrzewacz do wody	montaż pod zlewem, moc grzałki min.2 kW, pojemność min. 5 litrów	szt.		2	
5.	lustro	Wymiary min. 50 x 60 cm	szt.		1	

6.	podajnik na mydło	wyk. plastik ABS , poj. 1 litr ,zamykany na zamek i kluczyk plastikowy wym. ok 250 x 126 x 110 mm	szt.		2	
7.	podajnik na ręczniki papierowe	pojemność max. 500 szt. ,otwierany kluczem Wym. max: 294 x 148 x 263 mm, wyk z plastiku ABS	szt.		2	
8.	mieszacz wody	płynna regulacja temp. wody w zakresie 30-65 0C	szt.		2	
9.	półki na kubeczki	wyk. z płyty MDF o grubości posiada min. 12 otworów na kubeczki oraz min 6 podwójnych wieszaków na ręczniki. wym. min. 86 x 37 x 21 cm	szt.		2	
10.	podajnik na papier toaletowy	wykonane z plastiku ABS, zamknięcie na zamek i klucz plastikowy wymiary min. wys.: 325 mm, szer.: 310 mm, głębokość: 130 mm	szt.		2	
11.	drzwi „kowbojki” do toalet	zawias wahadłowy, wysokość całkowita max. 1300mm, prześwit nad podłogą 170mm. Wykonane z płyty	szt.		1	

F; Zamówienie dla; SP Klęczany

Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	zakup i montaż urządzeń – karuzela tarczowa z kierownicą	Konstrukcja metalowa cynkowana i malowana proszkowo, minimum 5 szt. siedzisk, „talerzyk” do kręcenia, wymiary średnica max 150cm,	szt.		1	
2.	opracowanie dokumentacji technicznej	1) projektu zagospodarowania terenu, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiarów robót, 4) opis techniczny przedmiotu zamówienia. 5) skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robót we właściwym miejscowo starostwie powiatowym	szt.		1	

Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	lustro dla personelu	Wymiary min. 50 x 60 cm	szt.		1	
2.	podajnik na mydło dla personelu	wyk. plastik ABS , poj. 1 litr ,zamykany na zamek i kluczyk plastikowy wym. ok 250 x 126 x 110 mm	szt.		1	
3.	podajnik na papier toaletowy	wykonane z plastiku ABS, zamknięcie na zamek i klucz plastikowy wymiary min. wys.: 325 mm, szer.: 310 mm, głębokość: 130 mm	szt.		1	

Dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	umywalka	wym. min. 50 x41 cm, z otworem na armaturę + syfon i bateria	szt.		2	
2.	miska ustępowa	rozmiar: max.35 cm, głębokość: 67cm; miska pozioma, doprowadzenie wody z boku zbiornika z funkcją 3/6 l	szt.		2	
3.	nakładka zmniejszająca obwód	Nakładka dla dzieci zmniejszająca średnicę ustępu. Wymiary 320 x 387 x 145 mm	szt.		2	
4.	podest do toalet	Wykonane z tworzywa sztucznego podest dla dzieci wymiary 39 x 26 x 12 5 cm.	szt.		2	

5.	lustro	Wymiary min. 50 x 60 cm	szt.		2	
6.	podajnik na mydło	wyk. plastik ABS , poj. 1 litr ,zamykany na zamek i kluczyk plastikowy wym. ok 250 x 126 x 110 mm	szt.		2	
7.	podajnik na ręczniki papierowe	pojemność max. 500 szt. ,otwierany kluczem Wym. max: 294 x 148 x 263 mm, wyk z plastiku ABS	szt.		2	
8.	mieszacz wody	płynna regulacja temp. wody w zakresie 30-65 0C	szt.		1	
9.	półki na kubeczki	wyk. z płyty MDF o grubości posiada min. 12 otworów na kubeczki oraz min 6 podwójnych wieszaków na ręczniki. wym. min. 86 x 37 x 21 cm	szt.		2	
10.	podajnik na papier toaletowy	wykonane z plastiku ABS, zamknięcie na zamek i klucz plastikowy wymiary min. wys.: 325 mm, szer.: 310 mm, głębokość: 130 mm	szt.		2	

G; Zamówienie dla; SP Krasne Potockie

Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	zakup i montaż urządzeń – karuzela tarczowa z kierownicą	Konstrukcja metalowa cynkowana i malowana proszkowo, minimum 5 szt. siedzisk, „talerzyk” do kręcenia, wymiary średnica max 150cm,	szt.		1	
2.	opracowanie dokumentacji technicznej	1) projektu zagospodarowania terenu, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiarów robót, 4) opis techniczny przedmiotu zamówienia. 5) skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robót we właściwym miejscowo starostwie powiatowym	szt.		1	

Dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	nakładki zmniejszające obwód	Nakładka dla dzieci zmniejszająca średnicę ustępu. Wymiary 320 x 387 x 145 mm	szt.		2	
2.	podesty do toalet	Wykonane z tworzywa sztucznego podest dla dzieci wymiary 39 x 26 x 12,5 cm.	szt.		2	
3.	półki na kubeczki	wyk. z płyty MDF o grubości posiada min. 12 otworów na kubeczki oraz min 6 podwójnych wieszaków na ręczniki. wym. min. 86 x 37 x 21 cm	szt.		1	
4.	umywalki dla dzieci	wym. min. 50 x 41 cm, z otworem na armaturę + syfon i bateria	szt.		2	
5.	lustro	Wymiary min. 50 x 60 cm	szt.		1	
6.	podajnik na mydło dla personelu	wyk. plastik ABS, poj. 1 litr, zamykany na zamek i kluczyk plastikowy wym. ok 250 x 126 x 110 mm	szt.		1	
7.	podajnik na ręczniki papierowe	pojemność max. 500 szt., otwierany kluczem Wym. max: 294 x 148 x 263 mm, wyk z plastiku ABS	szt.		1	

H; Zamówienie dla; ZS Librantowa

Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	Tor przeszkód konstrukcje MOBA	wymiary ok.: powierzchnia 5,2 x 1 m, strefa bezpieczeństwa 8,2 x 4 m,	szt.		1	

		wysokość całkowita max 2,5 m, wysokość podestu max 1,15 m				
2.	zabawka na sprężynach – motocykl jednoosobowy	Wymiary ok: 27 x 95 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 395 cm; Wysokość całkowita: 78 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm;	szt.		2	
3.	wieża ze zjeżdżalnią	wymiary ok.: powierzchnia : 4,3 x 1,2 m, strefa bezpieczeństwa 7,8 x 4,2m, wysokość całkowita: max. 3,5 m, wysokość podestu max 1,45 m	szt.		1	
4.	zabawka na sprężynach – huśtawka wagowa	Konstrukcja o profilu metalowym min 80x80x2mm cynkowana i malowana proszkowo, elementy konstrukcyjne z HDPE, Wysokość swobodnego upadku 100 cm, minimalne wymiary urządzenia 2,70x0,30m	szt.		1	

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw (200 m²)

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	opracowanie dokumentacji technicznej	1) projektu zagospodarowania terenu, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiarów robót, 4) opis techniczny przedmiotu zamówienia. 5) skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robót we właściwym miejscowo starostwie powiatowym	szt.		1	
2.	wykonanie bezpiecznej nawierzchni	Syntetyczna jednolita nawierzchnia poliuretanowa. Warstwa amortyzująca wykonana na bazie mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR. Górna warstwa użytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM (kolorowego granulatu – czerwony). Nawierzchnie wykonać na ustabilizowanym i utwardzonym podłożu.	m2		25	

Dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka	Cena	Ilość	Cena łączna
-----	----------------------	----------------------------	-----------	------	-------	-------------

			a miary	jednostko wa brutto w zł.		brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	umywalka, bateria, syfon	wym. min. 50 x41 cm, z otworem na armaturę + syfon i bateria	szt.		5	

I; Zamówienie dla; SP Marcinkowice

Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka a miary	Cena jednostko wa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	karuzela	Wymiary ok: 150 x 150 cm; Strefa bezpieczeństwa: 550 x 550 cm; Wysokość całkowita max: 70 cm;	szt.		1	
2.	bujak konik	Bujak pojedynczy. Wymiary ok: Bujak posiada ocynkowany fundament. Wymiary: 27 x 95 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 395 cm; Wysokość całkowita: 78 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska max: 50 cm	szt.		2	
3.	opracowanie dokumentacji technicznej	1) projektu zagospodarowania terenu, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiarów robót, 5) opis techniczny przedmiotu zamówienia. 5) skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robót we właściwym miejscowo starostwie powiatowym	szt.		1	

Dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka a miary	Cena jednostko	Ilość	Cena łączna brutto w zł
-----	----------------------	----------------------------	----------------------	-------------------	-------	----------------------------

				wa brutto w zł.		(iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	umywalka dla dzieci	wym. min. 50 x 41 cm, z otworem na armaturę + syfon i bateria	szt.		2	
2.	miska ustępowa dla dzieci	rozmiar: max. 35 cm, głębokość: 67 cm; miska pozioma, doprowadzenie wody z boku zbiornika z funkcją 3/6 l	szt.		2	
3.	nakładki zmniejszające	Nakładka dla dzieci zmniejszająca średnicę ustępu. Wymiary 320 x 387 x 145 mm	szt.		2	
4.	podesty do toalet i umywalek	Wykonane z tworzywa sztucznego podest dla dzieci wymiary 39 x 26 x 12,5 cm.	szt.		2	
5.	podgrzewacz wody	montaż pod zlewem, moc grzałki min. 2 kW, pojemność min. 5 litrów	szt.		2	
6.	lustro	Wymiary min. 50 x 60 cm	szt.		2	
7.	podajnik na mydło	wyk. plastik ABS, poj. 1 litr, zamykany na zamek i kluczyk plastikowy wym. ok. 250 x 126 x 110 mm	szt.		2	
8.	podajnik na ręczniki papierowe	pojemność max. 500 szt., otwierany kluczem Wym. max: 294 x 148 x 263 mm, wyk. z plastiku ABS	szt.		2	
9.	podajnik na papier toaletowy	wykonane z plastiku ABS, zamknięcie na zamek i klucz plastikowy wymiary min. wys.: 325 mm, szer.: 310 mm, głębokość: 130 mm	szt.		2	
10.	montaż umywalek, misek ustępowych	montaż miski ustępowej oraz umywali + bateria i syfon	szt.		2	

J; Zamówienie dla; ZS Paszyn

Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)

A	B	C	D	E	F	G
1.	opracowanie dokumentacji technicznej	1) projektu zagospodarowania terenu, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiarów robót, 4) opis techniczny przedmiotu zamówienia. 5) skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robót we właściwym miejscowo starostwie powiatowym	szt.		1	
2.	zakup i montaż urządzeń – karuzela tarczowa z kierownicą	Konstrukcja metalowa cynkowana i malowana proszkowo, minimum 5 szt. siedzisk, „talerzyk” do kręcenia, wymiary średnica max 150cm,	szt.		1	
3.	wodna piaskownica – stół piaskownica	Część zestawu przeznaczona do zabawy z wodą wyposażona w drogę, most oraz bramę. piaskownica mieści 23 kg piasku; waga 12,2 kg; wym. min 79 x 31 x 76 cm;	szt.		1	
4.	stół piknikowy z parasolem	Wymiary z parasolem: min. 152 x 109 x 103 cm Maksymalna ilość użytkowników: 6 osób Maksymalny limit łącznej wagi: 135 kg	szt.		1	
5.	domek z grilem	Wymiary min. 168cm Długość x 93cm Szerokość x 120cm Wysokość	szt.		2	
6.	wielki dom	Wykonany z kolorowego tworzywa. wym. min. 127 x 114 x 131 cm	szt.		1	

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw (200 m²)

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	wykonanie bezpiecznej nawierzchni	Syntetyczna jednolita nawierzchnia poliuretanowa. Warstwa amortyzująca wykonana na bazie mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR. Górna warstwa użytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM (kolorowego granulatu – czerwony). Nawierzchnie wykonać na ustabilizowanym i utwardzonym podłożu.	m2		180	

Dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	podajnik na papier toaletowy	wykonane z plastiku ABS, zamknięcie na zamek i klucz plastikowy wymiary min. wys.: 325 mm, szer.: 310 mm, głębokość: 130 mm	szt.		2	
2.	lustro	Wymiary min. 50 x 60 cm	szt.		1	

K; Zamówienie dla; ZS Piątkowa

Dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	umywalki dla dzieci	wym. min. 50 x 41 cm, z otworem na armaturę + syfon i bateria	szt.		2	
2.	miski ustępowe	rozmiar: max. 35 cm, głębokość: 67 cm; miska pozioma, doprowadzenie wody z boku zbiornika z funkcją 3/6 l	szt.		2	
3.	lustro	Wymiary min. 50 x 60 cm	szt.		2	
4.	podajnik na mydło	wyk. plastik ABS, poj. 1 litr, zamykany na zamek i kluczyk plastikowy wym. ok 250 x 126 x 110 mm	szt.		2	
5.	podajnik na papier toaletowy	wykonane z plastiku ABS, zamknięcie na zamek i klucz plastikowy wymiary min. wys.: 325 mm, szer.: 310 mm, głębokość: 130 mm	szt.		2	

6.	podajnik na ręczniki papierowe	pojemność max. 500 szt. ,otwierany kluczem Wym. max: 294 x 148 x 263 mm, wyk z plastiku ABS	szt.		2	

L; Zamówienie dla; SP Rdziostów

Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	zakup i montaż urządzeń – karuzela tarczowa z kierownicą	Konstrukcja metalowa cynkowana i malowana proszkowo, minimum 5 szt. siedzisk, „talerzyk” do kręcenia, wymiary średnica max 150cm,	szt.		1	
2.	zakup i montaż urządzeń – zestaw wspinaczkowy pajęczynka	Konstrukcja metalowa o profilu 80x80x2mm, cynkowana i malowana proszkowo Zestaw elementów wspinaczkowych : ścianka wspinaczkowa, duża przepłotnia linowa, drabinka pionowa 2szt, lina z węzłami, lina bez węzłów, zjazd strażacki.	szt.		1	

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw (200 m²)

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	opracowanie dokumentacji technicznej	1) projektu zagospodarowania terenu, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiarów robót, 4) opis techniczny przedmiotu zamówienia. 5) skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robót we właściwym miejscowo starostwie powiatowym	szt.		1	

Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	umywalka dla personelu	wym. min. 50 x41 cm, z otworem na armaturę + syfon i bateria	szt.		1	
2.	miska ustępowa dla personelu	rozmiar:min. 35 cm, głębokość: 67cm; miska pozioma, doprowadzenie wody z boku zbiornika z funkcją 3/6 l	szt.		1	
3.	lustro dla personelu	Wymiary min. 50 x 60 cm	szt.		1	
4.	podajnik na papier toaletowy dla personelu	wykonane z plastiku ABS, zamknięcie na zamek i klucz plastikowy wymiary min. wys.: 325 mm, szer.: 310 mm, głębokość: 130 mm	szt.		1	
5.	podajnik na ręczniki papierowe dla personelu	pojemność max. 500 szt. ,otwierany kluczem szerokość: 294 mm, głębokość: 148 mm, wysokość: 263 mm, wyk z plastiku A	szt.		1	
6.	podgrzewacz wody dla personelu	montaż pod zlewem moc grzałki min.2 kW, pojemność min. 5 litrów	szt.		1	
7.	grzejnik aluminiowy (10 żeberk) + zestaw termostatyczny	zbudowany z 10 żeber całkowita wysokość członu max: 573 mm, całkowita szerokość min.: 804 mm+ zestaw termostatyczny	szt.		1	

Dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)

A	B	C	D	E	F	G
1.	umywalki dla dzieci	wym. min. 50 x41 cm, z otworem na armaturę + syfon i bateria	szt.		3	
2.	podgrzewacz wody	montaż pod zlewem, moc grzałki min.2 kW, pojemność min. 5 litrów	szt.		1	
3.	podajnik na ręczniki papierowe	pojemność max. 500 szt. ,otwierany kluczem Wym. max: 294 x 148 x 263 mm, wyk z plastiku ABS	szt.		1	
4.	mieszacz wody	płynna regulacja temp. wody w zakresie 30-65 0C	szt.		1	
5.	grzejnik aluminiowy – 10 żeberk, zestaw termostatyczny	zbudowany z 10 żeber całkowita wysokość członu max: 573 mm, całkowita szerokość min.: 804 mm+ zestaw termostatyczny	szt.		1	
6.	podajnik na papier toaletowy	wykonane z plastiku ABS, zamknięcie na zamek i klucz plastikowy wymiary min. wys.: 325 mm, szer.: 310 mm, głębokość: 130 mm	szt.		3	

M; Zamówienie dla; ZS Trzetrzewina

Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	karuzela tarczowa z kierownicą	Konstrukcja metalowa cynkowana i malowana proszkowo, minimum 5 szt. siedzisk, „talerzyk” do kręcenia, wymiary średnica max 150cm,	szt.		2	
2.	sprężynowce pojedyncze	Wymiary ok: 27 x 95 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 395 cm; Wysokość całkowita: 78 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm;	szt.		3	
3.	zakup i montaż urządzeń – zestaw wspinaczkowy	Konstrukcja metalowa o profilu 80x80x2mm, cynkowana i malowana proszkowo, 2 szt wieża, most linowy, slizg ze stali nierdzewnej, drabinka łukowa szczeble, ścianka wspinaczkowa, zjazd strażacki, wieża z dachem, wieża bez dachu, wymiary minimalne 3,58x3,43m, HIC 120cm	szt.		1	

4.	opracowanie dokumentacji technicznej	1) projektu zagospodarowania terenu, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiarów robót, 4) opis techniczny przedmiotu zamówienia. 5) skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robót we właściwym miejscowo starostwie powiatowym	szt.		1	

B: Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw (200 m²)

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	wykonanie bezpiecznej nawierzchni 10m x 19m = 180m ² wraz z ogrodzeniem	Syntetyczna jednolita nawierzchnia poliuretanowa. Warstwa amortyzująca wykonana na bazie mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR. Górna warstwa użytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM .Nawierzchnie wykonać na ustabilizowanym i utwardzonym podłożu . Ogrodzenie panelowe bezpieczne stalowe, cynkowane, malowane proszkowo o wys. 1,50 cm. Furtka stalowa, cynkowana, malowana proszkowo.	m ²		170	

D: Dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	miski ustępowe	rozmiar: max.35 cm, głębokość: 67cm; miska pozioma, doprowadzenie wody z boku zbiornika z funkcją 3/6 l	szt.		1	

2.	nakładki zmniejszające obwód	Nakładka dla dzieci zmniejszająca średnicę ustępu. Wymiary 320 x 387 x 145 mm	szt.		1	
3.	podesty do toalet	Wykonane z tworzywa sztucznego podest dla dzieci wymiary 39 x 26 x 12 5 cm.	szt.		1	
4.	podgrzewacz wody	montaż pod zlewem, moc grzałki min.2 kW, pojemność min. 5 litrów	szt.		2	
5.	podajnik na mydło	wyk. plastik ABS , poj. 1 litr ,zamykany na zamek i kluczyk plastikowy wym. ok 250 x 126 x 110 mm	szt.		2	
6.	podajnik na ręczniki papierowe	pojemność max. 500 szt. ,otwierany kluczem Wym. max: 294 x 148 x 263 mm, wyk z plastiku ABS	szt.		2	
7.	mieszacz wody	płynna regulacja temp. wody w zakresie 30-65 0C	szt.		2	

N; Zamówienie dla; ZS Świniarsko

Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej	1) projektu zagospodarowania terenu, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiarów robót, 4) opis techniczny przedmiotu zamówienia. 5) skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robót we właściwym miejscowo starostwie powiatowym	szt.		1	
2.	Zakup i montaż urządzeń-karuzela tarczowa z kierownicą	Konstrukcja metalowa cynkowana i malowana proszkowo, minimum 5 szt. siedzisk, „talerzyk” do kręcenia, wymiary średnica max 150cm,	szt.		1	
3.	Zakup i montaż urządzeń-zestaw spinaczkowy pajęczynka	Konstrukcja metalowa o profilu 80x80x2mm, cynkowana i malowana proszkowo Zestaw elementów wspinaczkowych : ścianka wspinaczkowa, duża przepłotnia linowa, drabinka pionowa 2szt, lina z węzłami, lina bez węzłów, zjazd strażacki.	szt.		1	

4.	Huštawka wagowa	Konstrukcja o profilu metalowym min 80x80x2mm cynkowana i malowana proszkowo, elementy konstrukcyjne z HDPE, Wysokość swobodnego upadku 100 cm, minimalne wymiary urządzenia min. 2,70x0,30m	szt.		1	
5.	Panel edukacyjny kółko i krzyżyk	Wolnostojące urządzenie do klasycznej gry w kółko i krzyżyk. Konstrukcja o profilu 80x802mm cynkowana i malowana proszkowo	Szt.		1	

B: Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw (200 m²)

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	wykonanie bezpiecznej nawierzchni 120m ² wraz z ogrodzeniem	Syntetyczna jednolita nawierzchnia poliuretanowa. Warstwa amortyzująca wykonana na bazie mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR. Górna warstwa użytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM .Nawierzchnie wykonać na ustabilizowanym i utwardzonym podłożu . Ogrodzenie panelowe bezpieczne stalowe, cynkowane, malowane proszkowo o wys. 1,50 cm. Furtka stalowa, cynkowana, malowana proszkowo.	m ²		120	

D: Dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto w zł.	Ilość	Cena łączna brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	umywalki dla dzieci	wym. min. 50 x41 cm, z otworem na armaturę + syfon i bateria	szt.		2	

2.	miski ustępowe	rozmiar: max.35 cm, głębokość: 67cm; miska pozioma, doprowadzenie wody z boku zbiornika z funkcją 3/6 l	szt.		2	
3.	nakładki zmniejszające obwód	Nakładka dla dzieci zmniejszająca średnicę ustępu. Wymiary 320 x 387 x 145 mm	szt.		4	
4.	podesty do toalet	Wykonane z tworzywa sztucznego podest dla dzieci wymiary 39 x 26 x 12 5 cm.	szt.		4	
5.	podgrzewacz wody	montaż pod zlewem, moc grzałki min.2 kW, pojemność min. 5 litrów	szt.		2	
6.	lustro	Wymiary min. 50 x 60 cm	szt.		3	
7.	podajnik na mydło	wyk. plastik ABS , poj. 1 litr ,zamykany na zamek i kluczyk plastikowy wym. ok 250 x 126 x 110 mm	szt.		4	
8.	podajnik na ręczniki papierowe	pojemność max. 500 szt. ,otwierany kluczem Wym. max: 294 x 148 x 263 mm, wyk z plastiku ABS	Szt.		4	
9.	mieszacz wody	płynna regulacja temp. wody w zakresie 30-65 0C	szt		2	
10.	półki na kubeczki	wyk. z płyty MDF o grubości posiada min. 12 otworów na kubeczki oraz min 6 podwójnych wieszaków na ręczniki. wym. min. 86 x 37 x 21 cm	szt		6	
11.	podajnik na papier toaletowy	wykonane z plastiku ABS, zamknięcie na zamek i klucz plastikowy wymiary min. wys.: 325 mm, szer.: 310 mm, głębokość: 130 mm	Szt.		3	