

Chełmiec 06.02.2014 r.

DECYZJA

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) w trybie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku EKOSYSTEM, ul. Szybisko 30; 30-698 Kraków

zezwalam

Na lokalizację linii wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej w pasie dróg gminnych nr ew. dz. 509/2, 485/2, 467/6, 598 w miejscowości Wielogłowy oraz w pasie dróg gminnych nr ew. dz. 131 i drogi gminnej przebiegającej po działce nr ew. 126/16 faktycznie zajętej pod drogę gminną o nazwie „Do Stacji PKP” w Marcinkowicach w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z dnia 29 października 1998r. Nr 133) w celu budowy sieci wodociągowej Marcinkowice-Dąbrowa, zgodnie z załączoną do wniosku mapą sytuacyjno-wysokościową, przy zachowaniu warunku:

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, inwestor jest zobowiązany do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy,
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego,
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urządzenia.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu udziela prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania.


Uzasadnienie

Firma EKOSYSTEM złożyła wniosek do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu o uzgodnienie lokalizacji urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej w pasie dróg gminnych nr ew. dz. 509/2, 485/2, 467/6, 598 w miejscowości

11.03.2014
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Firma inż. Miłoch
Uprawnienia budowlane w ewid. MKP 01417P-WOS/01
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

zał 5



Kraków, 5.02.2014 r.

GDDKiA/O/KR/Z-3jp/435/NS/5a/2014/ 1368

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267) po rozpoznaniu wniosku z dnia 24.01.2014 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec dotyczącego lokalizacji w pasie drogowym drogi krajowej nr 75 Branice – Krzyżówka - gr. państwa na dz. nr 406 w m. Wielogłowy sieci wodociągowej (węzeł 27 – 28)

udzielam zezwalam

na przekroczenie drogi krajowej nr 75 Branice – Krzyżówka - gr. państwa projektowaną siecią wodociągową (węzeł 27 – 28) dz. nr 406 w m. Wielogłowy z zastrzeżeniem, że:

1. przekroczenie drogi krajowej nr 75 należy wykonać bezrozkopowo, metodą przewiertu bez naruszenia konstrukcji nawierzchni drogi
2. min. głębokość umieszczenia projektowanej sieci wodociągowej powinna wynosić min. 1,5m licząc od góry nawierzchni do góry rury osłonowej
3. rurę osłonową należy poprowadzić minimum na szerokości drogi krajowej i istniejącego chodnika
4. zgodnie z art. 39 ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi właściciel urządzenia.
5. po zakończeniu robót naruszony pas drogowy uporządkować i przywrócić do stanu poprzedniego na warunkach ustalonych z GDDKiA –O/KR Rejon Nowy Sącz z siedzibą w Podegrodziu własnym kosztem i staraniem
6. przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia należy uzgodnić z zarządcą drogi tj. w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Krakowie, ul. Mogińska 25 projekt budowlany
7. rozpoczęcie robót w pasie drogowym należy zgłosić do GDDKiA Rejon Nowy Sącz, 33 - 386 Podegrodzie 360 oraz należy uzyskać zezwolenie Rejonu na zajęcie pasa w celu umieszczenia urządzenia z naliczeniem stosownych opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym (opłaty roczne) oraz za prowadzenie robót w pasie drogowym.

11. 03. 2014
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Jolanta Mucha
Uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0141/PWOS/07
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych



Agnieszka Wachowska
Z-ca Dyrektora Oddziału

GDDKiA-O/KR/Z-3jp/435/NS/5b/13/1309

Kraków, 6.02.2014 r.

Pani Jolanta Mucha

EKOSYSTEM

ul. Szybisko 30

30-698 Kraków

Uzgadniam przedłożony projekt budowy sieci wodociągowej Marcinkowice – Wielogłowy w zakresie przekroczenia drogi krajowej nr 75 Branice – Krzyżówka – gr. państwa projektowaną siecią wodociagową (węzeł 27 – 28) dz. nr 406 w m. Wielogłowy.

Jednocześnie wyrażam zgodę na dysponowanie przez Inwestora – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu ul. Papieska 2, 33-395 Chełmec – działką nr 406 w m. Wielogłowy stanowiącą pas drogowy drogi krajowej nr 75 na cele budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji na warunkach decyzji znak: GDDKiA/O/KR/Z-3jp/435/NS/5a/2014/1309 z dnia 5.02.2014 r.

W załączeniu oklauzulowany egzemplarz projektu (projekt zagospodarowania rys. 2 + profil skrzyżowania rys. 3).

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości :

1. GDDKiA Rejon Nowy Sącz

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Okręgowa Stacja

11.03.2014
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Jolanta Mucha
Uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0141/PWOS/07
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych