

lp.	Przedmiot	opis przedmiotu zamówienia
1	Opracowanie dokumentacji technicznej	1) projektu zagospodarowania terenu, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiarów robót, 4) kosztorysów inwestorskich, 5) opis techniczny przedmiotu zamówienia.
2	Zakup i montaż urządzeń - Tor przeszkód	Konstrukcja o profilu metalowym min 80x80x2mm cynkowana i malowana proszkowo, elementy konstrukcyjne z HDPE. Wysokość swobodnego upadku <60cm, maksymalna wysokość 120cm, minimalne wymiary urządzenia 5,32x3,93m
3	Zakup i montaż urządzeń - Most linowy	Konstrukcja o profilu metalowym min 80x80x2mm cynkowana i malowana proszkowo, liny stalowe w oplocie polipropylenowym, Wysokość swobodnego upadku <60cm, maksymalna wysokość 110cm, minimalne wymiary urządzenia 0,90x2,40m,
4	Zakup i montaż urządzeń - Huśtawka wagowa pojedyncza	Konstrukcja o profilu metalowym min 80x80x2mm cynkowana i malowana proszkowo, elementy konstrukcyjne z HDPE, Wysokość swobodnego upadku 100 cm, minimalne wymiary urządzenia 2,70x0,30m
5	Zakup i montaż ławek - Statek małego pirata	Wymiary ok : 364 x 394 cm; Strefa bezpieczeństwa: 671 x 744 cm; Wysokość całkowita: 312 cm; Wysokość swobodnego upadku: 90 cm
6	Zakup i montaż ławek	konstrukcja metalowa malowana proszkowo. Siedzisko oraz oparcie wykonane z lakierowanego drewna. Dane urządzenia Długość 1,60 m Szerokość 0,55 m Wysokość 0,82 m kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 60 cm;
7	Zakup i montaż urządzeń - Bujak Motorek	Wymiary ok: 27 x 95 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 395 cm; Wysokość całkowita: 78 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm;
8	Zakup i montaż urządzeń - Chata Tropera	Kolorowy Domek dla mniejszych dzieci. powierzchnię dachu stanowi płyta wspinaczkowa. Wymiary ok.: 100 x 213 cm; Strefa bezpieczeństwa: 400 x 513 cm; Wysokość całkowita: 138 cm; Wysokość swobodnego upadku: 138 cm
9	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni	Płyta z podwójnym systemem łączenia. Materiał granulatu gumowy SBR, HIC min.1,6m, grubość min. 45 mm, gęstość min. 0,8g/cm ³ , sposób łączenia przy pomocy pióro-wpust oraz łącznika okrągłego karbowanego. Kolor (czarny, czerwony, zielony, szary, pomarańczowy- zależny od zamawiającego). wymiary min. 0,5 x 0,5 m wraz z elementami wykończeniowymi

Arkusz1

- Posiada trzy ramiona zaprojektowane w taki sposób, aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo użytkowników. Wykonana ze Stali cynkowanej dwukrotnie malowana proszkowo. Podest: Płyta ryflowana, aluminiowa. Śruby: 75 cm w gruncie. Wymiary: max 122 x 122 cm; Strefa bezpieczeństwa: 522 x 522 cm; Wysokość całkowita: 69 cm; Wysokość swobodnego upadku: 69 cm
- Zakup i montaż urządzeń**
10 **Karuzela tarczowa mała**
- Piramida linowa Kotwienie: Zabetonowane 100 cm w gruncie. Stal cynkowana, lina stylonowa. Wymiary max : 380 x 380 cm; Strefa bezpieczeństwa: 680 x 680 cm; Wysokość całkowita: max 250 cm; Wysokość swobodnego upadku: 90 cm
- 11 **piramida smerf**
- 12 **Piaskownica** konstrukcja stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;
- Wymiary max: 27 x 97 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 397 cm; Wysokość całkowita: max 83 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska max: 50 cm;
- 13 **Bujak Panda**
- Konstrukcja wykonana ze Stali cynkowanej, dwukrotnie malowana proszkowo. Wymiary ok: 106 x 242 cm; Strefa bezpieczeństwa: 406 x 544 cm; Wysokość całkowita: 200 cm; Wysokość swobodnego upadku: 99 cm
- 14 **Lokomotywa**
- Bujak podwójny Wymiary ok.: 31 x 171 cm; Strefa bezpieczeństwa: 331 x 471 cm; Wysokość całkowita: 90 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm
- 15 **Bujak koniki**
- Bujak pojedynczy. Wymiary ok: 27 x 116 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 416 cm; Wysokość całkowita: 87 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm
- 16 **Bujak dino**
- Bujak dla najmłodszych. Wymiary ok. : 38 x 98 cm; Strefa bezpieczeństwa: 338 x 398 cm; Wysokość całkowita: 66 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm;
- 17 **Bujak roadster**
- Kładka do ćwiczeń równowagi. Wymiary max: 54 x 186 cm; Strefa bezpieczeństwa: 354 x 486 cm; Wysokość całkowita max: 55 cm; Wysokość swobodnego upadku: 55 cm;
- 18 **Kładka sprawnościowa**
- Konstrukcja metalowa o profilu 80x80x2mm, cynkowana i malowana proszkowo Zestaw elementów wspinaczkowych : ścianka wspinaczkowa, duża przepłotnia linowa, drabinka pionowa 2szt, lina z węzłami, lina bez węzłów, zjazd strażacki.
- zakup i montaż urządzeń**
19 **pajęczynka**
- Bujak pojedynczy. Wymiary ok: Bujak posiada ocynkowany fundament. Wymiary: 27 x 95 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 395 cm; Wysokość całkowita: 78 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska max: 50 cm
- zakup i montaż urządzeń**
20 **bujak konik**

Arkusz1

- zakup i montaż urządzeń tor przeszkód konstrukcje MOBA** Konstrukcja drewniana, dwa podesty połączone siatką. w zestawie drabinka oraz ścianka wspinaczkowa Wymiary ok.:powierzchnia 5,2 x1 m, strefa bezpieczeństwa 8,2 x 4 m, wysokość całkowita max 2,5 m, wysokość podestu max 1,15 m
- zakup i montaż urządzeń wieża ze zjeżdżalnią** wymiary ok.: powierzchnia : 4,3 x 1,2 m, strefa bezpieczeństwa 7,8 x 4,2m, wysokość całkowita: max. 3,5 m, wysokość podestu max 1,45 m
- zakup i montaż urządzeń karuzela tarczowa duża** Konstrukcja metalowa cynkowana i malowana proszkowo, minimum 5 szt. siedzisk „talerzyk” do kręcenia, wymiary średnica max 150cm,
- zakup i montaż urządzeń tor wspinaczkowy** Konstrukcja metalowa o profilu 80x80x2mm, cynkowana i malowana proszkowo, 2 szt wieża, most linowy, slizg ze stali nierdzewnej, drabinka łukowa szczeble, ścianka wspinaczkowa, zjazd strażacki, wieża z dachem, wieża bez dachu, wymiary minimalne 3,58x3,43m, HIC 120cm
- Zakup i montaż urządzeń wodna piaskownica – stół piaskownica** Część zestawu przeznaczona do zabawy z wodą wyposażona w drogę, most oraz bramę. piaskownica mieści 23 kg piasku; waga 12,2 kg; wym. min 79 x 31 x 76 cm;
- zakup i montaż stół piknikowy z parasolem** Wymiary z parasolem: min. 152 x 109 x 103 cm
Maksymalna ilość użytkowników: 6 osób
Maksymalny limit łącznej wagi: 135 kg
- zakup i montaż domek z grillem** Wymiary min. 168cm Długość x 93cm Szerokość x 120cm Wysokość
- zakup i montaż wielki dom** Wykonany z kolorowego tworzywa. wym. min. 127 x 114 x 131 cm
- zakup i montaż urządzeń huśtawka wagowa podwójna** Konstrukcja o profilu metalowym min 80x80x2mm cynkowana i malowana proszkowo, elementy konstrukcyjne z HDPE, Wysokość swobodnego upadku 100 cm, minimalne wymiary urządzenia min. 2,70x0,30m
- zakup i montaż panel edukacyjny kółko krzyżyk** Wolnostojące urządzenie do klasycznej gry w kółko i krzyżyk. Konstrukcja o profilu 80x802mm cynkowana i malowana proszkowo
- zakup i montaż urządzeń lokomotywa- tor przeszkód** Konstrukcja wykonana ze Stali cynkowanej, dwukrotnie malowana proszkowo. Wymiary ok: 106 x 242 cm; Strefa bezpieczeństwa: 406 x 544 cm; Wysokość całkowita: 200 cm; Wysokość swobodnego upadku: 99 cm

Arkusz1

**wykonanie bezpiecznej
nawierzchni z
32 ogrodzeniem
33 Łącznie**

Płyta z podwójnym systemem łączenia. Materiał granulatu gumowy SBR, HIC min.1,6m, grubość min. 45 mm, gęstość min. 0,8g/cm³, sposób łączenia przy pomocy pióro-wpust oraz łącznika okrągłego karbowanego. Kolor (czarny, czerwony, zielony, szary, pomarańczowy- zależny od zamawiającego). wymiary min. 0,5 x 0,5 m. wraz z elementami wykończeniowymi
Ogrodzenie panelowe bezpieczne stalowe, cynkowane, malowane proszkowo o wys. 1,50 cm. Furtka stalowa, cynkowana, malowana proszkowo.

Lub równoważne	cena netto za 1 szt	VAT	cena brutto za 1 szt
---------------------------	--------------------------------	------------	---------------------------------

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

**Lub
równoważne**

