




# ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 1:50

Lp	11	12
Symbol	O1	O2
		 okno należy wyposażać w uchwyt do uchylania okna z poziomu człowieka (wysoki parapet)
Wymiary w świetle muru	S = 150	S = 150
	H = 170	H = 80
Sztuk	szt. 1	szt. 1
Uwagi	okno rozwierno - uchylne PCV współczynnik $U_{(max)} = 1,3 [W/(m^2K)]$ przy $t_i \geq 16^\circ C$	okno rozwierno - uchylne PCV współczynnik $U_{(max)} = 1,3 [W/(m^2K)]$ przy $t_i \geq 16^\circ C$



## STUDIO MB

Lp	13
Symbol	O3
	 okno należy wyposażać w uchwyt do uchylania okna z poziomu człowieka (wysoki parapet)
Wymiary w świetle muru	S = 140
	H = 55
Sztuk	szt. 3
Uwagi	okno rozwierno - uchylne PCV współczynnik $U_{(max)} = 1,3 [W/(m^2K)]$ przy $t_i \geq 16^\circ C$

Nowy Sącz, ul. Kolejowa 12, tel +48 603599152, e-mail: [biuro@schwander.pl](mailto:biuro@schwander.pl)

Nowy Sącz, ul. Lwowska 319, tel 606-439-735, e-mail: [basiaga@studio-mb.pl](mailto:basiaga@studio-mb.pl)

temat:

**BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W  
MIEJSCOWOŚCI WIELOGŁÓWY**

adres:

dz.nr ew. 400/6, 415  
obr. Wielogłowy, gm. Chełmiec

inwestor:

Gmina Chełmiec  
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

nazwa rysunku:

**ZESTAWIENIE  
STOLARKI**

skala:

1:50

maj 2013

nr rysunku:

12

**PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA**

projektant:

mgr inż. arch. Mariusz Basiaga  
nr upr. bud. MPOIA/130/2008

sprawdzający:

nr str.