



BUDYNEK TECHNICZNO SPOŁACZNY
ZBIORNIK BUFOROWO UŁĘGNIĄCY
ZBIORNIKI NA BIOREAKTORY – DENITRYFIKACJA
ZBIORNIKI NA BIOREAKTORY – NITRYFIKACJA
ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
WIATA NA ODPADY
TACA NAJAZDOWA
BIOFILTR

PRZEKROJE ELEMENTÓW WIEŻBY DACHOWEJ:

- Krokiew 8x18
- Krokiew narożna 10x20
- Kleszcze /co 4 krokiew na każdym słupku/ 2x8x18
- Płatwie górne 16x16
- Murlata 14x14
- Jełki 8x18
- Słup 16x16
- Miecz /dł. miecza w rzucie L=100cm/ 8x18

BETON ZBIORNIKA
- zbiornik - C25/30 /B30/ /W8/
- pozostałe elementy konstrukcyjne - C20/25 /B25/
klasa ekspozycji elementów żelbetonowych zbiornika
• z uwagi na agresję chemiczną XA1
• z uwagi na mroz FX3
• z uwagi na karbonatyzację XC4
• mrozooporność F100
• IZOLACJA ZEWNĘTRZNA ZBIORNIKA WG. WYTĘCZNYCH Z ARCHITEKTURY
• POWIERZCHNIĘ WEWNĘTRZNĄ ZBIORNIKA MAŁOWAĆ
PREPARATAMI USZCZELNIAJĄCYMI POWIERZCHNIOWO.
STAL ZBROJENIOWA GŁÓWNA AIIIIN RB500W
POMOCNICZA AI

BETON NA ELEM. KONSTR. BUDYNKU
- elementy konstrukcyjne - C20/25 /B25/

STAL ZBROJENIOWA GŁÓWNA AIIIIN RB500W
POMOCNICZA AI

"STALBET - projekt " mgr inż. Emil Kubacki			
33-300 Nowy Sącz ul. Krajewskiego 23. tel. 80258772 NIP 734-237-85-09 REGON 120345973 e-mail: emil3x@onet.eu			
PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCJA	OBIEKT	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MIEJSCOWOŚCI - WIELOGŁÓWY	
	LOKALIZACJA	dz.nr ew. 400/6, 415 obr. Wielogłowy, gm. Chelmiec	
	INWESTOR	Gmina Chelmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec	
	TEMAT RYS.	SCHEAMT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA	
	zespół projektowy	nr upr. budowl.	specjalność
Projektował:	mgr inż. Stanisław Szewczyk	7/64	konstrukcja
Sprawił:	inż. Marek Krzysztoń	MAP/0029/PWOK/04	konstrukcja
Opracował:	mgr inż. Emil Kubacki		konstrukcja
data:		czerwiec 2014	nr rys: K2
		skala:	1:100
RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. z 2006 R. NR 90 POZ. 631 - Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI), WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA LUB UDOSTĘPNIANIE OSOBNOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEJEGO CZĘŚCI, BEZ WYKAZNEGO UPRAWNIENIA BUREAU PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.			