

KILOMETRY
ODLEGŁOŚCI
PROSTE I ŁUKI POZIOME
RZĘDNE KRAWĘDZI ISTNIEJĄCEGO ASFALTU
SPADKI I ŁUKI PIONOWE
RZĘDNE KRAWĘŻNIKA
SPADKI DNA KANAŁU D400 mm
RZĘDNE DNA KANAŁU OPADOWEGO
SPADKI KORYTEK ODWADNIAJĄCYCH 35/50/20
p.p. 300,00 m n.p.m.
POCZĄTEK OPRACOWANIA
km 0+496,00
PROSTE I ŁUKI POZIOME - BRAK ZMIAN OSI W PLANIE PRZEBUDOWYWANEJ DROGI GMINNEJ -ŁUKI POZIOME I PROSTE ODPOWIADAJĄCE ISTNIEJĄCYM
Średnie i=0,41% L=194,92 m
Średnie i=0,89% L=300,86 m
Średnie i=1,78% L=177,05 m
Średnie i=4,75% L=84,28 m
Średnie i=1,69% L=79,18 m
Średnie i=2,55% L=38,10 m
Fi 400 mm SN 8 i=0,96% L=284,40 m
Fi 400 mm SN 8 i=0,56% L=125,69 m
Projektowany wpust uliczny żeliwny klasa D400 ze studnią z osadnikiem fi 500
Studnia żelbetowa - rewizyjna fi 800
KONIEC OPRACOWANIA
km 1+422,70
mgr inż. Adam Konicki
33-326 MOGILNO 234 mobile:605-999-812
Projektant
mgr inż. Adam Konicki
upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej nr MAP/0011/PWOD/11
PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KIEROWANIE
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Obiekt: Przebudowa Drogi Gminnej nr 290067 K Piątkowa - Koniuszowa
Adres: Piątkowa - ciąg drogi Gminnej nr 290067 K w m. Piątkowa, Gmina Chełmiec
Opracowanie: Przebudowa Drogi Gminnej nr 290067 K w km 0+496,00 do 1+422,70
Przedmiot rysunku: PROFIL PODŁUŻNY
Nr rej. 1/V/2016
Data V/2016
Skala 1 : 100/100
Nr rys. 4