



### UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- PROJEKTANT WINIEN BYĆ POWIADOMIONY O JAKIKOLWIEK NIEZGODNOŚCIACH.
- WYMIARY PODANO W [CM], RZĘDNE W [M].
- OTULINA DOLNA W FUND.: 50mm.
- W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPU SYSTEMATYCZNIE SPRAWDZAĆ POZIOM PODŁOŻA. PO WYKONANIU WYKOPU NALEŻY DOKONAĆ JEGO ODBIORU PRZEZ UPRAWNIŁONEGO GEOLOGA W CELU POTWIERDZENIA ZGODNOŚCI PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW GRUNTU. ODBIÓR WYKOPU NALEŻY POTWIERDZIĆ ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
- WYKONAWCA ROBÓT JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WNIOSKAMI I ZALECENIAMI ZAWARTYMI W DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ.
- LOKALIZACJĘ BUDYNKU USTALIĆ NA PODSTAWIE ZATWIERDZONEGO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
- BUDYNEK POSADOWIĆ NA WARSTWIE GEOTECHNICZNEJ I-głina piaszczysta.
- POZIOM POSADOWIENIA DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU POSADOWIENIA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO, min.120cm PONIŻEJ P.P.T.

### LEGENDA:

- ŚCIANA FUNDAMENTOWA, ŻELBETOWA.
- ŚCIANA FUNDAMENTOWA, BETONOWA.
- SKŁUPY ŻELBETOWE

**BETON** C16/20  
**STAL ŻEBROWANA** A-IIIN /RB500/  
**STAL GŁADKA** A-I /St3s/

**BBF**  
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA  
UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52  
30-071 KRAKÓW

obiekt:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI.		
adres budowy:	GMINA CHEŁMIEC 121002-2 OBREB PIĄTKOWA 0017 DZIAŁKA 479/5		
inwestor:	STOWARZYSZENIE LGD "KORONA SADECKA" UL. PAPIESKA 2 33-395 CHEŁMIEC		
projektant:	MGR INŻ. RADOSŁAW KWIATEK UPR.244/2001		podpis:
sprawdzający:	MGR INŻ. ROBERT KRASNY UPR.150/2001		podpis:
skala:	data:	stadium:	branża:
1:100	01.2018	P.W.	KONSTRUKCJA
rysunek:	RZUT FUNDAMENTÓW		numer: K1