

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku przy boisku w Chełmcu  
ADRES INWESTYCJI : 33-395 Chełmiec  
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ADRES INWESTORA : 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Liptak  
DATA OPRACOWANIA : 26.04.2023 r.

Poziom cen : 2023 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.04.2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont budynku przy boisku w Chełmcu</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
<b>1.1</b>		<b>Elewacja</b>			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 69,17*2-(1,05*2,05*6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125,43	
				RAZEM	125,43
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 6	szt. szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
3 d.1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 17,55*2	m m	35,10	
				RAZEM	35,10
4 d.1.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3*4	m m	12,00	
				RAZEM	12,00
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0440-05 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych - rozebranie podbitki okapu 33,03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,03	
				RAZEM	33,03
<b>1.2</b>		<b>Wnętrze pomieszczeń</b>			
6 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany (9,71*3+12,12*2)*2,51-(2,40*1,50)+(9,71+9,73*2)*0,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	144,94	
				RAZEM	144,94
7 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity 62,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62,30	
				RAZEM	62,30
<b>2</b>		<b>Roboty elewacyjne</b>			
<b>2.1</b>		<b>Malowanie elewacji</b>			
8 d.2.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 69,17*2-(1,05*2,05*6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125,43	
				RAZEM	125,43
9 d.2.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją 69,17*2-(1,05*2,05*6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125,43	
				RAZEM	125,43
10 d.2.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 69,17*2-(1,05*2,05*6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125,43	
				RAZEM	125,43
11 d.2.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa kleju 69,17*2-(1,05*2,05*6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125,43	
				RAZEM	125,43
12 d.2.1	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 69,17*2-(1,05*2,05*6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125,43	
				RAZEM	125,43
13 d.2.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 69,17*2-(1,05*2,05*6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125,43	
				RAZEM	125,43
<b>2.2</b>		<b>Obróbki dachowe</b>			
14 d.2.2	KNR 0-18 2614-01	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka 33,03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,03	
				RAZEM	33,03
15 d.2.2	KNR 0-18 2614-02	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe 17,55*2+7*2	m m	49,10	
				RAZEM	49,10
16 d.2.2	KNR-W 2-02 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 35,10	m m	35,10	
				RAZEM	35,10
17 d.2.2	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3*4	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
<b>2.3</b>		<b>Stolarka zewnętrzna, lampy</b>			
18 d.2.3	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych stalowych ppoż. EI30 1,05*2,10*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,23	
				RAZEM	13,23
19 d.2.3	KNNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
<b>3</b>		<b>Roboty wewnątrz pomieszczeń</b>			
<b>3.1</b>		<b>Malowanie pomieszczeń</b>			
20 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 144,94+62,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 207,24	
				RAZEM	207,24
21 d.3.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 144,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 144,94	
				RAZEM	144,94
22 d.3.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 62,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62,30	
				RAZEM	62,30
<b>3.2</b>		<b>Stolarka wewnętrzna</b>			
23 d.3.2	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 1,05*2,05*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,92	
				RAZEM	12,92
<b>3.3</b>		<b>Lampy, włączniki, gniazdka, grzejniki elektryczne</b>			
24 d.3.3	KNNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
25 d.3.3	KNR 0-38 0103-02	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-14/2/13; GE-18/2/16; wysokość 0,2 m 10	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00
26 d.3.3	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 14	szt. szt.	 14,00	
				RAZEM	14,00
27 d.3.3	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem 14	szt. szt.	 14,00	
				RAZEM	14,00
28 d.3.3	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 11	szt. szt.	 11,00	
				RAZEM	11,00
29 d.3.3	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 11	szt. szt.	 11,00	
				RAZEM	11,00

## BUDYNEK PRZY BOISKU W CHEŁMCU BEZ CEN ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	18,84		18,84	0,00	0,00					
2.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny półokrągłe	m	36,15		36,15	0,00	0,00					
3.	emulsja gruntująca	kg	25,09		25,09	0,00	0,00					
4.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm <sup>3</sup>	60,02		60,02	0,00	0,00					
5.	gips szpachlowy	kg	62,17		62,17	0,00	0,00					
6.	gniazda podtynkowe	szt.	14,28		14,28	0,00	0,00					
7.	grzejniki konwektorowe elektryczne typ GE stacyjne z kompletem uchwytów do montażu naściennego	szt.	10,00		10,00	0,00	0,00					
8.	gwoździe stalowe galwanizowane	kg	0,75		0,75	0,00	0,00					
9.	listwy wykańczające pod podsufitki	m	49,15		49,15	0,00	0,00					
10.	łączniki instalacyjne	szt.	11,22		11,22	0,00	0,00					
11.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	4,56		4,56	0,00	0,00					
12.	oprawy świetłówe	szt.	3,00		3,00	0,00	0,00					
13.	ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.	m <sup>2</sup>	12,92		12,92	0,00	0,00					
14.	ościeżnice drzwiowe stalowe	m <sup>2</sup>	13,23		13,23	0,00	0,00					
15.	panele podsufitki	m <sup>2</sup>	33,06		33,06	0,00	0,00					
16.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0,21		0,21	0,00	0,00					
17.	podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	37,63		37,63	0,00	0,00					
18.	siatka z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	284,73		284,73	0,00	0,00					
19.	skrzydła drzwi płycinowych	m <sup>2</sup>	12,92		12,92	0,00	0,00					
20.	skrzydła drzwiowe zewn. wzmacniane stalowe EI30	m <sup>2</sup>	13,23		13,23	0,00	0,00					
21.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0,73		0,73	0,00	0,00					
22.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	376,29		376,29	0,00	0,00					
23.	świetłówki	szt.	3,12		3,12	0,00	0,00					
24.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl.	3,96		3,96	0,00	0,00					
25.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl.	70,20		70,20	0,00	0,00					
26.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	1003,44		1003,44	0,00	0,00					
27.	wapno suchogazzone	t	0,18		0,18	0,00	0,00					
28.	zapłoniki	szt.	3,00		3,00	0,00	0,00					
29.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0,60	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	0,12	0,00	0,00
3.	środek transportowy	m-g	0,61	0,00	0,00
4.	środek transportowy	m-g	2,50	0,00	0,00
5.	środek transportu poziomego	m-g	1,18	0,00	0,00
6.	wyciąg	m-g	0,82	0,00	0,00
7.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,65	0,00	0,00
8.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	2,56	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł