



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chelmiec i Podegrodzie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
33-395 CHELMIEC
ul. Papińska 2, tel. 018 443 04 61, w. 27, 28
- 490752163 -

ZAPYTANIE OFERTOWE

Chelmiec, dnia 19 października 2015 r.

I. Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu z siedzibą przy ul.
Papińskiej 2, 33-395 Chelmiec, NIP 734 26 76 891 reprezentowany przez Bogumiłę Aszklar –
Lelito – Dyrektora ZGKiM

II. Tryb zapytania:

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie umieszczono na stronie www.chelmiec.pl

II. Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa zestawów komputerowych wraz z
oprogramowaniem na potrzeby projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na
terenie Gminy Chelmiec i Podegrodzie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, działanie 1.1. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15
tyś RLM, priorytetu I „Gospodarka wodno-ściekowa”.

III. Opis przedmiotu zapytania:

Zestaw I

2 laptopy wraz z 2 urządzeniami wielofunkcyjnymi

- **Oprogramowanie biurowe** dla użytkowników domowych i małych firm, j. polski -
wersja 32 i 64 bit BOX (najnowsza wersja programów do edycji tekstu, arkuszy
kalkulacyjne, tworzenie prezentacji, notatnik pracujący w trybie graficznym, program
typu PIM, czyli zarządca informacji - połączenie elektronicznego kalendarza, listy
kontaktów i programu pocztowego), 7GB pamięci masowej online, polska wersja
językowa, oprogramowanie na 2 stanowiska, pakiet z kodem aktywacyjnym.
- **Laptop – 2 sztuki**
Typ Laptop Zastosowanie Uniwersalny
Rodzina procesora Intel Core i7 Procesor Intel Core i7-5500U lub równoważny
Taktowanie procesora [GHz] 2.4 / 3.0
Liczba rdzeni / wątków 2/4
Pamięć RAM (zainstalowana) 12 GB Pamięć RAM (maksymalna) 16 GB Typ pamięci
RAM DDR3L Częstotliwość pamięci 1600MHz Ilość gniazd pamięci (ogółem/wolne)

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chelmiec i Podegrodzie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko

2/0

Dysk HDD 2 TB

Rodzaj karty graficznej Dedykowana

Chipset karty graficznej Intel HD 5500, nVidia GeForce 920M lub równoważny

Pamięć karty graficznej 4GB Typ pamięci GDDR3

Wyświetlacz Przekątna ekranu [cal] 17.3

Rozdzielczość 1920 x 1080 Powłoka matrycy Błyszcząca Typ matrycy TFT

Napęd optyczny Napędy DVD-RW

Porty Złącza A/V HDMI,

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe Ilość portów USB 3 Rodzaj USB 1x 3.0,

2x 2.0 Gniazda rozszerzeń Czytnik kart pamięci, DC-in, RJ-45

Łączność Karta sieciowa 10/100 Mb/s

Łączność bezprzewodowa Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac Bateria Akumulator

4-komorowy, Litowo-Jonowy Pojemność akumulatora 40 Wh

Oprogramowanie System operacyjny Windows 8.1 Pro PL Multimedia lub

równoważny

Urządzenie wskazujące Multi Touchpad

Klawiatura Klawiatura numeryczna, Klawiatura wyspowa

Dźwięk MaxxAudio, Wbudowane głośniki stereo,

Wbudowany mikrofon Kamera 720p

Zarządzanie bezpieczeństwem Gniazdo Kensington Lock, Hasło użytkownika

Zastosowane technologie Bluetooth, CUDA,

Czytnik kart pamięci, Dual Layer, Enhanced Intel SpeedStep, HDMI, IEEE 802.11ac,

Intel Hyper Threading, Intel Turbo Boost 2.0, Intel WiDi, LED, Multi-Touch, Nvidia

Optimus, RJ-45, SATA, USB 3.0, Wi-Fi

Załączone wyposażenie Akumulator, Zasilacz + przewód

- **Urządzenie wielofunkcyjne Kopiarka/Drukarka/Skaner/Fax – 2 sztuki**

Czas nagrzewania: 23 sekund

Prędkość wykonania pierwszej kopii: 6 sekundy

Prędkość wydruku ciągłego: 30 stron na minutę

Proces kopiowania: Skanowanie wiązką lasera i druk elektrofotograficzny

Kopiowanie wielokrotne: Do 99 kopii

Rozdzielczość: 600 dpi

Zoom: Od 25% do 400% co 1%

Język drukarki: Standardowo: PCL5e, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3™

Interfejs: Standardowo: USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX

Środowiska Windows®: Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows®

Server 2003, Windows® Server 2008 lub równoważne

Środowiska Mac OS: Macintosh OS X Native v10.2 lub nowszy

Prędkość skanowania: Pełnokolorowe: 30 oryginałów na minutę

Czarno-białe: 30 oryginałów na minutę

Rozdzielczość: Standardowo: 100 - 600 dpi

Format pliku: TIFF pojedyncza strona, Pojedyncza strona JPEG, Pojedyncza strona PDF,

Pojedyncza strona wysoki poziom kompresji PDF, Pojedyncza strona PDF-A, Kilka

stron TIFF, Kilka stron PDF, Kilka stron wysoki poziom kompresji PDF, Kilka stron

PDF-A

Skanuj do: E-mail: SMTP, TCP/IP

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chelmiec i Podegrodzie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko

Folder: SMB, FTP

FAX:

Sieć: PSTN, PBX

Kompatybilność: ITU-T (CCITT) G3

Prędkość modemu: 33,6 Kbps

Prędkość skanowania: 2,4 sek.

Pojemność pamięci: 4 MB

Podtrzymanie pamięci: Tak

OBSŁUGIWANY PAPIER A4, A5

Pojemność wejściowa papieru: 1 350 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru: 250 arkuszy

Gramatura papieru: Standardowe kasety na papier: 60 - 90 g/m²

Taca ręczna: 60 - 157 g/m²

Dupleks: 64 - 90 g/m²

Pobór mocy: Maksymalnie: W1,1 kW

Maksymalny pobór mocy z pełnym wyposażeniem dodatkowym: 1 100 W kW

Tryb gotowości: 83,5 W

Zestaw 2

komputer stacjonarny wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym

- **Monitor**

Przekątna ekranu [cal] 21.5

Proporcje wymiarów matrycy 16:9

Rozdzielczość 1920 x 1080

Typ matrycy TN

Rodzaj poświetlenia LED

Czas reakcji [ms] 5

Jasność [cd/m²] 200

Kontrast 600:1

Złącza

Analogowe (D-Sub)

- **Zestaw komputerowy**

Przeznaczenie Do biura

Rodzaj obudowy Mini Tower

Karta dźwiękowa "HD Audio Zintegrowana"

Napędy wbudowane DVD Super-Multi

Klawiatura Przewodowa, Mysz Przewodowa, głośniki

Rodzina procesora Intel Core i3 Procesor Intel Core i3-4150 lub równoważny

Częstotliwość taktowania [GHz] 3,5

System operacyjny Windows 7 Professional lub Windows 8.1 Professional

Pamięć RAM (zainstalowana) 4 GB Typ pamięci RAM DDR3

Pojemność dysku HDD 500 GB

Karta graficzna Intel HD Graphics Pamięć karty graficznej Współdzielona z pamięci

RAM lub równoważna

Karta sieciowa przewodowa 10/100/1000

Złącza wewnętrzne, Wewnętrzne gniazda rozszerzeń "1 x PCI-Express 2.0 x1 1 x PCI

Express 2.0 x16 1 x PCI-Express 3.0 x16

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chelmiec i Podegrodzie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko

- **Oprogramowanie przeznaczone do kreślenia i detalowania**, tworzenia projektów 2D i 3D wersja 2016, licencja na wersję jednostanowiskową (wersja posiada mapy na żywo, kanały danych projektu, karty plików, układ współrzędnych położenia geograficznego, narzędzia do modelowania powierzchni brył i siatek itp.), polska wersja językowa, program AutoCad 2016 lub równoważne
- **Oprogramowanie biurowe** - wersja 32 i 64 bit BOX (programy do edycji tekstu, arkusze kalkulacyjne, tworzenie prezentacji, notatnik pracujący w trybie graficznym, program typu PIM), 7GB pamięci masowej online, polska wersja językowa, oprogramowanie na 1 stanowisko, pakiet z kodem aktywacyjnym.
- **Urządzenie wielofunkcyjne**
Czas nagrzewania: 27 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii: 10 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego: 22 stron na minutę
Pamięć: 128 MB
Cykl mieczny : 20 000 wydruków miesięcznie
Drukowanie dwustronne: Ręcznie
Kopiowanie wielokrotne: Do 99 kopii
Rozdzielczość: 300 dpi, 600 x 600 dpi
Zoom: Od 25% do 400% co 1%
Język drukarki: PCL6
Rozdzielczość drukowania: 600 x 600 dpi, 1 200 x 600 dpi
Czcionki: PCL (80 czcionek)
Interfejs: USB 2.0
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b/g/n)
Środowiska Windows®: Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 lub równoważne
SKANER
Rozdzielczość: Maksymalnie: 300 dpi
Rozmiar oryginału: A4
Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN, WIA
OBSŁUGIWANY PAPIER A4, A5, A6, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru: 151 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru: 50 arkuszy
Gramatura papieru: Standardowa/e kaset/y na papier: 60 - 105 g/m²

IV. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

24 miesiące gwarancji na sprzęt

Termin realizacji zamówienia – 16 listopada 2015 r.

Cena oferty powinna zawierać koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.

W ofercie należy zawrzeć nazwę producenta, rodzaj, model, typ proponowanych sprzętów.

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chelmiec i Podegrodzie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Kryterium wyboru oferty:

Zamawiający określa następujące kryterium wyboru ofert:

Najniższa cena za realizację zamówienia- waga 100%

VI. Opis sposobu przygotowania i składania oferty:

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Treść oferty powinna zawierać cenę jednostkową netto +VAT oraz brutto za usługę.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

VII. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jsurowka@chelmiec.pl, poczty, kuriera na adres ZGKiM, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec z dopiskiem – Oferta – zestawy komputerowe „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chelmiec i Podegrodzie”
2. Termin składania ofert upływa **30.10.2015 r. r do godz. 15.00.**
3. Oferty przesłane lub doręczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

VIII. Zamawiający informuje, że:

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. O ewentualnym wyborze wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia „Zapytania ofertowego” na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.
4. Dodatkowych informacji udziela Pani Joanna Surówka: tel.: 18 414 56 58 e-mail: jsurowka@chelmiec.pl

DYREKTOR

mgr Bogumiła Ażkiewicz-Lebito