

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest wykonanie usługi **Remont klatek schodowych poprzez ułożenie płytek w Zespole Szkół w Chełmcu, ul. Marcinkowicka 9, 33-395 Chełmiec dla celów związanych z organizacją zajęć dla oddziałów specjalnych.**

1. Zakres prac:

Specyfikacja płytek:

1) Płytki schodowe z ryflem bądź stopnicą o parametrach nie gorszych niż:

- płytki klasa ścieralności PEI 5,
- rozmiar większy niż 30x30cm,
- przeciwpoślizgowość min: R9/A

2) Należy zastosować grunt do powierzchni niechłonnych (płytki kładzione będą na istniejącej powierzchni typu lastriko), klej klasy minimum C2TE, fuga cementowa.

3) Boki schodów z jednej strony wykończone tynkiem mozaikowym gr. 1.0 mm

4) Początek i koniec biegów schodów wykonane z płytek kolorystycznie wyróżniających się od pozostałej części klatki schodowej. Ostateczny wybór kolorystyki płytek leży w gestii zamawiającego.

5) Łączna ilość stopni 130 szt. (wymiary pojedynczego stopnia: długość 130 cm, szerokość 33 cm, wysokość 15 cm) oraz sześć spoczników każdy po 4 m².

6) Należy wykonać cokół na ścianie od pierwszego do drugiego piętra (prace wraz z usunięciem obecnego cokołu).

2. Pozostałe informacje:

1) Gwarancja na wykonane roboty budowlane – **36 miesięcy**,

2) Wykonane roboty budowlane potwierdzone zostaną Protokołem odbioru wykonanych robót podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę,

3) W ofercie należy podać cenę brutto za całość zadania **zgodnie z zał. nr 1**,

4) Termin realizacji zadania: **między 24.06.2016r a 15.08.2016r**. Prace powinny być wykonywane w czasie nieutrudniającym pracę szkoły po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w szkole w budynku Szkoły Podstawowej w Chełmcu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00.

Wycena powinna zawierać wszystkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Użyte materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz zgodne z min. §16 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wykonawca ponosi koszty wykonania wszystkich prac oraz zastosowania materiałów dodatkowych niewymienionych w specyfikacji.

Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia zapytania bez podania przyczyny.

Oferty należy składać na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Chełmiec, Ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec najpóźniej do dnia: **03.06.2016r. do godz. 15.30** z dopiskiem: Płytki na klatkach schodowych w ZS Chełmiec.

Informacji ws zamówienia udziela: ZS Chełmiec 18 443-08-62 od godz. 8.00 do 14.00. lub ZOEAS Chełmiec, tel. 18 414-56-40.


DYREKTOR
mgr Radosław Potoczek