

Zaproszenie do złożenia oferty

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości NISKOWA.”

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U o średnicy 200 x 5,9 mm – o średnicy 160 x 4,7 mm klasy SN8 o łącznej długości 130mb w Niskowej.

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chelmee VI” w Gminie Chelmee, zatwierdzonego uchwałą XXXIX(352)2005 Rady Gminy Chelmee z dnia 31 sierpnia 2005 roku (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego z 2005r. Nr 563 z późn. zm.)

Do Wykonawcy należy:

- wykonanie montażu rurociągu długości 130 mb, z rur PVC-U o średnicy 200 x 5,9 mm – o średnicy 160 x 4,7 mm klasy SN8
- wykonanie wszystkich robót ziemnych – wykopów, montażowych zgodnie z pkt. 8.5.2., z pkt. 8.5.3 Projektu Budowlanego stanowiącego załącznik do decyzji – zaświadczenia z dn.19.12.2017 r.
- zabezpieczenie wykopów w czasie montażu rurociągów
- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej rurociągów, po wykonaniu prób szczelności z wynikiem pozytywnym, przystąpić do zasypki pozostałej części wykopu. Zasypkę wykonać gruntem rodzimym, nie zamrażającym i nie zawierającym kamieni o wielkości 30 cm. Zasypkę należy prowadzić warstwami z dokładnym zagęszczeniem mechanicznym do uzyskania stopnia zagęszczenia min 95% w skali Proctora. Zasypkę gruntem/zagęszczalnym/ w drogach i przejazdach prowadzimy do wysokości 0,5m do niwelety drogi lub przejazdu.
- montaż zasów kołnierzowych wraz z blokami betonowymi
- montaż armatury wodociągowej na sieci wodociągowej wg projektu i specyfikacji technicznej
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, (Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu)
- płukanie i dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej – 150 mb
- wykonanie próby szczelności,
- po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego,
- nawierzchnię pobocza i drogi przywrócić do stanu pierwotnego,
- teren po wykopach należy zagęścić zgodnie z normami zapisanymi w proj. budowlanym,

specyfikacji,

Termin realizacji robót budowlanych do **16.08.2018 r**

Termin gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia – 36 miesięcy

Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie – **30.08.2018 (Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu z PINB)**

Określenie – Przedstawienie kosztorysu ofertowego za cały zakres

Wycena powinna zawierać wszelkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Użyte materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z postanowieniem i posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Do zapytania ofertowego załączono komplet dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót.

Oferte należy złożyć do dnia 25.06.2018 r. do godziny 10:00 Gmina Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec – Dziennik podawczy. Oferta powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie z opisem - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości NISKOWA.”

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Telefon kontaktowy (018) 414-56-24 , 414-56-19.

DYREKTOR

mgr Bogumiła Aszklar-Lelito