

Pracownia Projektowa Marcin Golonka
33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 58 pok.102
tel. kom.: 604 757 158
e-mail: ppmg@wp.pl, NIP: 734-261-80-66

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Egz.3
Nazwa zamierzenia budowlanego		Sieć kanalizacji sanitarnej	
Kategoria obiektu budowlanego		XXVI	
Adres obiektu budowlanego		woj. Małopolskie, powiat nowosądecki gm. Chelmec, obręb Świniarsko	
- nazwa jednostki ewidencyjnej, - nazwa i numer obrębu ewidencyjnego, - numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany		Gmina Chelmec [121002_2] Obręb Świniarsko [0019] Działki ew. nr 450/5, 485	
Imię i nazwisko inwestora lub nazwa inwestora, adres inwestora			
Nazwa zadania:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świniarsko, gm. Chelmec	
Zakres opracowania	Pełniona funkcja projektowa	Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych	Data opracowania i podpis
Sieć kanalizacji sanitarnej	Projektant	mgr inż. Marcin Golonka	01.2025 r.
	Spec. uprawnień	Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.	mgr inż. Marcin Golonka Uprawnienia budowlane Nr Ewid. MAP/0211/PWOS/09 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
	numer uprawnień	MAP/0211/PWOS/09	
Sieć kanalizacji sanitarnej	Projektant sprawdzający	mgr inż. Kinga Zmarzły - Jarek	01.2025 r.
	Spec. uprawnień	Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.	mgr inż. Kinga Zmarzły-Jarek UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewid. MAP/0237/PWOS/09 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
	numer uprawnień	MAP/0237/PWOS/09	

STAROSTA NOWOSĄDECKI

- 5 -

Załącznik do decyzji - zaświadczenia

24 STY. 2025

z dnia
znak: BUD 6443 85 2025

Z up. STAROSTY

mgr inż. Jacek Janusz
Dyrektor Wydziału Budownictwa

SPIS ZAWARTOŚCI		Nr str.
Strona tytułowa		1
Spis treści		2
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
1	Część opisowa	3
1.1.	Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego	3
1.2.	Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki:	3
1.3.	Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu:	3
1.4.	Projektowany zakres rzeczowy:	3
1.5.	Informacje i dane:	3-4
1.6.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu:	4
2	Dokumenty podstawowe	5
a)	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego	5
3	Część rysunkowa	6
a)	Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500	RYS. 01

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świniarsko, gm. Chełmiec. Niniejsze opracowanie obejmuje działki nr 450/5 i 485 w m. Świniarsko, gm. Chełmiec.

1.2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki:

Teren objęty opracowaniem położony jest na działkach nr 450/5 i 485 w m. Świniarsko, gm. Chełmiec. Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się częściowo w drodze gminnej o nawierzchni żwirowej oraz częściowo w drodze dojazdowej prywatnej o nawierzchni żwirowo-gruntowej.

Dla terenu objętego inwestycją obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalony Uchwałą nr IX/68/2007 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” dla części wsi Świniarsko w Gminie Chełmiec.

Na rozpatrywanym terenie zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej, a także napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Przez teren inwestycji objęty opracowaniem nie przebiegają ciek wodne oraz brak jest terenu zalewowego. Teren inwestycji na którym projektuje się kanalizację sanitarną zlokalizowany jest poza terenem osuwiskowym.

Realizacja inwestycji nie wymaga rozbiórek.

1.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu:

Sieć kanalizacji sanitarnej

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie grawitacyjnym z rur PVC litych SN8 o średnicy dn200mm. Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej należy wykonać do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w drodze gminnej poprzez nabudowę studni betonowej o średnicy o średnicy Ø1,0m (oznaczonej na mapie jako "S1"). Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej projektowane są studnie PE/PP o średnicy Ø600 zgodnie z oznaczeniami na projekcie zagospodarowania terenu, jako kompletne z włazami klasy dostosowanej do nawierzchni.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. ew. nr 450/2 realizowane będzie odrębnym opracowaniem.

1.4. Projektowany zakres rzeczowy:

- sieć kanalizacji sanitarnej:
 - rury PVC lite SN8 o średnicy dn200mm – L=94,7 m

1.5. Informacje i dane:

- Brak ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego.
- Teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską.
- Zamierzenie budowlane znajduje się poza granicami terenu górniczego.
- Inwestycja z uwagi na obowiązujące przepisy (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) nie kwalifikuje się jako mogąca zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
- Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie Obszaru Chronionego.

- Inwestycja spełnia wymagania sanitarne i zdrowotne.
- Inwestycja nie posiada i nie przewiduje się cech i charakteru w zakresie zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego.

1.6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu:

Ze względu na gabaryty i usytuowanie względem granic z działkami sąsiednimi oddziaływanie projektowanej inwestycji ograniczy się do działek objętych wnioskiem, tj. nr 450/5 i 485 w m. Świniarsko, gm. Chełmiec.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ma charakter liniowy, a powierzchnia zajętej nieruchomości ogranicza się do czasu jej realizacji. Realizacja inwestycji nie wpłynie na dotychczasowy sposób wykorzystania terenu oraz nie zmniejszy pokrycia szatą roślinną. Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie będzie miała negatywnego oddziaływania na istniejące formy ochrony przyrody.

Kanalizacja sanitarna - przepisy prawne na podstawie których dokonano analizy obszaru oddziaływania:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku PRAWO BUDOWLANE

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Ustawa z 27 lipca 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U. 2022.0.1679).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

PROJEKTANT:

mgr inż. Marcin Golonka
Upewnienia budowlane Nr Ewid.: MAP/0211/PWOS/09

2.DOKUMENTY PODSTAWOWE:

a) Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art. 34. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane, niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świniarsko, gm. Chełmiec**” dla Inwestora: [REDACTED]

[REDACTED] sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inż. Marcin Golonka

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nr Ewid.: MAP/0211/PWOS/09

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

Stosownie do art. 34. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane, niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świniarsko, gm. Chełmiec**” dla Inwestora: [REDACTED]

[REDACTED] sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Kinga Zmarzły-Jarek

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Uprawnienia budowlane Nr ewid. MAP/0237/PWOS/09

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

a) Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

Pracownia Projektowa Marcin Golonka
33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 58 pok.102
tel. kom.: 604 757 158
e-mail: ppmg@wp.pl, NIP: 734-261-80-66

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			Egz. 3
Nazwa zamierzenia budowlanego		Sieć kanalizacji sanitarnej	
Kategoria obiektu budowlanego		XXVI	
Adres obiektu budowlanego		woj. Małopolskie, powiat nowosądecki gm. Chelmec, obręb Świniarsko	
- nazwa jednostki ewidencyjnej, - nazwa i numer obrębu ewidencyjnego, - numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany		Gmina Chelmec [121002_2] Obręb Świniarsko [0019] Działki ew. nr 450/5, 485	
Imię i nazwisko inwestora lub nazwa inwestora, adres inwestora			
Nazwa zadania:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świniarsko, gm. Chelmec	
Zakres opracowania	Pełniona funkcja projektowa	Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych	Data opracowania i podpis
Sieć kanalizacji sanitarnej	Projektant	mgr inż. Marcin Golonka	01.2025 r.
	Spec. uprawnień	Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.	mgr inż. Marcin Golonka Uprawnienia budowlane Nr Ewid. MAP/0211/PWOS/09 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
	numer uprawnień	MAP/0211/PWOS/09	
Sieć kanalizacji sanitarnej	Projektant sprawdzający	mgr inż. Kinga Zmarzły - Jarek	01.2025 r.
	Spec. uprawnień	Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.	mgr inż. Kinga Zmarzły-Jarek UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewid. MAP/0237/PWOS/09 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
	numer uprawnień	MAP/0237/PWOS/09	

STAROSTA NOWOSĄDECKI

- 5 -

Załącznik do decyzji - zaświadczenia

z dnia 24 STY. 2025

znak: BUD 6743 85 2025

Z up. STAROSTY

mgr inż. Jacek Janusz
Dyrektor Wydziału Budownictwa

SPIS ZAWARTOŚCI		Nr str.
Strona tytułowa		1
Spis treści		2
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
1.	Część opisowa	3
1.1.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	3
1.2.	Zamierzony sposób użytkowania	3
1.3.	Sposób dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	3
1.4.	Warunki geologiczne i wodne	3
1.5.	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	4
1.6.	Oddziaływanie inwestycji na środowisko	4
2.	Dokumenty podstawowe	5
a)	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego	5
3	Część rysunkowa	6
a)	Schemat studni do zabudowy na istn. sieci, skala: -	RYS. 02

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, projektowany obiekt liniowy zaliczany jest do XXVI kategorii obiektów budowlanych – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe.

1.2. Zamierzony sposób użytkowania

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ew. nr 450/5 i 485 w m. Świniarsko, gm. Chełmiec umożliwi odbiór ścieków z nieruchomości działek zlokalizowanych w pobliżu projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność. Materiały zastosowane do realizacji powinny posiadać aktualne Polskie Atesty i Certyfikaty oraz być zgodne z wymaganiami administratora sieci.

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Normami i Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym, Przepisami BHP.

Przed realizacją należy zapoznać się z warunkami, uzgodnieniami, decyzjami.

W trakcie realizacji należy zwracać uwagę na istniejące uzbrojenie.

1.3. Sposób dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dla terenu objętego inwestycją obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalony Uchwałą nr IX/68/2007 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” dla części wsi Świniarsko w Gminie Chełmiec.

Inwestycja spełnia wymagania zawarte w uzgodnieniach tj. warunkach rozbudowy, protokole z narady koordynacyjnej. Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą wykonywać zgodnie z zapisami Protokołu z Narady Koordynacyjnej nr 6630/966/2024 z dnia 06.11.2024 r. Prace budowlane wykonywać zgodnie z zaleceniami określonymi w geotechnicznych warunkach posadowienia.

1.4. Warunki geologiczne i wodne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, występujące na terenie inwestycji warunki gruntowe należy zakwalifikować jako proste, a głębokość posadowienia projektowanej inwestycji powoduje, że należy ją zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej.

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości 4,0 m ppt.

Zaleca się prowadzić prace budowlane w okresach suchych w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych wykopach przed obsypywaniem się ścian wykopu. Należy zwrócić uwagę aby nie doprowadzić do zalewania wykopów i stagnowania w nich wody.

Dla przedmiotowego obszaru została sporządzona dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny przez uprawnionego geologa stanowiąca załącznik Projektu Technicznego.

1.5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- sieć kanalizacji sanitarnej:
 - rury PVC lite SN8 o średnicy dn200mm – L=94,7 m

1.6. Oddziaływanie inwestycji na środowisko

- Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej nie powoduje negatywnego wpływu na powietrze atmosferyczne.

- Oddziaływanie na grunt i wody gruntowe

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej nie powoduje negatywnego wpływu na grunt i wody gruntowe.

- Oddziaływanie na zieleń.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej nie będzie negatywnie oddziaływać na zieleń, nie przewiduje się wycinki drzew ani krzewów.

- Oddziaływanie na otoczenie.

W trakcie realizacji sieci wystąpi hałas związany z dojazdem środków transportowych, pracą koparki itp. Po wykonaniu inwestycji jej eksploatacja nie emituje żadnych dźwięków.

Na etapie budowy będą powstawać odpady budowlane, komunalne związane z pracą robotników budowlanych i odpady z eksploatacji maszyn budowlanych. Za prowadzoną gospodarkę odpadami (zgodną z zapisami ustawy o odpadach) wytwarzanymi w fazie budowy odpowiedzialni będą poszczególni wykonawcy prac budowlanych.

Na etapie budowy odpady budowlane, komunalne związane z pracą robotników budowlanych i odpady z eksploatacji samochodów i maszyn budowlanych nie będą składowane na terenie działek objętych niniejszym opracowaniem.

PROJEKTANT:

mgr inż. Marcin Golonka
Uprawnienia budowlane Nr Ewid.: MAP/0211/PWOS/09

2. DOKUMENTY PODSTAWOWE

a) Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art. 34. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane, niniejszym oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świniarsko, gm. Chełmiec**” dla Inwestora: [REDACTED] [REDACTED] sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inż. Marcin Golonka

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nr Ewid.: MAP/0211/PWOS/09

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

Stosownie do art. 34. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane, niniejszym oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świniarsko, gm. Chełmiec**” dla Inwestora: [REDACTED] [REDACTED] sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Kinga Zmarzły-Jarek

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Uprawnienia budowlane Nr ewid. MAP/0237/PWOS/09

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

a) Schemat studni do zabudowy na istniejącej sieci, skala: -



OZNACZENIA:

1. Króciec PVC $\varnothing 200$ mm, $L=0,5$ m
2. Nasuwka PCV SN8 z uszczelką $\varnothing 200$ mm
3. Systemowe przejście szczelne montowane fabrycznie
4. Istniejąca rura sieci kan. san. $\varnothing 200$ mm
5. Wtężenie proj. sieci kan. san. PVC $\varnothing 200$ mm (przejście szczelne)
6. Studnia betonowa $\varnothing 1,0$ m
7. Wtęż klasy D400

Połączenie istniejącej rury z króćcem uszczelnić.

OBIEKT:	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ				PROJEKTANT:
ADRES:	WOJ. MAŁOPOLSKIE, POWIAT NOWOSĄDECKI, GM. CHEŁMIEC, OBRĘB ŚWINIARSKO, DZ. EW. NR 450/5, 485				<i>mgr inż. Marcin Gajonka</i> UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr Ewid.: MAP/0211/PWOS/09
TEMAT:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. ŚWINIARSKO, GM. CHEŁMIEC				SPRAWDZAJĄCA:
RYSUNEK:	SCHEMAT STUDNI DO ZABUDOWY NA ISTN. KANALE				<i>mgr inż. Kinga Zmarzły-Jarek</i> UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr Ewid.: MAP/0231/PWOS/09
	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:	
	PB	01.2025		2	

Pracownia Projektowa Marcin Golonka
33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 58 pok.102
tel. kom.: 604 757 158
e-mail: ppmg@wp.pl, NIP: 734-261-80-66

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO		Egz. 3
Nazwa zamierzenia budowlanego	Sieć kanalizacji sanitarnej	
Kategoria obiektu budowlanego	XXVI	
Adres obiektu budowlanego	woj. Małopolskie, powiat nowosądecki gm. Chełmec, obręb Świniarsko	
- nazwa jednostki ewidencyjnej, - nazwa i numer obrębu ewidencyjnego, - numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany	Gmina Chełmec [121002_2] Obręb Świniarsko [0019] Działki ew. nr 450/5, 485	
Imię i nazwisko inwestora lub nazwa inwestora, adres inwestora	[REDACTED]	
Nazwa zadania:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świniarsko, gm. Chełmec	

SPIS ZAWARTOŚCI		
Strona tytułowa		1
Spis treści		2
ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO		
1	OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA	-
a)	Warunki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu, znak: ZGKiM.610.1.197.2024 z dnia 02.08.2024 r. (dotyczy rozbudowy sieci kan. sanitarnej)	3-4
b)	Decyzja drogowa, znak: ZGKiM.7141.226.2024 z dnia 23.10.2024 r.	5-7
c)	Protokół z Narady Koordynacyjnej 6630/966/2024 z dnia 06.11.2024 r.	8-9
d)	Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu nr 4/25 z dnia 10.01.2025 r., znak: NNZ.90831.2.160.2024	10-12
e)	Uzgodnienie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzgodnieniem lokalizacji w pasie drogi gminnej	13
2.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE	14-15



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU

ZGKiM.610.1.197.2024

Chełmec, 02 sierpnia 2024 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
33-395 CHEŁMEC
ul. Papińska 2, tel. 18 548 02 27, 28, 31, 36
- 490752163 -



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu wyraża zgodę na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej do dz. ew. 450/1, 450/2, 450/3, 450/4 obręb Świniarsko.

W celu wykonania rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej należy:

1. Wykonać dokumentację techniczną – projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny rozbudowy sieci kanalizacji wraz z przyłączem do dz. ew. 450/1, 450/2, 450/3, 450/4 obręb Świniarsko.
2. Projekt budowlany należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
3. W terminie co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do prac instalacyjno – montażowych należy zgłosić pisemnie do ZGKiM datę wykonania w/w prac.
4. Do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury lite Ø 200mm SN8 PVC WK z zintegrowaną uszczelką wewnątrz kielicha Studnie kanalizacyjne zaprojektować jako betonowe Ø1000 mm/PVC Ø600 mm, studnie przyłączeniowe zaprojektować jako PVC Ø425, przyłączyć do działki wykonać z rur Ø160mm SN8 PVC lita.
5. Nowo wybudowany odcinek sieci należy nieodpłatnie przekazać na majątek ZGKiM w Chełmcu w terminie do 3 miesięcy od uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
6. Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić Inspektora Nadzoru nadzorującego inwestycje gminne.
7. Rozbudowywana sieć kanalizacji sanitarnej podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Urzędu Gminy Chełmec,
8. Termin ważności warunków wykonania rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 1 rok. Po upływie tego terminu należy zwrócić się o zaktualizowanie warunków lub złożyć nowy wniosek.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Urzędzie Gminy Chełmec, ul. Papińska 2, 33-395 Chełmec, tel. 18 548-02-27, e-mail: zgkim@chelmec.pl. Z treścią ogólnej klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 rozporządzenia o ochronie danych: RODO można się zapoznać na stronie BIP Urzędu Gminy Chełmec w zakładce RODO pod adresem: <https://bip.malopolska.pl/ugchelmec>

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
ul. Papińska 2, 33-395 Chełmec
tel. 18 548 02 27 fax 18 548 02 43
www.chelmec.pl e-mail: zgkim@chelmec.pl

Za zgodność z oryginałem
podpis:.....
mgr inż. Marcin Gronka



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU

Po wykonaniu rozbudowy sieci należy przedłożyć następujące dokumenty:

1. Przedłożyć mapę geodezyjną powykonawczą wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej w skali 1:1000 oraz pomiar w wersji wektorowej,
2. Przedłożyć dokumentację techniczną – projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem.
3. Przedłożyć protokoły odbioru sieci kanalizacyjnej podpisane przez osobę uprawnioną do wykonania sieci, przyłączy, oraz kopię decyzji o nadaniu uprawnień i aktualne potwierdzenie członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa,
4. Decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy sieci kanalizacyjnej wydany przez odpowiedni urząd.
5. Protokoły z robót zanikających oraz prób szczelności potwierdzające poprawność wykonania sieci potwierdzone przez inspektora nadzoru Urzędu Gminy Chełmec.
6. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa pod warunkiem złożenia przez Inwestora przed przystąpieniem do jego realizacji, oświadczenia w którym zawarta zostanie informacja dotycząca nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy w Chełmcu wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dokumentacją tej sieci, w tym pozwoleniem na użytkowanie.

Od dnia przekazania na rzecz Gminy Chełmec infrastruktury kanalizacji wyłączne prawo do posiadania, korzystania oraz rozporządzania darowizną infrastruktury będzie miała Gmina Chełmec.

KIEROWNIK
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmec
[Signature]
mgr inż. Natalia Boguszczyńska

Otrzymują:

1. Adresat
3. A/a

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Urzędzie Gminy Chełmec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmec, tel. 18 548-02-27, e-mail: zakim@chelmec.pl. Z treścią ogólnej klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 rozporządzenia o ochronie danych: RODO można się zapoznać na stronie BIP Urzędu Gminy Chełmec w zakładce RODO pod adresem: <https://bip.malopolska.pl/ugchelmec>

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmec
tel. 18 548 02 27 fax 18 548 02 43
www.chelmec.pl e-mail: zakim@chelmec.pl



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
33-395 CHEŁMIEC
ul. Papieska 2, tel. 18 548 02 27, 28, 31, 56
-490752163-

Chełmec, dnia 23 października 2024 r.

DECYZJA

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 320 tj.) w trybie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 tj.) - po rozpatrzeniu wniosku Pracownia Projektowa Marcin Golonka, ul. Kilińskiego 58 pok. 102, 33-300 Nowy Sącz

zezwalam

Na lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 485 w miejscowości Świniarsko w celu rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Świniarsko, zgodnie z załączoną do wniosku mapą sytuacyjno-wysokościową, przy zachowaniu warunku:

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, inwestor jest zobowiązany do:

- uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego,
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego,
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urządzenia.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu udziela prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania.

Za zgodność z oryginałem

podpis:
mgr inż. Marcin Golonka

Sporządziła: Iwona Skrzypiec

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmec
tel. 18 548 02 27 fax 18 548 02 43
www.chemniec.pl e-mail: zgkim@chemniec.pl

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w korespondencji pisemnej/email, których zakres może zawierać: imię i nazwisko, adres, email, telefon, informujemy, że treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO znajduje się w BIP Urzędu Gminy Chełmec pod bezpośrednim linkiem: <https://bip.malopolska.pl/wcchemniec.m.305860.rod.html>. Niniejsza wiadomość wraz z ew. załącznikami może zawierać informacje prawnie chronione. Ujawnienie tych informacji osobom trzecim lub nieuprawnione wykorzystanie ich do własnych celów jest zabronione. Jeśli nie jesteście Państwo adresatami tej wiadomości lub otrzymaliście ją omyłkowo, prosimy o usunięcie wszelkich kopii tej wiadomości oraz o powiadomienie o tym fakcie nadawcy wiadomości.



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU

Uzasadnienie

Pracownia Projektowa Marcin Golonka, ul. Kilińskiego 58 pok. 102, 33-300 Nowy Sącz złożyła wniosek do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu o uzgodnienie lokalizacji urządzeń sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 485 w miejscowości Świniarsko.

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami, wymaga zezwolenia właściwego zarządcy drogi.

W zezwoleniu, zarządca drogi określa sposób, miejsce i warunki umieszczenia urządzeń, co zostało ujęte niniejszą decyzją lokalizacyjną.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna

z up. WÓJTA GMINY
mgr inż. Joanna Kruszyńska
DYREKTOR ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Otrzymują:

1. Pracownia Projektowa Marcin Golonka,
ul. Kilińskiego 58 pok. 102,
33-300 Nowy Sącz
2. a/a

Wobec nie zaskarżenia decyzji w trybie
obowiązujących przepisów, decyzja ta
z dniem 15.11.2024 staje się
ostateczna i wykonalna
Chelmec, dnia 13.01.2025

z up. WÓJTA GMINY
mgr inż. Joanna Kruszyńska
DYREKTOR ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sporządziła: Iwona Skrzypiec
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu
ul. Papieska 2, 33-395 Chelmec
tel. 18 548 02 27 fax 18 548 02 43
www.chelmec.pl e-mail: zgkim@chelmec.pl

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w korespondencji pisemnej/email, których zakres może zawierać: imię i nazwisko, adres, email, telefon, informujemy, że treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO znajduje się w BIP Urzędu Gminy Chelmec pod bezpośrednim linkiem: <https://bip.malopolska.pl/ugchelmec/m.305860.rodz.htm>. Niniejsza wiadomość wraz z ew. załącznikami może zawierać informacje prawnie chronione. Ujawienie tych informacji osobom trzecim lub nieuprawnione wykorzystanie ich do własnych celów jest zabronione. Jeśli nie jesteście Państwo adresatami tej wiadomości lub otrzymaliście ją omyłkowo, prosimy o usunięcie wszelkich kopii tej wiadomości oraz o powiadomienie o tym fakcie nadawcy wiadomości.

ODPIS

PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 06.11.2024 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM DO BUD.
Lokalizacja:	Chelmiec Obręb: Świniarsko, dz.: 450/2 i inne
Wnioskodawca:	PRACOWNIA PROJEKTOWA MARCIN GOŁONKA ul. Kilińskiego 58/102, 33-300 Nowy Sącz
Inwestor:	
Przewodniczący:	Danuta Prusak
Miejsce narady:	Nowy Sącz
Sposób przeprowadzenia narady:	stacjonarny
Data wpływu:	05.11.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa Instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	P.S.G. Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, Gazownia w Nowym Sączu ul. Lwowska 105 33-300 Nowy Sącz elektroniczny	Stanowisko pozytywne - Uzgodniono bez uwag.	Krzysztof Korciewicz
2	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, Wydział Dokumentacji elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami 1. Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie o nadzór branżowy. 2. Kategorie nie zabraniały prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. 3. Należy zachować minimalną odległość projektowanej inwestycji (w	Krzysztof Straba

Dokument wygenerował(a): Danuta Prusak, dn. 04-12-2024 13:20:25
Jestli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Za zgodność z oryginałem
podpis: mgr inż. Marcin Gołonka

	<ul style="list-style-type: none">- rzucie poziomym, od zewnętrznych krawędzi) od istniejących kabli elektroenergetycznych oraz złaz kablowych wynosząc:<ul style="list-style-type: none">- dla linii SN 1 m,- dla linii nN 0,5 m.		
	<p>4. Należy zachować normatywne odległości projektowanej inwestycji od istniejącej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A. (m.in. zgodnie z N SEP-E-004:2022-08). Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W przypadku niemożliwości zachowania wymaganych normatywnych odległości czy też wystąpienia innych utrudnień technicznych należy wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie Warunków Technicznych Usunięcia Koliżi Sieci Elektroenergetycznej.</p> <p>5. Zwracamy uwagę, iż elementy infrastruktury elektroenergetycznej (m.in. stacje transformatorowe, słupy, złaz kablowe) posiadają wkopane w ziemię uziomy. W przypadku uszkodzeń uzemień wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia TAURON Dystrybucja S.A. o takim zdarzeniu i ich naprawy w porozumieniu z TAURON Dystrybucja S.A. oraz przedłożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej.</p> <p>6. Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy przy realizacji projektowanej inwestycji i jej późniejszej eksploatacji oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu. Pracownicy wykonujący prace budowlane oraz eksploatacyjne w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych zobowiązani są do posiadania stosownych uprawnień w zakresie bezpiecznych metod wykonywania robót.</p> <p>7. Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A.</p>		
3	<p>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu ul. Papieska 2 33-395 Chelmiec elektroniczny</p>	<p>Stanowisko pozytywne - Decyzja ZGKM.7141.226.2024 - Uzgodniono bez uwag przebieg sieci kanalizacji sanitarnej.</p>	<p>/ Natalia Boguszewska</p>
Wnioskodawca		PRACOWNIA PROJEKTOWA MARCIN GOŁONKA	

ZOB. STAROSTV
mgr inż. Marcin Gołonka
SPECJALISTA

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych

Dokument wygenerował(a): Danuta Prusak, dn. 04-12-2024 13:20:25
Jestli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).


3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SĄCZU

NNZ.90831.2.160.2024

Nowy Sącz, dnia 10 stycznia 2025 r.



Pan Marcin Golonka
zam. ul. Tetmajera 4
33-300 Nowy Sącz
prowadzący działalność
gospodarczą pn.:
Pracownia Projektowa
Marcin Golonka
ul. Jana Kilińskiego 58/102
33-300 Nowy Sącz

OPINIA SANITARNA Nr 4/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.12.2024 r. znak: b/z, złożonego przez: Pana Marcina Golonka, zam. ul. Tetmajera 4, 33-300 Nowy Sącz prowadzącego działalność gospodarczą pn.: Pracownia Projektowa mgr inż. Marcin Golonka, ul. Jana Kilińskiego 58/102, 33-300 Nowy Sącz pełnomocnika Inwestora /pełnomocnictwo w aktach sprawy/: [REDAKTED] w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świniarsko, gmina Chelmec” - na dz. ewid. nr: 450/2, 450/5, 485 jednostka ewidencyjna Chelmec [121002_2]

- **uzgadnia** projekt stanowiący załącznik do wniosku inwestora w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych – **bez zastrzeżeń**

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2024 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu wpłynął wniosek z dnia 18.12.2024 r., znak: b/z, złożony przez: Pana Marcina Golonka, zam. ul. Tetmajera 4, 33-300 Nowy Sącz prowadzącego działalność gospodarczą pn.: Pracownia Projektowa mgr inż. Marcin Golonka, ul. Jana Kilińskiego 58/102, 33-300 Nowy Sącz pełnomocnika Inwestora: [REDAKTED] w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, sporządzonego przez: mgr inż. Marcina Golonka /opracowany grudzień 2024 r./.

Po zapoznaniu się z treścią złożonych dokumentów i dokonaniu ich analizy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu ustalił, co następuje.

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Stefana Czarnieckiego 19

<https://www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz> e-mail: psse.nowysacz@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-61360-92303-WGCGF-27, adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 540 20 10, 18 540 20 11, sekretariat PPIS tel./fax: (+48) 18 540 20 12
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413

Za zgodność z oryginałem
podpis: [Signature]
mgr inż. Marcin Golonka

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Świniarsko. Włączenie nowoprojektowanej sieci kanalizacji nastąpi do istniejącej sieci kanalizacji na dz. ewid. nr 485 w miejscowości Świniarsko. Trasa projektowanej sieci przebiegać będzie w większości przez działki prywatne oraz częściowo w pasie drogi gminnej.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej wykonana będzie z rur litych PVC-U SN8 o średnicy Ø200mm i łącznej długości ok. L=95m. Rurociągi układane będą w wykopie na głębokości od 1,8 m do 2,7 m p.p.t. na 10 cm podsypce piaskowej i zasypane będą do wysokości 10cm ponad wierzch rury.

Uzbrojeniem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej będą projektowane studzienki PE/PP o średnicy Ø600 mm.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie występuje skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Projektowana sieć krzyżować się będzie z napowietrzną linią energetyczną średniego napięcia. W miejscach skrzyżowań prace prowadzone będą ręcznie i pod nadzorem upoważnionego pracownika.

Na lokalizację kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej wydana została decyzja znak: ZGKiM.7141.226.2024 z dnia 23.10.2024 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu. Prace w pasie drogowym prowadzone będą metodą rozkopu z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w rejonie wpięcia do istniejącej studzienki.

Po ułożeniu rurociągu w wykopie zostanie wykonana próba szczelności rurociągów. Następnie rurociąg zostanie zasypany po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności. Po zakończeniu budowy teren zostanie przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie zmieni dotychczasowego sposobu użytkowania terenu, jest zgodna z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zapewni zbiorowe odprowadzanie ścieków z planowanych do realizacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie objętym tą inwestycją.

Wszystkie prace budowlano-montażowe wykonane będą zgodnie z m.in. projektem, obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi.

Z uwagi na to, że opinia jest w całości korzystna dla strony, odstąpiono od uzasadnienia prawnego opinii.

W tym stanie prawnym i faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu wydał opinię jak wyżej.

Niniejsza opinia wydana została do projektu, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca jego uzgodnienie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu.

Od niniejszej opinii nie przysługują środki zaskarżenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) jak również nie podlega ona zaskarżeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2024 r. poz. 935).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu
Z up.
mgr inż. *G. Górowska*
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

Załączniki:

1/. Projekt budowlany – 1 egzemplarz

2/. klauzula obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych - <https://www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz/klauzula-informacyjna>

Otrzymują:

1) Adresat

2) a/a

Wyk: M. Kurdziel-Kiełbasa tel. 18 443-54-64 wew. 21

Ugodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację projektową bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu 10.05.2023
odbiór sanitarny dnia 10.05.2023
znak: N 90891-1-160-1034



Za zgodność z oryginałem
podpis: mgr inż. Marcin Golanika

OBIEKT:	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES:	GM. CHELMIEC, OBRĘB ŚWINIARSKO, DZ. EW. NR 450/5, 485
TEMAT:	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
RYSUNEK:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DATA:	10.2024
SKALA:	1:500
UZG:	NR RYS. 1
mgr inż. Marcin Golanika	mgr inż. Kinga Zmarzy-Jarek
UPRAWNIENIA BUDOWLANE	UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. MAP/21/PWOS/09	Nr ewid. MAP/21/PWOS/09
SPRAWDZA JAC:	

Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu został opracowany w formie elektronicznej na mapie do celów projektowych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 16.02.2023

OZNACZENIA:
—○— proj. sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC lite SN8 dn200mm
—○— proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC lite SN8 dn160mm
S. ○ proj. studnie kanalizacji sanitarnej

mgr inż. Jacek Nowosądecki

dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Sztylecka 1

dnia 06.11.2024r.

nauczanie kancelaryjne: 6620 966 2024

Z upr. TAROSTY

mgr inż. Danuta Prusak

mgr inż. Jacek Nowosądecki

imie i nazwisko oraz podpis przewodniczącego narady

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU

uzgadnia projekt względem
drogi gminnej
z uwagami/bez uwag

Chełmec, dnia 23.10.2024

DYREKTOR
/podpis nieczytelny/
mgr inż. Joanna Kruszyńska

Tereny o podwyższonym poziomie wód gruntowych,
podmokłe i zagrożone ściepami wód opadowych

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Istniejące linie elektroenergetyczne napowietrzne
średniego napięcia 15 kV wraz ze stacjami
transformatowymi i sieciami dostawczymi do
utrzymywania, remontów i rozbudowy

Linia rozgraniczająca MPZP

zakres opracowania

Granice działek wskazano na podstawie mapy
ewidencyjnej

Mapa nie może służyć do celów rozgraniczeniowych.
Nie wyklucza się istnienia w terenie nie wskazanych
linii granicznych, w tym granic działek, które nie były
zgłoszone do inwentaryzacji.

Geodez

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1: 500

Województwo: małopolskie

Powiat: nowosądecki

Gmina: Chełmec [121002_2]

Obręb: Świnarsko [0019]

Polożenie: dz.ew. 450/2

Układ odn.: 2000, Kronsztadt 864, U S 4 U G O W A

19.01.2023

GFO 6640 165 2023

OZNACZENIA:

- proj. sieć kanalizacji sanitarnej z rur dn200 PVC lite SN8 dn200mm
- proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur dn160 PVC lite SN8 dn160mm
- proj. studnia kanalizacji sanitarnej bet. dn1.0 (właz D400) - nabudowa studni
- S1 - S6
- proj. studnie kanalizacji sanitarnej PEPP dn600/425

Starosta Nowosądecki

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg

6.11.2024

6620/966/2024

Zuzi TAROSTY

mgr inż. Danuta Prusak

mgr inż. Danuta Prusak

Uzgodnia 80% bez uwag
wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg

- Tereny o podwyższonym poziomie wód gruntowych, podnolki i zagrożenie stagnacją wód opadowych
- Neprzekraczalna linia zabudowy
- Isolujące linie elektroenergetyczne napowietrzne średniego napięcia 15 kV wraz ze słupami transformatorowymi i strefami ochronnymi do utrzymania, remontów i rozbudowy
- linia rozgraniczająca MPZP
- zakres opracowania
- Granica działek wkreślono na podstawie mapy ewidencyjnej
- Mapa nie może służyć do celów rozgraniczających nieruchomości w terenie nie wskazanych na niniejszej mapie budowlanej oraz urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Geodez


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1: 500

Województwo: małopolskie
Powiat: nowosądecki
Gmina: Chelmiec [121002_2]
Obręb: Świnarsko [0019]
Polozenie: dz.ew.: 450/2
Układ odn.: 2000, Kronsztadt
19.01.2023
GEO 6640.165.2023

Gwarancja na wykonanie w 100% w 12 msc	Starosta Powiatu
Podpis	Podpis
Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg	Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg



Za zgodność z oryginałem
podpis: mgr inż. Małgorzata Golonka

mgr inż. Kinga Zmarzy-Jarek
mgr inż. Małgorzata Golonka

PROJEKTANT:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DATA: 10.2024
SKALA: 1:500
RYSUNEK:
TEMAT: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES: GM. CHELMIEC, OBRĘB ŚWINARSKO, DZ. EW. NR 450/5, 485
OBIEKT: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu został opracowany w formie elektronicznej na mapie do celów projektowych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Nowym Sączu. Nr pozytywny weryfikacji GEO.6640.165.2023_96245 z dnia 16.02.2023

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANOWEJ W CHELMIECU
uzgadnia projekt względem
drogi gminnej
z uwagami/bcz uwag
Chelmiec, dnia 23.10.2024
DYREKTOR
mgr inż. Joanna Kruszyńska

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Sieć kanalizacji sanitarnej

Woj. Małopolskie, powiat nowosądecki, gm. Chelmec, obręb Świniarsko, dz. ew. nr 450/5 i 485

Autor:

mgr inż. Marcin Golonka

Temat:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świniarsko, gm. Chelmec.

Postawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr. 120, 1126)

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji.

Zamierzenie Inwestora obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej:

- wykonanie wykopów i szalowania ścian wykopów
- sprawdzenie atestów materiałów
- ułożenie rur, wbudowanie studni
- sprawdzenie jakości wykonania
- próby ciśnień
- zasyp wykopów
- odbudowa nawierzchni

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Teren przewidziany pod zabudowę jest uzbrojony w media: sieć kanalizacji sanitarnej, napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Droga gminna

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

4.1 Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m- **WYSTĘPUJE**

b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m- **NIE WYSTĘPUJE**

c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m- **NIE WYSTĘPUJE**

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych- **NIE WYSTĘPUJE**

e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych- **NIE WYSTĘPUJE**

f) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

3,0m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV - **WYSTĘPUJE**

5,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV - **WYSTĘPUJE**

10,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nieprzekraczającym 30kV- **NIE WYSTĘPUJE**

15,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającym 110kV- **NIE WYSTĘPUJE**

g) roboty prowadzone przy budowach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m- **NIE WYSTĘPUJE**

h) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych- **NIE WYSTĘPUJE**

4.2 Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, przy których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C- **NIE WYSTĘPUJE**

b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest- **NIE WYSTĘPUJE**

4.3 Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym:

- a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej- **NIE WYSTĘPUJE**
- b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów- **NIE WYSTĘPUJE**

4.4 Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych:

- a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0m dla linii o napięciu znamionowym 110kV- **NIE WYSTĘPUJE**
- b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV- **NIE WYSTĘPUJE**
- c) budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)- **NIE WYSTĘPUJE**
- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne- **NIE WYSTĘPUJE**
- linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym- **NIE WYSTĘPUJE**
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z prowadzeniem ruchu kolejowego- **NIE WYSTĘPUJE**
- wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego- **NIE WYSTĘPUJE**

4.5 Robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników:

- a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą- **NIE WYSTĘPUJE**
- b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych- **NIE WYSTĘPUJE**
- c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach- **NIE WYSTĘPUJE**
- d) roboty prowadzone przy budowach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m- **NIE WYSTĘPUJE**

4.6 Robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach:

- a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych- **NIE WYSTĘPUJE**
- b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi- **WYSTĘPUJE**

4.7 Robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk- **NIE WYSTĘPUJE**

4.8 Robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych- **NIE WYSTĘPUJE**

4.9 Robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych:

- a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu- **NIE WYSTĘPUJE**
- b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów- **NIE WYSTĘPUJE**

4.10 Robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0t- **WYSTĘPUJE**

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż pracowników przeprowadzić przed każdym etapów budowy (wykopy, szalowanie, układanie rur, osadzenie studni zasypywanie wykopów, prace w pobliżu linii energetycznych) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/03 – poz. 401)

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiając szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej / maski, kaski, itp.
- prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy:
- usuwanie zbędnych materiałów i elementów z przejść dojść,
- a) stosowanie urządzeń do transportu pionowego (drabiny).
- b) bieżąca kontrola sprawności sprzętu budowlanego,
- punkt przeciwpożarowy podręczne środki przeciwpożarowe woda.
- wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy.
- umieszczenie informacji o telefonach alarmowych

PROJEKTANT:

mgr inż. Marcin Gołonka

Uprawnienia budowlane Nr Ewid.: MAP/0211/PWOS/09