

Chelmeć, 2025-06-30

Zapytanie ofertowe

Wymiana kanalizacji żeliwnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi im. Mikołaja Kopernika w Chelmcu

Zamawiający: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi w Chelmcu

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Zburzenie zabudowy z płytek pionu kanalizacyjnego
2. Demontaż żeliwnych pionów kanalizacyjnych 160mm, 110mm, 75mm
3. Demontaż żeliwnych odejść kanalizacyjnych 110mm
4. Demontaż żeliwnych odejść kanalizacyjnych 75mm
5. Demontaż muszli WC
6. Demontaż syfonów umywalkowych
7. Demontaż syfonów pisuarów
8. Demontaż rur/podejść pod brodziki
9. Demontaż rur stalowych przy umywalkach
10. Wykonanie nowych pionów kanalizacyjnych 160mm, 110 mm, 75mm w łazienkach oraz przez pomieszczenia techniczne
11. Wykonanie podejść pod muszle WC na I i II piętrze
12. Montaż nowych podejść elastycznych do WC
13. Wykonanie podejść pod pisuary na I i II piętrze
14. Montaż nowych syfonów do pisuarów
15. Wykonanie instalacji pod umywalki na poziomie parteru, I i II piętra
16. Montaż nowych syfonów do umywalek
17. Wyprowadzenie odpowietrzenia kanalizacji na poddasze z podłączeniem do istniejących wywiewek
18. Montaż istniejących muszli WC lub nowych dostarczonych do szkoły
19. Montaż czyszczaków 160 mm, 110 mm na każdej kondygnacji
20. Okres gwarancji 36 miesięcy
21. Faktura z terminem płatności 14 dni

Oferta obejmuje demontaż starej żeliwnej instalacji kanalizacyjnej od poziomu parteru bez wymiany poziomu wchodzącego do budynku do urządzeń .

Kryterium oceny oraz termin składania oferty:

Jedynym kryterium wyboru jest najniższa cena 100%

- cenę należy podać za całość brutto PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
- cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Termin realizacji zadania do 15.08.2025r.

Ofertę cenową należy złożyć drogą mailową do dnia 07.07.2025r. do godziny 12:00 na adres email: k.gron@sp.chelmiec.pl

Tel. Kontaktowy 18 548 03 55 od godziny 08:00 do 14:00

Zakres robót można zobaczyć w budynku szkoły ul. Marcinkowicka 9, Chelmiec w godzinach 8:00-14:00

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Chelmcu
mgr Krzysztof Groni