



AB 1711

## CERTYFIKAT ANALIZY

Zlecenie	: PO2407770	Data sprzedaży	: 17.10.2024
Odbiorca	: Gmina Chelmec		
Klient	: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu	Sprzedawca/Lab	: ALS POLAND SP. Z O.O.
Kontakt	: Iwona Skrzypiec	Kontakt	: Obsługa Klienta
Adres	: ul. Papieska 2 Chelmec 33-395	Adres	: Pawła Stalmacha 23 Skoczów Polska 43-430
E-mail	: ----	E-mail	: info.pl@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +48338530018
Projekt	: ----	Strona	: 1 z 4
Numer zamówienia	: ----	Data otrzymania próbek	: 26.9.2024
		Numer oferty	: PO2024GMCHE-PL0002 (ALS-PL-24-0015)
Zakład	: Oczyszczalnia Mała Wieś	Data badania	: 26.9.2024 - 17.10.2024
Próby pobrane przez	: Próbkiobiorca ALS Poland Izabela Wajda nr prot. 136/WAI/24	Poziom Kontroli Jakości "QC Level"	: ALS PL Harmonogram kontroli jakości standardowej - próbki pobrane przez ALS

### Uwagi ogólne

Laboratorium oświadcza, że wyniki odnoszą się wyłącznie do testowanych próbek oraz nie zastępują żadnych innych dokumentów.

Certyfikat analizy bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielany inaczej niż w całości.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji lub skargi.

Ze względu na charakter próbek nie ma możliwości powtórzenia badań na tym samym materiale.

Jeżeli próbka została pobrana przez Klienta, Laboratorium ponosi odpowiedzialności wyłącznie od momentu przekazania próbek do laboratorium, wszystkie informacje dotyczące próbki zostały podane przez Klienta.

Symbole: [A] - metoda akredytowana; [AE] - metoda akredytowana w zakresie elastycznym; [N] - metoda nieakredytowana; [SA] - zewnętrzny dostawca usług badań, metoda akredytowana; [SN] - zewnętrzny dostawca usług badań, metoda nieakredytowana; [W] - norma wycofana przez PKN; [NR] - metodyka badania inna, niż wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa. Laboratorium potwierdziło równoważność uzyskiwanych wyników. Dowody potwierdzenia równoważności mogą zostać udostępnione na życzenie Klienta.

Próbka(i) PO2407770/001, metoda S-NO3-SPC - LOR został(-y) podniesione z powodu interferencji matrycy.

### Autoryzujący sprawozdanie

Urszula Rzeszutko

**ALS Poland Sp. z o.o.**

ul. Stalmacha 23  
43-430 Skoczów  
NIP: 5252399725  
REGON: 141027171



Podpisy

Urszula Rzeszutko

Pozycja

Laboratory Manager



Wyniki analiz

Matryca badana: SEDYMENT, OSAD				Numer próbki klienta			osad Oczyszczalnia Mała Wieś			----		
				Identyfikator próbki			PO2407770001			----		
Data / godzina pobrania próbki przez Próbkobiorcę							25.9.2024			----		
Parametr	Metoda	LOR	Jednostka	Wynik	NP	AK	Wynik	NP	AK	Wynik	NP	AK
Metale ekstrahowalne/ Główne kationy												
Cynk (Zn)	S-METOA1SL	0.5	mg/kg s.m.	583	± 116	SA	----	----	----	----	----	----
Nikiel (Ni)	S-METOA1SL	0.5	mg/kg s.m.	10.8	± 2.16	SA	----	----	----	----	----	----
Magnez (Mg)	S-METOA2SL2	0.0005	% sucha masa	0.526	± 0.1	SA	----	----	----	----	----	----
Ołów (Pb)	S-METOA1SL	5	mg/kg s.m.	7.7	± 2.6	SA	----	----	----	----	----	----
Wapń (Ca)	S-METOA2SL2	0.0005	% sucha masa	11.4	± 2.3	SA	----	----	----	----	----	----
Miedź (Cu)	S-METOA1SL	0.5	mg/kg s.m.	102	± 20.4	SA	----	----	----	----	----	----
Chrom (Cr)	S-METOA1SL	0.5	mg/kg s.m.	12.6	± 2.52	SA	----	----	----	----	----	----
Kadm (Cd)	S-METOA1SL	0.4	mg/kg s.m.	0.57	± 0.21	SA	----	----	----	----	----	----
Nicienie												
Ascaris Ova	S-NEM-FLO	-	jaj/kg suchej masy	0	----	SA	----	----	----	----	----	----
Toxocara Ova	S-NEM-FLO	-	jaj/kg suchej masy	0	----	SA	----	----	----	----	----	----
Trichuris Ova	S-NEM-FLO	-	jaj/kg suchej masy	0	----	SA	----	----	----	----	----	----
Niemetalowe parametry nieorganiczne												
Azot amonowy (NNH4)	S-NH4-PHO	0.00004	% sucha masa	0.274	± 0.04	SA	----	----	----	----	----	----
Azot ogólny jako N	S-NTOT-PHO	0.005	% sucha masa	5.29	± 1	SA	----	----	----	----	----	----
Azotany (NO3)	S-NO3-SPC	20	mg/kg s.m.	<33	----	SA	----	----	----	----	----	----
Azotyny (NO2)	S-NO2-SPC	0.05	mg/kg s.m.	9.36	----	SA	----	----	----	----	----	----
Fosfor ogólny (P)	S-PTSL-PHO	0.05	% sucha masa	2.10	± 0.53	SA	----	----	----	----	----	----
Jony amonowe (NH4)	S-NH4-PHO	0.00005	% sucha masa	0.353	± 0.05	SA	----	----	----	----	----	----
Azot azotanowy (NNO3)	S-NO3-SPC	4	mg/kg s.m.	<7.5	----	SA	----	----	----	----	----	----
Azot azotynowy (NNO2)	S-NO2-SPC	0.02	mg/kg s.m.	2.85	----	SA	----	----	----	----	----	----
Parametry fizyczne												
Sucha masa w 105 ° C	S-DRY-GRCI	0.1	%	23.6	± 1.21	SA	----	----	----	----	----	----
Wartość pH	S-PHSL-ELE	1	-	12.2	± 0.2	SA	----	----	----	----	----	----
Strata przy prażeniu w 550°C	S-LISLUGR	0.1	% sucha masa	55.3	± 2.77	SA	----	----	----	----	----	----
Pobór próbki												
Pobieranie próbek	S-SP-SL	-	-	Wykonane	----	A	----	----	----	----	----	----
Wszystkie metale/ Główne kationy												
Rtęć (Hg)	S-HG-AMACS	0.3	mg/kg s.m.	<0.30	----	SA	----	----	----	----	----	----

Jeżeli klient nie podaje daty pobrania próbki, laboratorium ustala ją ze względów proceduralnych. Data pobrania jest wówczas równa dacie otrzymania próbki przez laboratorium i jest ona podana w nawiasie. - Niepewność pomiarowa jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiarowa powiększona o współczynnik k = 2, reprezentujący 95% poziomu ufności. Dla rezultatów poniżej / powyżej granicy raportowania, oznaczonych jako "<"/ ">", jako niepewność można przyjąć niepewność metody podaną w ofercie lub w załączniku do oferty. Podana niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek w przypadku próbek pobranych przez klienta oraz/lub analiz wykonywanych przez zewnętrznych dostawców usług laboratoryjnych.

Klucz: LOR = Limit raportowania; NP = Niepewność pomiarowa.



Wyniki opisowe

Matryca badana: SEDYMENT, OSAD

Metoda: Składnik	Accreditation Key	Identyfikator próbki	Numer próbki klienta Data / godzina pobrania próbki przez Próbkobiorcę	Wyniki analiz
Parametry mikrobiologiczne				
S-SALM100: Salmonella	SA	PO2407770-001	osad Oczyszczalnia Mała Wieś 25.9.2024 00:00	negatywny/100g

Podsumowanie zastosowanych metod

Metody analityczne	Opis metody
S-DRY-GRCI	CZ_SOP_D06_01_045 (CSN ISO 11465, CSN EN 12880, CSN EN 14346:2007), CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465, CSN EN 12880, CSN EN 14346:2007, CSN 46 5735) Oznaczanie wagowe zawartości suchej masy oraz zawartości wody metodą obliczeniową. [Zewnętrzny dostawca usług badań - ALS Czech Republic - Czeska Lipa - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]
S-HG-AMACS	CZ_SOP_D06_07_004 (CSN 75 7440, CSN 46 5735) Oznaczanie ręki jednofunkcyjnym spektrometrem absorpcji atomowej. [Zewnętrzny dostawca usług badań - ALS Czech Republic - Czeska Lipa - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]
S-LISLUGR	CZ_SOP_D06_07_047.A (CSN EN 15169, CSN EN 15935, CSN EN 13039, CSN 72 0103, CSN 46 5735) Oznaczanie popiołu metodą grawimetryczną i oznaczanie strat przy prażeniu obliczonych na podstawie zmierzonych wartości. [Zewnętrzny dostawca usług badań - ALS Czech Republic - Czeska Lipa - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]
S-METOA1SL	CZ_SOP_D06_07_006 (CSN EN ISO 11885, CSN EN 15410, CSN EN 15411) Oznaczanie pierwiastków metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną i obliczenia stechiometrycznej zawartości związków na podstawie zmierzonych wartości. Próbkę mineralizowaną w wodzie królewskiej przed analizą zgodnie z normą CSN EN 16174, metoda A. [Zewnętrzny dostawca usług badań - ALS Czech Republic - Czeska Lipa - numer akredytacyjny: 1163]
S-METOA2SL2	CZ_SOP_D06_07_006 (CSN EN ISO 11885, CSN EN 15410, CSN EN 15411) Oznaczanie pierwiastków metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną i obliczenia stechiometryczne związków na podstawie zmierzonych wartości. Próbkę mineralizowaną w wodzie królewskiej przed analizą zgodnie z normą CSN EN 16174, metoda A [Zewnętrzny dostawca usług badań - ALS Czech Republic - Praga - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]
S-NEM-FLO	PB/BB/5/D:26.06.2014. Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. Metoda mikroskopowa. [Zewnętrzny dostawca badań - Eurofins OBIKŚ Poland Sp. z o.o. - numer akredytacji AB 213]
S-NH4-PHO	CZ_SOP_D06_07_020 (CSN ISO 7150-1) Oznaczanie sumy jonów amonowych i amoniaku metodą spektrofotometrii i oznaczania azotu amonowego, wolnego amoniaku i zdysocjowanych jonów amonowych poprzez obliczenia z wartości mierzonych. Pomiar wykonywany w wyciągu, wynik przeliczony na suchą masę. [Zewnętrzny dostawca usług badań - ALS Czech Republic - Czeska Lipa - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]
S-NO2-SPC	CZ_SOP_D06_02_019 (ISO 11732, CSN CSN ISO 13395) Oznaczanie amoniaku, azotynów i całkowitych utlenionych jonów azotu metodą spektrofotometrii dyskretniej. Pomiar wykonywany w wyciągu, wynik przeliczony na suchą masę. [Zewnętrzny dostawca usług badań - ALS Czech Republic - Praga - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]
S-NO3-SPC	CZ_SOP_D06_02_019 (ISO 11732, CSN CSN ISO 13395) Oznaczanie amoniaku, azotynów i całkowitych utlenionych jonów azotu metodą spektrofotometrii dyskretniej. Pomiar wykonywany w wyciągu, wynik przeliczony na suchą masę. [Zewnętrzny dostawca usług badań - ALS Czech Republic - Praga - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]
S-NTOT-PHO	CZ_SOP_D06_07_102 (CSN ISO 11261) Oznaczanie azotu ogólnego - Zmodyfikowana metoda Kjeldahla [Zewnętrzny dostawca usług badań - ALS Czech Republic - Czeska Lipa - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]
S-PHSL-ELE	CZ_SOP_D06_07_113 (CSN ISO 10390, CSN EN 12176:1999, CSN EN 13037, CSN EN 15933, CSN 46 5735, ÖNORM L 1086-1, US EPA 9045D; US EPA 9040C) Elektrochemiczne oznaczanie pH w zawiesinie próbki gleby/osadu w wodzie (pH-H2O) lub KCl, CaCl2, BaCl2. Otrzymana wartość pH odnosi się do temp. 25 °C. [Zewnętrzny dostawca usług badań - ALS Czech Republic - Czeska Lipa - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]
S-PTSL-PHO	CZ_SOP_D06_07_009.B (CSN EN 14672, CSN EN ISO 6878) Oznaczanie fosforu ogólnego metodą spektrofotometrii i obliczanie P2O5 na podstawie zmierzonych wartości. [Zewnętrzny dostawca usług badań - ALS Czech Republic - Czeska Lipa - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]
S-SALM100	CZ_SOP_D06_04_307 (AHM nr 1/2008, CSN EN ISO 6579). Wykrywanie Salmonelli przez uprawę [Zewnętrzny dostawca usług badań - ALS Czech Republic - Praga - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]
Metoda Przygotowania	Opis metody
S-PPHOM.07	CZ_SOP_D06_07_P01 Przygotowanie próbek stałych do analizy (kruszenie, mielenie i proszkowanie). [Zewnętrzny dostawca usług badań - ALS Czech Republic - Czeska Lipa - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]
S-PPHOM0.3	CZ_SOP_D06_07_P01 Przygotowanie próbek stałych do analizy (kruszenie, mielenie i proszkowanie). [Zewnętrzny dostawca usług badań - ALS Czech Republic - Czeska Lipa - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]
S-PPHOM2	Suszenie i przesiewanie próbki o uziarnieniu < 2 mm [Zewnętrzny dostawca usług badań - ALS Czech Republic - Praga - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]
S-SP-SL	Metoda PN-EN ISO 5667-13:2011 - Pobieranie próbek osadów ściekowych do badań chemicznych i fizycznych.



Sposób obliczania parametrów określonych jako "suma" dostępny jest na życzenie Klienta w Biurze Obsługi Klienta.

Odpowiedzialny za autoryzację wyników lub/i przenoszenie danych (w przypadku analiz terenowych oraz dostarczanych przez zewnętrznych dostawców):

Autoryzowane / przenoszone przez:	Metody:	Podpis
Martyna Szczepaniak	S-DRY-GRCI, S-HG-AMACS, S-LISLUGR, S-METOA1SL, S-METOA2SL2, S-NH4-PHO, S-NO2-SPC, S-NO3-SPC, S-NTOT-PHO, S-PHSL-ELE, S-PTSL-PHO	
Julia Kothe	S-NEM-FLO	
Anna Ciemala	S-SP-SL	

--Koniec sprawozdania--